

Alia · validação e proposta de benchmark

Alia · 2026-10-07 · Registro final · pendências e proposta de melhoria

Relatório de 07/10/2026 · PDF gerado

Relatório final de 7 de outubro de 2026 com cinco achados da Tri7 Alia: NoSuchKey na visualização e no download de documentos da Base de Conhecimento, sobreposição entre Fechar e Editar, falta de breadcrumb e retorno contextual e proposta de benchmark rastreável de Q&A em Ágil e Pleno, com comparação entre versões. Os quatro problemas relatados aguardam reteste; o benchmark é uma proposta de melhoria, sem novas execuções ou métricas coletadas neste registro.

- Quatro achados de comportamento e navegação, com quatro capturas originais e critérios de reteste.
- Visualização e download apresentam NoSuchKey e a mensagem “The specified key does not exist.”; no download, o erro aparece em XML.
- O quinto item propõe executar Q&A em Ágil e Pleno e registrar respostas reais, fontes, tempo e consumo.
- O benchmark deve avaliar correção, completude, recusa e sigilo, comparar versões e distinguir recuperação da base de erros na resposta.
- Registro final da rodada: quatro itens aguardando reteste e uma proposta de melhoria. Encerrar o registro não significa que os problemas foram corrigidos.

5 achados

BC-DOC-01 · Documentos da Base de Conhecimento não abrem no visualizador

Observado e relatado: O usuário relata que alguns documentos cadastrados na Base de Conhecimento não aparecem ao clicar em “Visualizar Documento”. Na captura, o visualizador identifica “Provimento nº 242, de 21 de julho de 2026.” (PDF · 274 KB), mas a área destinada ao PDF exibe “NoSuchKey” e “The specified key does not exist.”, em vez do conteúdo do documento. A captura não permite determinar a causa técnica nem quais outros documentos são afetados.

Categoria: Base de Conhecimento / visualização de documentos

Contexto: Plataforma Alia · Base de Conhecimento · ação “Visualizar Documento”

Melhoria esperada: Exibir o conteúdo correto dos documentos cadastrados ao acionar “Visualizar Documento”. Se um arquivo estiver indisponível, apresentar uma mensagem compreensível e uma orientação para recuperação ou nova tentativa, sem deixar apenas o erro técnico bruto na área de leitura.

Como verificar: Acionar “Visualizar Documento” no documento identificado na captura e em outros documentos cadastrados. Confirmar que o PDF correto é carregado e pode ser lido, sem NoSuchKey. Repetir a abertura e recarregar a página para verificar a consistência. Verificar a abertura externa e retestar o download separadamente (BC-DOC-02), registrando o resultado de cada ação. Registrar os documentos testados; em casos de indisponibilidade, conferir a mensagem e a possibilidade de nova tentativa.


Situação: Aguardando reteste

Reteste: Não executado

Resultado do reteste: Sem resultado de reteste registrado

Achados vinculados: BC-DOC-02

Evidência: BC-EV-01 · Captura original do visualizador da Base de Conhecimento. O cabeçalho identifica “Provimento nº 242, de 21 de julho de 2026.” (PDF · 274 KB), enquanto a área do documento exibe “NoSuchKey” seguido de “The specified key does not exist.”, sem o conteúdo do PDF.



Captura original · BC-EV-01 · codex-clipboard-65952da4-ea86-4117-b1a1-a4ec58212afd.png

<https://relalia.github.io/originals/evidence/alia-2026-10-07/bc-doc-01-nosuchkey.png>

BC-DOC-02 · Download do documento original retorna NoSuchKey

Observado e relatado: O usuário relata que também não consegue baixar o documento ao clicar em “Baixar original”. A captura mostra uma aba do navegador com uma resposta XML: `<Code>NoSuchKey</Code>` e `<Message>The specified key does not exist.</Message>`, em vez do documento esperado. O acionamento do botão vem do relato; a imagem registra o resultado na aba. Ela não mostra o título completo do documento nem permite determinar a causa técnica.

Categoria: Base de Conhecimento / download de documentos

Contexto: Plataforma Alia · Base de Conhecimento · ação “Baixar original”

Melhoria esperada: Entregar o arquivo original correspondente ao documento cadastrado ao clicar em “Baixar original”, com nome e conteúdo adequados, sem retornar o XML de erro como se fosse o documento. Se o arquivo estiver indisponível, informar a falha de forma compreensível e orientar uma nova tentativa ou recuperação.

Como verificar: Acionar “Baixar original” no documento afetado e em outros documentos cadastrados, registrando quais foram testados. Confirmar que o download é concluído, que o arquivo pode ser aberto e que seu conteúdo corresponde ao documento selecionado, sem XML NoSuchKey. Repetir a operação após recarregar a página. Em

casos de indisponibilidade, conferir a mensagem e a possibilidade de recuperação. Retestar também “Visualizar Documento” separadamente (BC-DOC-01), registrando o resultado de cada ação.


Situação: Aguardando reteste

Reteste: Não executado

Resultado do reteste: Sem resultado de reteste registrado

Achados vinculados: BC-DOC-01

Evidência: BC-EV-02 · Captura original da página aberta após “Baixar original”, conforme relato. A página mostra XML com `<Code>NoSuchKey</Code>` e `<Message>The specified key does not exist.</Message>`, em vez do arquivo esperado. O clique anterior e o título completo do documento não são mostrados nesta captura.



Captura original · BC-EV-02 · codex-clipboard-a76e8b05-9de2-4854-b7e1-8573db560af6.png

<https://relalia.github.io/originals/evidence/alia-2026-10-07/bc-doc-02-download-nosuchkey.png>

BC-UX-03 · Botões Fechar e Editar se sobrepõem no diálogo do documento

Observado e relatado: O usuário relata que alguns botões competem entre si e se sobrepõem ao visualizar um documento na Base de Conhecimento, citando “Fechar janela de diálogo” e “Editar campos”. O recorte mostra o botão “X” de fechamento à frente da região superior direita do botão “Editar”, reduzindo a separação visual entre as ações. A captura não demonstra o resultado de cliques nem permite determinar o tamanho da tela ou a abrangência em outros diálogos.

Categoria: Base de Conhecimento / interface e usabilidade

Contexto: Plataforma Alia · Base de Conhecimento · diálogo de visualização de documento

Melhoria esperada: Separar os controles de fechamento e edição, com posicionamento e espaçamento que evitem sobreposição visual e de áreas interativas. Manter ambas as ações identificáveis e acessíveis, com foco visível e áreas de toque adequadas, inclusive quando o diálogo se adapta a telas menores.


Como verificar: Abrir o diálogo de visualização de documento e conferir a separação entre “Editar” e “Fechar” em diferentes tamanhos de tela e níveis de zoom. Acionar cada controle com mouse ou toque, confirmando que editar não fecha o diálogo e que fechar não inicia a edição. Percorrer os controles com Tab e Shift+Tab, conferir o foco visível e a ativação por teclado; verificar também o comportamento de Escape para fechar o diálogo. Registrar as telas e os resultados do reteste.

Situação: Aguardando reteste

Reteste: Não executado

Resultado do reteste: Sem resultado de reteste registrado

Evidência: BC-EV-03 · Recorte original do diálogo: o botão “X” de fechamento aparece à frente da região superior direita do botão “Editar”, com sobreposição visual entre os controles. O contexto de visualização de um documento na Base de Conhecimento foi informado pelo usuário.



Captura original · BC-EV-03 · codex-clipboard-f84977b2-0e91-413e-bd8d-8f9ab44ade03.png

<https://relalia.github.io/originals/evidence/alia-2026-10-07/bc-ux-03-fechar-editar.png>

ALIA-NAV-04 · Falta de breadcrumb e retorno contextual nas telas internas

Observado e relatado: O usuário relata que, ao acessar uma opção interna do sistema, não encontra breadcrumb para se orientar e facilitar o retorno, tendo de clicar na logo da Tri7 Alia para chegar à tela inicial. Na captura da Base de Conhecimento, não há breadcrumb visível junto ao cabeçalho da página. Esse exemplo documenta a dificuldade relatada; a ausência em todas as demais telas e o resultado do clique na logo não são demonstrados pela imagem.

Categoria: Navegação / orientação e retorno

Contexto: Plataforma Alia · página Base de Conhecimento como exemplo capturado

Melhoria esperada: Oferecer uma trilha de navegação clara nas telas internas, identificando a localização atual e permitindo acessar os níveis anteriores, por exemplo “Início > Base de Conhecimento”. Quando houver necessidade de retornar à tela anteriormente visitada, disponibilizar também uma ação de retorno contextual, com comportamento previsível e preservação do estado da tela quando aplicável. O breadcrumb representa a hierarquia e não substitui, por si só, o histórico de navegação. Manter as ações de retorno identificáveis, acessíveis por teclado e utilizáveis em telas menores.


Como verificar: Navegar da página inicial para a Base de Conhecimento e outras opções internas, registrando as rotas testadas. Conferir a presença da trilha, a indicação da página atual e o destino correto dos links anteriores. Verificar a ação de retorno contextual, quando disponível, incluindo preservação de filtros ou estado pertinente. Testar também acesso direto por URL, com destino de retorno compreensível quando não houver uma tela anterior. Percorrer links e ações com teclado e verificar sua apresentação em telas menores. Confirmar que retornar não depende exclusivamente de clicar na logo.

Situação: Aguardando reteste

Reteste: Não executado

Resultado do reteste: Sem resultado de reteste registrado

Evidência: ALIA-EV-04 · Captura anotada fornecida pelo usuário da página Base de Conhecimento, com a aba Base Interna selecionada. Não há breadcrumb visível no trecho capturado junto ao cabeçalho da página; a logo Tri7 Alia está no cabeçalho global. A imagem registra uma tela, não todas as rotas do sistema.



Captura original · ALIA-EV-04 · codex-clipboard-8dcada53-bf8a-424f-ada6-b7dae5640895.png

<https://relalia.github.io/originals/evidence/alia-2026-10-07/alia-nav-04-breadcrumb.png>

ALIA-BENCH-05 · Benchmark rastreável de Q&A em Ágil e Pleno, comparado entre versões

Proposta de melhoria: O usuário solicita implementar um fluxo de benchmark que execute os Q&A nos perfis Ágil e Pleno, registre os resultados reais e permita acompanhar a evolução entre versões. Este achado documenta a proposta para a equipe responsável pela Tri7 Alia. Não foram fornecidas evidências de implementação desse fluxo nem novas execuções associadas a este achado; as validações históricas já registradas permanecem disponíveis separadamente.

Categoria: Benchmark / avaliação e rastreabilidade

Contexto: Tri7 Alia · execução e avaliação de Q&A nos perfis Ágil e Pleno

Melhoria esperada: Executar um conjunto identificado de perguntas e respostas de referência (Q&A) nos dois perfis, preservando cada pergunta, a resposta real integral, as fontes efetivamente consultadas e recuperadas e as fontes citadas na resposta. Registrar ID da execução, data, perfil, versão/modelo quando disponíveis, contexto e versão da base, tempo de execução e consumo, com unidades e origem da medição. Quando uma informação não estiver disponível, identificá-la como não coletada, sem estimar um valor como se fosse medido. Aplicar critérios explícitos e independentes: correção, confrontando o conteúdo com uma referência validada e suas fontes; completude, verificando os pontos exigidos e as omissões; recusa, distinguindo a recusa justificada da indevida e registrando o motivo; sigilo, verificando as restrições definidas para o caso e qualquer exposição indevida. Permitir consultar e auditar cada resultado, seus critérios, evidências e justificativa da avaliação. Apresentar indicadores e gráficos comparativos por versão e perfil, incluindo taxas de correção e completude, recusas justificadas e indevidas, violações de sigilo, tempo e consumo por consulta e agregados, com tamanho da amostra, denominadores e cobertura dos dados coletados. Comparar execuções com o mesmo conjunto de Q&A e condições documentadas, explicitando diferenças na base, no contexto ou na configuração.

Sugestão registrada: Separar a avaliação da recuperação da base da avaliação da resposta. Para classificar falha de recuperação, conferir se a informação de referência existia e estava disponível na base usada e examinar os

registros das fontes realmente recuperadas. Classificar erro na resposta quando a geração contradizer ou utilizar incorretamente evidências recuperadas pertinentes. Admitir falha mista ou resultado inconclusivo quando faltarem dados para atribuir a causa. A ausência de uma citação, isoladamente, não comprova falha de recuperação. Os gráficos devem permitir abrir as execuções que compõem cada indicador, sem substituir a análise das respostas individuais.

Como verificar: Cadastrar um conjunto de Q&A com IDs estáveis, referências e critérios de correção, completude, recusa e sigilo antes de avaliar as respostas. Executar os mesmos casos em Ágil e Pleno e conferir a preservação das respostas reais, fontes recuperadas/consultadas, fontes citadas, versão, contexto, tempo e consumo medidos; registrar explicitamente campos não coletados e execuções interrompidas. Conferir os critérios em casos de resposta correta e incorreta, resposta incompleta, recusa justificada e indevida e violação de sigilo, usando casos de teste controlados. Comparar ao menos duas versões quando houver execuções reais disponíveis e verificar se filtros, indicadores e gráficos correspondem aos resultados individuais e aos denominadores informados. Abrir cada resultado a partir dos indicadores e conferir sua avaliação e evidências. Validar separadamente as classificações de falha de recuperação, erro na resposta, falha mista e inconclusivo, incluindo situações em que a base não contém a informação e situações em que ela a contém, mas a recuperação falha. Registrar limitações de comparabilidade entre versões. Não preencher respostas, tempos, consumo, versões ou resultados fictícios para simular a execução.

Situação: Proposta de melhoria

Reteste: Ainda não aplicável à proposta

Resultado do reteste: Sem resultado de reteste registrado

Sem evidência visual anexada a este item. Consulte também os documentos da rodada.

Este relatório registra problemas e uma proposta para a equipe da Tri7 Alia. As capturas mostram os estados descritos; os cliques anteriores, o contexto e a abrangência entre documentos ou telas vêm do relato. Os vínculos entre BC-DOC-01 e BC-DOC-02 indicam fluxos relacionados, sem comprovar uma causa comum. Os quatro problemas não foram retestados neste registro. O fluxo de benchmark proposto não foi executado nem implementado no Relalia; respostas, métricas e gráficos reais dependerão de execuções verificáveis. As rodadas históricas e seus resultados foram preservados.