

Final FOD – 14 de Marzo 2024

Apellido y Nombre:..... Legajo o DNI:.....

En cada caso marcar una sola opción correcta. Cada respuesta correcta suma 1 punto, cada respuesta incorrecta resta 0.50 y un inciso sin respuesta es neutro.

1. En un algoritmo de actualización maestro-detalle
 - a. Si el maestro esta ordenado el detalle también debe estar ordenado.
 - b. Si el detalle está ordenado el maestro debe estar ordenado
 - c. Si el maestro esta desordenado el detalle también debe estar desordenado.
 - d. Si el detalle esta desordenado el maestro también debe estar desordenado.
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores.
 - g. Ninguna de las anteriores
2. Cuando se realiza un merge entre 3 archivos
 - a. Todos los archivos deben estar ordenados
 - b. Todos los archivos deben estar desordenados
 - c. Algunos archivos deben estar ordenados
 - d. Algunos archivos deben estar desordenados
 - e. El archivo resultante debe estar ordenado
 - f. El archivo resultante debe estar desordenado
 - g. Todas las anteriores
 - h. Algunas de las anteriores
 - i. Ninguna de las anteriores
3. Un archivo organizado por dispersión estática
 - a. Debe utilizar una función de hashing perfecta
 - b. Debe utilizar una función de hashing uniforme
 - c. Puede utilizar una función de hashing aleatoria
 - d. Define que cada elemento sea ubicado en un acceso a disco
 - e. Define que cada elemento sea ubicado a lo sumo dos accesos a disco
 - f. Todas las anteriores
 - g. Algunas de las anteriores
 - h. Ninguna de las anteriores
4. Un árbol B* de prefijos simples
 - a. Tiene todas las hojas en un mismo nivel
 - b. Utiliza los nodos internos del árbol como índice del propio árbol
 - c. Tiene las hojas enlazadas entre si
 - d. Los nodos internos pueden tener separadores de diferente longitud
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
5. Un árbol AVL
 - a. Es un árbol binario de búsqueda balanceado
 - b. Es un árbol balanceado
 - c. Es una estructura de datos lineal balanceada en altura
 - d. Es una estructura de datos no lineal balanceada
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
6. Si una clave1 está en colisión con otra clave2, de acuerdo a una función de hashing
 - a. alguna de las dos claves estará en saturación
 - b. Ninguna de las dos claves estará en saturación
 - c. Las dos claves estarán en saturación
 - d. La clave2 que ingresa al archivo estará en saturación
 - e. La clave1 que ingresa al archivo estará en saturación
 - f. Todas las anteriores
 - g. Algunas de las anteriores
 - h. Ninguna de las anteriores
7. Si un índice secundario no tiene elementos repetidos
 - a. Se puede convertir en primario
 - b. Está formado por claves primarias
 - c. No debe implementarse con una estructura de datos no lineal
 - d. Debe implementarse con una estructura de datos no lineal
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores

8. En un archivo con registros de longitud variable
- a. Los registros tienen distinta longitud o tamaño
 - b. Los registros deben tener indicada su longitud al inicio del registro
 - c. Los registros deben tener separadores que indiquen su inicio y fin
 - d. Admite bajas físicas sin recuperación de espacio
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
9. Un árbol B
- a. Tiene una raíz de diferente orden que las hojas
 - b. Tiene todas las hojas con la misma cantidad de elementos
 - c. Puede tener las hojas enlazadas entre sí
 - d. Debe tener las hojas enlazadas entre sí
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
10. Un algoritmo de tratamiento de registros en saturación
- a. Siempre aumenta la densidad de empaquetamiento
 - b. Siempre disminuye la densidad de empaquetamiento
 - c. A veces aumenta la densidad de empaquetamiento
 - d. A veces disminuye la densidad de empaquetamiento
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores