

Спецификация требований к ПО FinSmart

1. Введение

1.1 Цель

- Цель разработки ПО: сократить ручной труд бухгалтеров и уменьшить количество забытых или потерянных рассылок. Повысить доверие к платформе за счет стабильной автоматизации.

1.2 Границы проекта

данная версия веб-приложения FinSmart бизнесу автоматизировать свою рутинную работу.

2. Общее описание

2.3 Классы пользователей и их характеристики

Класс пользователя	Описание
Собственник	Пользователь FinSmart создающий рассылку. В среднем Собственник использует ПО 1 раз в неделю. Всего в FinSmart 52 000 активных собственников, средний возраст собственника 37 лет
Бухгалтер	Пользователь FinSmart создающий рассылку. В среднем Бухгалтер использует ПО 3 раза в неделю. Всего в FinSmart 48 000 активных бухгалтеров, средний возраст бухгалтера 45 лет
Менеджер	Пользователь FinSmart создающий рассылку. В среднем менеджер использует ПО 2 раза в месяц. Всего в FinSmart 20 000 активных менеджеров, средний возраст менеджера 33 года

2.4 Операционная среда

ОС-1 Веб приложение FinSmart должно работать со следующими браузерами: Google Chrome версии с 56 по текущую, Apple Safari версии с 8.0 по 14.0

ОС-2 Веб-приложение FinSmart установлено на сервере, работающем под управлением последних версий Red Hat Linux и Apache HTTP Server

2.5 Ограничения проектирования и реализации

Огр-1 Веб приложение FinSmart должно использовать последнюю версию СУБД PostgreSQL

Огр-2 Весь код HTML должен соответствовать стандарту HTML 5.0.

2.6 Предположения и зависимости

Пре-1 Настройка автоматической отправки рассылок доступна все время когда работает Веб-приложение

Зав-1 Отправка рассылок доступна только при предоставлении доступа к информации требуемой компании

3. Функции системы

3.1 Отправка рассылки пользователю

3.1.1 Описание

Авторизованный пользователь FinSmart может настраивать автоматическую отставку рассылок компании на введенные адреса электронной почты. Просматривать список ранее созданных рассылок. Редактировать ранее созданные рассылки. Удалять ранее созданные рассылки.

3.1.2 Use Case




рисунок 1. Диаграмма Use Case для веб-приложения FinSmart

Варианты использования:

Ценность: Позволяет пользователю самостоятельно управлять рассылками, снижая нагрузку на службу поддержки.

Уникальный код и название	ВИ-1: настроить рассылку
Контекст использования	Настройка рассылки для отправки на e-mail
Область действия	Веб-приложение FinSmart
Основное действующее лицо	Собственник, Бухгалтер, Управляющий
Предусловие	Пользователь авторизован в FinSmart
Минимальные гарантии успеха	не удалось настроить рассылку
Гарантии успеха	рассылка настроена

Триггер	Пользователь зашел в область формирования автоматической рассылки
Базовый сценарий	отправить рассылку
1	Пользователь открывает форму настройки автоматической рассылки
2	Пользователь выбирает рассылку
3	Пользователь вводит 1 или более e-mail
4	Пользователь выбирает время и периодичность рассылки
5	Пользователь подтверждает выбранные параметры
6	Система отправляет рассылку
расширения	
3a	Пользователь не ввел ни одного e-mail адреса
3a1	Система подсвечивает поле ввода e-mail
3a2	Система выводит сообщение под полем ввода e-mail о необходимости ввода хотя бы 1 e-mail
3б	Пользователь ввел в поле текст вместо e-mail
3б1	Система проверяет введенный текст на наличие домена присущему электронной почте
4a	Пользователь не выбрал время и периодичность рассылки
4a1	Система подсвечивает поле выбора периода
4a2	Система выводит сообщение под полем для ввода периода о необходимости выбора периода
4б	Пользователь выбирает прошедшую дату

461	Система не дает возможности ввести дату и время которая уже прошла
5a	Пользователь закрывает рассылку не подтверждая отправку данных
5a1	Система предупреждает пользователя о не сохранении данных
5a2	Система предлагает пользователю сохранить рассылку
5a3	Система предлагает на выбор 3 варианта "сохранить", "не сохранять", "отмена"
5a4	Система сохраняет заданные ранее настройки пользователем после нажатия кнопки "сохранить"
5a5	Система не сохраняет заданные ранее настройки пользователя после нажатия кнопки "не сохранять" и перенаправляет пользователя на главный экран веб-приложения
5a6	Система возвращает пользователя на экран настройки автоматического рассылки после нажатия кнопки "отмена"
6a	Отправка рассылки не удалась
6a1	Система возвращает пользователя шаг 5
Изменения в технологии и данных	Использовать облачный сервис для сохранения рассылок на определенный срок

Уникальный код и название	ВИ-2 отключить рассылку
Контекст использования	Отключение ранее созданной рассылки
Область действия	Веб-приложение FinSmart
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Есть созданный ранее рассылку

Минимальные гарантии успеха	Не удалось отменить рассылку
Гарантии успеха	Рассылка отменена
Триггер	Пользователь захотел отменить рассылку
Базовый сценарий	Отключить рассылку
1	Пользователь открывает список созданных рассылок
2	Пользователь находит нужную рассылку в списке
3	Пользователь нажимает на значок корзины напротив рассылки
4	Пользователь подтверждает удаление рассылки
5	рассылку удален
расширения	
1a	Нет ранее созданных рассылок
2a	В списке нет нужной рассылки
4a	Пользователь отменяет удаление рассылки
4a1	Система возвращает пользователя на шаг 1
5a	Ошибка удаления рассылки
5a1	Система сообщает об ошибке удаления рассылки и возвращает пользователя на шаг 1

Уникальный код и название	ВИ-3 редактировать настройки рассылки
Контекст использования	Редактирование ранее созданных рассылок
Область действия	Веб-приложение FinSmart
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Есть ранее созданная рассылка

Минимальные гарантии успеха	Не удалось обновить настройки
Гарантии успеха	Настройки обновлены
Триггер	Пользователь захотел редактировать заданные ранее настройки
Базовый сценарий	
1	Пользователь открывает список созданных рассылок
2	Пользователь находит нужную рассылку из списка
3	Пользователь нажимает кнопку редактирование рассылки
4	Пользователь вносит изменения в настройки
5	Пользователь подтверждает изменения
6	Система обновляет данные
расширения	
2a	Нет ранее созданных рассылок
4a	Пользователь не внес изменения в настройки
4б	Пользователь удалил все e-mail
4б1	Система сообщает пользователю что поле не может быть пустым
5a	Пользователь не подтверждает изменения
5a1	Система возвращает пользователя к редактированию рассылки
6a	Ошибка обновления настроек рассылки
6a1	Система возвращает пользователя к редактированию настроек рассылки

Уникальный код и название	ВИ-4 Просмотреть созданные рассылки
----------------------------------	--

Контекст использования	Просмотр ранее созданных рассылок
Область действия	Веб приложение FinSmart
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Пользователь авторизован
Минимальные гарантии успеха	Нет ранее созданных рассылок
Гарантии успеха	Сформирован список созданных ранее рассылок
Триггер	Пользователь захотел посмотреть ранее созданные рассылки
Базовый сценарий	
1	Пользователь заходит на страницу созданных рассылок
2	Пользователь смотрит созданные рассылки
Расширения	
1а	Пользователь не авторизован
2а	Нет ранее созданных рассылок

3.1.3 Функциональные требования :

Словарь.рассылку:	Формирование рассылки
.Выбрать:	FinSmart должно предоставлять возможность выбора рассылки
.НеВыбрано:	FinSmart должно отображать сообщение о том что в поле не выбран никакой рассылку и автоматически подставлять рассылку "Выручка"
.Ввести:	FinSmart должно предоставлять возможность ввести e-mail в поле
.Проверить:	FinSmart должно проверять наличие доменного имени в введенном e-mail

.Периодичность:	FinSmart должно предоставлять возможность выбирать периодичность отправки рассылки
.РанняяДата:	FinSmart должно блокировать возможность введения прошедшей даты
.Сохранение:	FinSmart должно предоставлять возможность сохранить черновик заполнения отправки
.Отправка:	FinSmart должно отправлять подтвержденные данные на сервис

4.Требование к данным

4.1 Словарь данных

Элементы данных	Описание	Состав или тип данных	Длина	Значения
Пользователь	Пользователь Веб-приложения FinSmart	+Имя (Фамилия)		
рассылку	Вариант рассылки для отправки	файл		.PDF
Электронная почта	Адрес на который будет отправлен рассылку	буквенно-цифровое значение	30	разрешены подчеркивания и дефисы всегда имеет символ "@"
Роль	Тип и права пользователя в FinSmart	перечисление		Собственник, Бухгалтер, Менеджер

5.Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

Переход на страницу формирования рассылки должен быть возможен с каждого экрана веб-приложения FinSmart.

6.Атрибуты качества

6.1 Удобство использования

УИ-1 Веб-приложение должно позволять пользователю отправить рассылку

УИ-2 Веб-приложение должно позволять пользователю удалить рассылку

УИ-3 Веб-приложение должно позволять пользователю редактировать рассылку

УИ-4 99% Новых пользователей должны суметь найти вкладку “Рассылки” с первой попытки

УИ-4 Веб-приложение должно поддерживать формат файлов .PDF

6.2 Производительность

Про-1 Веб-приложение должно загружать файлы размером до 3Мб не более чем за 15 секунд при скорости интернета пользователя 100 Мб/с

6.3 Безопасность

Без-1 Веб-приложение FinSmart должно позволять пользователям просматривать и настраивать рассылки только по тем компаниям к которым пользователь получил доступ