SUBIECTE PROGRAMARE An scolar 2018-2019

Subjectul nr 1

Se citește un vector X cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Verificați dacă elementele vectorului alternează ca paritate: oricare două elemente alăturate au parități diferite. Răspunsul va fi DA în caz afirmativ, altfel va fi NU.

Exemple:

Subjectul nr 2

Se citește un număr natural n. Să se descompună ca produs de două numere naturale consecutive. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci să se afișeze mesajul "IMPOSIBIL".

Exemple:

30 = 5*6

20 = 4*5

10 nu se poate descompune astfel

Subjectul nr 3

Se citesc numere naturale până când se introduce valoarea 0. Calculați și afișați media aritmetica a numerelor cu exact 2 cifre dintre cele citite.

Exemplu:

Se citesc numerele 3 4 12 2 13 444 0

Media va fi 12.5

Subjectul nr 4

Se citesc două numere naturale a și b (a mai mic decât b) având cel mult 9 cifre fiecare. Afișați câte numere din intervalul [a, b] au exact 3 divizori.

Exemplu:

În intervalul [11,50] numerele care au exact 3 divizori sunt 25 și 49, deci se va afișa 2.

Subjectul nr 5

Se dă un interval [a, b]. Afișați câte dintre numerele din intervalul [a, b] au proprietatea că atât ele cât și răsturnatul lor sunt pătrate perfecte (ex: 144 si 441).

Exemplu:

Pentru intervalul [100,1000] sunt 10 astfel de numere.

Subjectul nr 6

Se citesc două numere naturale a și b. Calculați și afișați câte numere din intervalul [a, b] au proprietatea că sunt încadrate de două numere prime. Un astfel de număr este 12 (11 si 13 sunt prime).

Exemplu:

Pentru intervalul [10,30] sunt 3 astfel de numere (12, 18 si 30)

Subjectul nr 7

În fișierul "poezie.in" se găsește un text pe mai multe linii reprezentând o poezie. Textul conține litere mari și mici ale alfabetului englez, spații, newline și semne de punctuație . , ! ?

In fișierul "poezie.out" se va afișa textul inițial, din care vor fi eliminate toate semnele de punctuație, mai putin cele aflate la capăt de linie.

Numărul total de caractere din fișier este cel mult 5000.

Exemplu:

"poezie.in"

A fost!... odata!,

Ca, nicioada,,

O fata? frumoasa... de imparat!

"poezie.out"

A fost odata,

Ca nicioada,

O fata frumoasa de imparat!

Subjectul nr 8

Se citește o propoziție cu maxim 200 de litere și spatii și apoi o silabă formată din exact 2 litere. Calculati si afisati numărul de aparitii ale silabei în propozitie.

Exemplu: Se citește șirul: "ana are mere " și silaba "re"

Se afișează 2

Subjectul nr 9

Afișați toate numerele naturale de forma abba care sunt divizibile cu un număr natural n citit de la tastatură.

Exemplu: Pentru n=21 se afișează: 2772, 3003, 5775, 6006, 8778, 9009

Subjectul nr 10

Se citește un vector V cu n (3<=n<=1000) elemente numere naturale. Verificați dacă există cel puțin 3 elemente alăturate care să aibă aceeași paritate. Răspunsul va fi DA în caz afirmativ, altfel va fi NU.

Exemplu: n=6, $V={34, 56, 77, 733, 45, 3} => DA$

n=6, $V={33, 56, 77, 734, 45, 33} => NU$

Subjectul nr 11

Se citește un vector V cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afișați numărul de perechi egal depărtate de capetele vectorului care au proprietatea ca încep cu aceeași cifra.

Exemplu: pentru n=6, V={34, 56, 77, 733, 45, 3} se afișează 2 (perechile (34, 3) si (77, 773))

Subjectul nr 12

Se citește un număr natural n (n<=10). Construiți și afișați o matrice pătratică cu n linii și n coloane care să conțină termeni din șirul lui Fibonacci.

Exemplu: pentru n=6 se afișează

112358

1235813

2 3 5 8 13 21

3 5 8 13 21 34

5 8 13 21 34 55

8 13 21 34 55 89

Subjectul nr 13

Din fișierul "matrice.in" se citește de pe prima linie un număr natural n și după următoarele n linii elementele unei matrici pătratice cu n linii și n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].

Ștergeți liniile și coloanele pe care se află cele mai mici două elemente de pe diagonala principală. Matricea obținută se va afișa în fișierul "matrice.out"

Exemplu:

```
matrice.in
5
3 2 4 3 2
2 1 5 4 6
3 2 4 3 5
4 3 2 2 1
4 3 5 6 7
matrice.out - (s-au șters liniile și coloanele 2 si 4)
3 4 2
3 4 5
4 5 7
```

Subjectul nr 14

Din fișierul "matrice.in" se citește de pe prima linie două numere naturale n și m. De pe următoarele n linii se citește o matrice cu n linii și m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,10]. Afișați liniile cu număr maxim de elemente distincte.

Exemplu:

```
matrice.in
5 6
4 2 3 4 5 4
2 3 4 5 6 4
4 3 2 5 4 4
6 7 5 6 7 4
1 2 5 4 6 4
matrice.out
2 3 4 5 6 4
1 2 5 4 6 4
```

Explicatie: Liniile 2 si 5 contin un număr maxim de numere distincte (5 numere distincte)

Subjectul nr 15

Se citește un cuvânt format din cel mult 20 de litere. Să se intershimbe prima jumătate a cuvântului cu cea de a doua. Dacă cuvântul este format din număr impar de litere, atunci litera din mijloc va rămâne pe loc.

Exemple: Cuvântul "cada" se transformă în "daca", iar "alina" în "naial".

Subjectul nr 16

Se citește un număr natural n. afișați numerele care se pot obține din n prin eliminarea unei singure cifre.

Exemplu: din 45329 se pot obține numerele 4532 4539 4529 4329 5329

Subjectul nr 17

Se citește un număr natural n și un număr q, q din intervalul [2,9]. Verificați dacă n este corect scris în baza q.

Exemple:

pentru n=1372, q=9 răspunsul este DA pentru n=1237, q=7 răspunsul este NU

Subjectul nr 18

Se citește un vector X cu n elemente numere întregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Calculați și afișați câte dintre elementele vectorului sunt egale cu diferența dintre cel mai mare și cel mai mic element din vector.

Exemplu: Pentru n=7 și vectorul cu elementele {5, 4, 5, 2, 7, 6, 5} se va afișa 3 (5 apare de 3 ori și e egal cu diferența dintre 7 și 2).

Subjectul nr 19

Se citesc 3 cuvinte s, a și b. Cuvântul s are cel mult 50 de litere, iar cuvintele a și b au cel mult 10 litere fiecare. Înlocuiți în cuvântul s toate aparițiile lui a cu b.

Exemplu:

s="abracadabra"

a="bra"

b="12345"

Se va afișa pentru s: "a12345cada12345"

Subjectul nr 20

Se citesc doua numere naturale n si x. Fără a le transforma în baza 2 sau a număra cifrele, determinați dacă n și x au același număr de cifre când sunt scrise în baza 2.

Exemple: 6 si 9 nu au același număr de cifre dacă sunt trecute în baza 2, iar 17 și 29 au același număr de cifre dacă sunt trecute în baza 2.

Subjectul nr. 21

Să se determine pentru un număr întreg x cu cel mult 9 cifre nenule citit de la tastatură numărul obținut din cifrele sale pare în ordinea în care acestea apar în numărul inițial. Dacă numărul x nu conține cifre pare se v afișa mesajul Nu există cifre pare.

Exemplu: pentru x=34567 se obține 46

Exemplu: pentru x=35577 se obține Nu există cifre pare

Subjectul nr. 22

Să se determine pentru un număr întreg x cu cel mult 9 cifre citit de la tastatură cel mai mare număr cu aceleași cifre ca x.

Exemplu: pentru x=88349984 se obține 99888443

Subjectul nr. 23

Să se afișeze pentru două numere întregi x și y cu cel mult 9 cifre fiecare cifrelor comune o singură dată în ordine crescătoare.

Exemplu: pentru x=883499284 și y=13349987 se obține 3 4 8 9

Subjectul nr. 24

Să se determine suma exponenților factorilor care intervin la descompunerea în factori primi a numărului x natural nenul cu cel mult nouă cifre. Pe baza rezultatului determinați dacă numărul x este număr prim.

Exemplu: pentru x=9800 (23 * 52 * 72) se afișează 7 (3+2+2). Nu este număr prim. Pentru x=23 se afișează 1. Este număr prim.

Subjectul nr. 25

Un număr este superprim dacă prefixele sale sunt toate numere prime. Se citește de la tastatură un număr natural n cu cel mult 9 cifre. Să se verifice dacă este superprim. În caz afirmativ se afișează prefixele sale iar în caz contrar se va afișa 0.

Exemplu: n=239 este superprim și se afisează: 239, 23, 2.

Exemplu: n=249 se afișează: 0.

Subjectul nr. 26

Să se afișeze numerele din intervalul [a,b] care sunt o putere a lui 2 sau o putere a lui 3. Numerele a și b sunt numere naturale cu cel mult 9 cifre citite de la tastatură. Dacă intervalul [a,b] nu conține numere care să reprezinte puteri ale lui 2 sau 3 se va afișa un mesaj.

Exemplu: a=6, b=50 se afișează 8, 9, 16, 27, 32.

Subjectul nr. 27

Se citesc de la tastatură n (n≤100) numere întregi de cel mult 4 cifre fiecare. Să se determine câte numere conține cea mai lungă secvență de valori pare consecutiv citite.

Exemplu: pentru n=11 și șirul 5 3 6 4 12 16 3 1 2 4 3 se afișează valoarea 4.

Subjectul nr. 28

Să se afișeze primele n ($n \le 100$) numere naturale care conțin un număr de cifre pare egal cu numărul de cifre impare.

Subjectul nr. 29

Să se afișeze primele n (n≤100) perechi de numere prime consecutive, unde n se citește de la tastatură.

Exemplu: pentru n=5 se afișează: 2 3, 3 5, 5 7, 7 11, 11 13

Subjectul nr. 30

În fișierul numere.txt sunt memorate cel mult un milion de numere naturale cu cel mult nouă cifre fiecare separate prin unul sau mai multe spații. Să se afișeze utilizând o metodă eficientă din punct de vedere a spațiului de memorie și a timpului de execuție cele mai mari două numere de două cifre care nu se găsesc în fișier.

Subjectul nr. 31

În fișierul numere.txt sunt memorate maximum 10000 de numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Fiecare linie a fișierului conține câte un număr. Se cere afișarea pe ecran a celui mai mare număr care s-ar obține din toate cifrele numerelor din fișier. Alegeți un algoritm de rezolvare eficient din punct de vedere al memoriei utilizate și al timpului de execuție.

Exemplu: dacă fișierul numere.txt conține:

267

39628

79

se va tipări 9987766322.

Subjectul nr. 32

Se citesc elementele unui tablou unidimensional cu n (n<=100) numere naturale cu cel mult nouă cifre fiecare. Să se schimbe ordinea valorilor elementelor tabloului astfel încât valorile pare sa fie la început iar cele impare la sfârșit.

Subjectul nr. 33

Fie un tablou v unidimensional cu n (n<=100) numere naturale cu cel mult nouă cifre fiecare. Sa se elimine valorile pare din tablou.

Subjectul nr. 34

Se citesc elementele unui tablou unidimensional cu n (n<=100) numere întregi cu cel mult patru cifre fiecare. Să se insereze între oricare două elemente suma acestora.

Subjectul nr. 35

Scrieți un program care citește un tablou bidimensional cu m linii și n coloane (m<=30, n<=30) care memorează numere întregi de cel mult patru cifre fiecare. Să se interschimbe valorile de pe linia p cu valorile de pe linia q, unde p și q se citesc de la tastatură.

Subjectul nr. 36

Scrieți un program care citește din fișier un tablou bidimensional cu m linii și n coloane (m<=30, n<=30) care memorează doar valori egale cu 1 sau 2. Să se afișeze indicii coloanelor având produsul elementelor cu valoare maximă.

Subjectul nr. 37

Scrieți un program care citește din fișier un tablou bidimensional cu m linii și n coloane (m<=30, n<=30) care memorează numere întregi de cel mult patru cifre fiecare. Să se afișeze tabloul obținut prin ștergerea liniei k.

Subjectul nr. 38

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural n (0<n≤24) și apoi construiește în memorie o matrice cu n linii și n coloane astfel încât elementele situate pe diagonala principală sa fie egale cu 2, cele situate deasupra diagonalei principale să fie egale cu 1, iar cele situate sub diagonala principală să fie egale 3.

Exemplu: dacă n este 4 atunci programul va construi și va afișa matricea alăturată:

- 2 1 1 1
- 3 2 1 1
- 3321
- 3332

Subjectul nr. 39

Se consideră un text cu maximum 255 de caractere care memorează litere ale alfabetului englez și spații. Cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spații. Textul începe și se termină cu o literă. Să se determine numărul de cuvinte conținut de frază.

Subjectul nr. 40

Fie un șir de caractere citit de la tastatură care memorează cifre și operatorii + și -. Șirul are cel mult 200 de caractere, începe și se termină cu o cifră și nu conține două cifre alăturate sau doi operatori alăturați. Să se determine valoarea expresiei determinate de șirul citit

Exemplu: Pentru expresie 2+3+7-1+5-6 se afișează valoarea 10.