RELUX WORKS · SWARMA

Дома агентов: кто ими владеет

Curator готовит дом, лаунчер собирает команду, хост сессий только указывает на дом

15 октября 2026 · черновик v0.1

Отдельная глава в формате книги Swarma. Написана для оркестратора выхода из agents-infra, чтобы у него была одна картина: что такое managed home, кто за что отвечает, что делаем сейчас, к чему идём и чего не делаем. Опирается на разбор в комнате #home-ownership от 14 октября 2026 года и на опыты с логином того же дня.

ПОМЕТКИ СТАТУСА

работает сегодня есть в коде и используется

решено владелец решил; кода может ещё не быть

спецификация описано в черновике спецификации модуля; кода нет

предложено предложение архитектуры, ждёт ревью или решения

открыто вопрос не решён

Содержание

Дома агентов: кто ими владеет 3
- Словарь 3
- Кто за что отвечает 3
- Что сломано сегодня 4
- Что делаем сейчас 4
- Целевая форма 4
- Логин 5
- Чего не делать 6
- Что делать оркестратору выхода из agents-infra 6

Дома агентов: кто ими владеет

> Редакция: v0.1 (2026-10-15). Глава собирает в одно место решение владельца, разбор кода из комнаты #home-ownership и опыты с хранилищами логина от 14 октября. решено

Решение владельца: **Curator управляет профилями и домами.** task-board сегодня и хост сессий завтра получают только ответ на вопрос «с каким домом и каким окружением запускать сессию». Второго менеджера домов внутри task-board, agents-management или хоста сессий быть не должно. решено

Главный фокус сейчас — **закончить выход из agents-infra**. Поэтому глава делит работу на две части: что делаем сразу, малыми шагами, и к чему приходим следующим релизом Curator. решено

Словарь

Слово	Что значит
Профиль	Набор, который ставит Curator: root context (инструкции), skills, MCP-серверы, разрешения. Ставится из git, закреплён lock-файлом.
Managed home	Готовая домашняя папка агента для пары **профиль × агент**: `~/.curator/environments/<профиль>/<агент>/`. В ней лежит всё, что агент читает при старте.
Fragment	Ответ `curator env resolve <агент> --profile P`: переменные окружения, указывающие на дом (`CLAUDE_CONFIG_DIR`, `CODEX_HOME`, четыре XDG у Muse), разрешения, каналы MCP и системного промпта, дайджест lock.
Лаунчер	agents-management: по fragment и плану собирает argv и окружение конкретного агента.
Хост сессий	Сегодня `tb-sessiond`, завтра `swarma-session-host` с `swarma-session-runner`: держит живую сессию, ввод, resume, goals.

Кто за что отвечает

Кто	Отвечает за	Не делает
Curator	Содержимое дома, его проверку и ремонт; fragment; готовность логина (строка статуса); снимок дома для отдельной сессии или отдельного пользователя ОС	Не запускает агентов, не держит сессий, не хранит токены
agents-management	argv и env по fragment: флаги, `-c key=value`, исключение чужого контекста у Muse	Не ходит в файлы дома и не угадывает их раскладку; не хранит своего дома
task-board / хост сессий	Своё: приватная папка сессии с политикой инструментов, trust, resume, goals, ввод	Не собирает содержимое дома сам; не хэширует и не сверяет файлы профиля по своим правилам; не держит второго списка «что входит в дом»

Граница простая: **что агент знает** (инструкции, skills, MCP, настройки) — это Curator. **Как агент живёт** (сессия, политика, ввод, возобновление) — это хост сессий. **Как агента запустить** (argv) — это лаунчер. решено

Что сломано сегодня

Это разбор из #home-ownership по коду spm `06dc2c9dc` и agents-management v0.5.62. работает сегодня

- **Codex под tb-sessiond** получает приватную папку сессии, где есть только `config.toml` и ссылка на `auth.json`. `AGENTS.md`, skills и MCP из профиля туда не попадают. С июля ни одна сессия `task-board codex` не видела глобальных инструкций. Если в профиле есть MCP, композер отказывает с `curator_context_unsupported`: на этом и упал выход из agents-infra.
- **Claude под tb-sessiond** записывает `CLAUDE_CONFIG_DIR` из fragment в свою историю, но процессу его не ставит. Сессия «заявляет» дом профиля, а работает в том доме, с которым стартовал демон.
- **Muse.** Лаунчер решает, выключать ли чужой личный контекст, по тому, лежит ли в доме обычный файл `config/muse/AGENTS.md`. Curator кладёт туда ссылку, и проверка её не узнаёт.

Общий корень: дома хоста сессий старше домов Curator. Их делали, когда `~/.codex` принадлежал agents-infra, и так появилось два менеджера домов. решено

Что делаем сейчас

Это уже согласовано в #home-ownership и заведено задачами. решено

1. **Claude: ставить окружение из fragment.** PTY получает `CLAUDE_CONFIG_DIR` из fragment, как это уже делает Muse. Если дома нет или он не проверен, запуск отказывает. Это небольшая правка только в spm.
2. **Codex: копия между двумя resolve.** tb-sessiond создаёт приватную папку, как сейчас, и копирует в неё из дома профиля `AGENTS.md`, `skills/` и слой MCP **обычными файлами**. Копия делается между двумя простыми `curator env resolve codex_cli --profile P --format json` с одинаковыми дайджестами fragment и lock. После второго resolve копия побайтно сверяется с источником; при расхождении до трёх попыток, потом отказ до старта PTY. `auth.json` остаётся ссылкой на родной файл Codex и никогда не копируется (TASK-261014-3ntl3f).
3. **Сверка при attach, resume и восстановлении**: записанный дайджест fragment и lock сравнивается со свежим resolve (TASK-261014-28uxsf).
4. **Логин Claude.** Дом логинится один раз на профиль, и **из того же вида сессии, в котором его будет запускать хост**. Если это невозможно, сессия получает `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN` (раздел «Логин»).

Почему не ссылки на дом Curator вместо копии: дом Curator **не неизменен**. `env resolve --repair`, `profile use` и синхронизация глобальных skills переписывают его на месте и не проверяют, работает ли в нём сессия. Агент, кроме того, считает дом своим и складывает туда сессии, trust и approvals. Поэтому живая сессия получает свою копию, а сверка ловит гонку с переписыванием. решено

Целевая форма

Это следующий релиз Curator (rc.7). Шаги «сейчас» превращаются в вызовы Curator, и собственный код копирования уходит из task-board. предложено

```
хост сессий                          Curator
─────────────                        ───────
создаёт приватную папку сессии
curator env materialize \
  --profile P --runtime codex_cli \
  --into <папка сессии>        ──►   пишет проверенные AGENTS.md, skills/, MCP
                               ◄──   манифест: файлы + дайджест + lock
накладывает свою политику (config)
curator env status --json    ──►   login: present | absent | unknown
запускает агента через лаунчер
```

Что добавляет Curator:

Что	Зачем
`curator env materialize --into <dir>`	Проверенный снимок дома в папку вызывающего: обычные файлы и манифест с дайджестом. Заменяет копирование в task-board.
Строка `login: present|absent|unknown` в `env status`	Хост отказывает с понятным «нужен логин для профиля P», а не висит. Для Claude её можно получить из `claude auth status` без запроса к модели.
`curator env login <агент> --profile P` и `curator profile prepare P`	Скачать профиль, собрать дома всех агентов, залогинить те, которым нужен свой вход, проверить готовность. Одна команда до первого спавна.
Настройка хранилища логина на пару профиль × агент	Keychain или файл: для Codex `-c cli_auth_credentials_store="file"` в плане запуска, для Muse `TBH_CREDENTIAL_BACKEND=file`.
Поле `root_context` во fragment Muse	Curator прямо сообщает «root context выдан, он единственный». Лаунчер переводит это в флаги Muse и не смотрит на файлы.
Настройки Codex на уровне профиля	Профиль объявляет `key=value`, наследники дополняют, лаунчер передаёт их как `-c key=value`. Файл `config.toml`, которым владеет Codex, никто не переписывает.

В сварме тот же снимок едет к агенту под отдельным пользователем ОС. Вызывающий делает `materialize` и получает каноничный архив с дайджестом, план покрывает его дайджестом так же, как ресурсы задачи, dispatcher передаёт архив, а `curator-run exec` под пользователем агента разворачивает его только для чтения, сверяет дайджест и ставит `CLAUDE_CONFIG_DIR` или XDG на снимок. Dispatcher при этом не знает, где лежат дома Curator. **предложено**

Логин

Опыты 14 октября (Claude Code 2.1.299, Muse 1.4.8, macOS 15 и 27) показали, что хранилище логина зависит от сессии, а не от дома. **работает сегодня**

Агент	Где логин	Что из этого следует
Claude, сессия с доступом к Keychain (рабочий стол и всё, что из него запущено, включая tmux и демоны)	элемент Keychain дома `Claude Code-credentials-<хэш>`	виден только таким же сессиям
Claude, сессия без доступа (ssh и всё, что запущено из ssh)	`<дом>/.credentials.json`, 0600	дом, залогиненный с рабочего стола, здесь «Not logged in», и наоборот
Claude, пользователь ОС без Keychain	никуда: «Couldn't save your login»	только токен в окружении

Агент	Где логин	Что из этого следует
Claude, `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN`	нигде; токен главнее логина в доме	работает у любого пользователя; только inference, Remote Control с ним не работает
Muse по умолчанию	один общий элемент Keychain `ai.meta.dev.credentials`	без Keychain логин не сохраняется
Muse с `TBH_CREDENTIAL_BACKEND=file`	`$XDG_CONFIG_HOME/muse/auth.json` дома	свой логин у каждого дома; ссылка на файл тоже работает

Правило для хоста сессий: демон наследует доступ к Keychain той сессии, из которой его запустили. Логинить дом нужно из того же вида сессии, или давать токен в окружении. решено

Чего не делать

- Не заводить в task-board, agents-management или хосте сессий свой список «что входит в дом» и свои правила проверки файлов профиля. Это работа Curator; если чего-то не хватает, это запрос к Curator.
- Не угадывать по файлам, что положил Curator (как сегодня проверка обычного файла у Muse). Нужен факт — он приходит полем во fragment.
- Не делать ссылки из живой сессии на дом Curator: дом переписывается на месте.
- Не копировать токены. Логин либо в доме, либо родной через ссылку, либо токеном в окружении.
- Не держать второй дом «на всякий случай»: два менеджера домов — ровно то, от чего уходим.

Что делать оркестратору выхода из agents-infra

1. **Держать временное решение узким.** Копия между двумя resolve с побайтной сверкой и `auth.json` ссылкой на родной файл — и всё. Не добавлять своих манифестов, правил перечисления и хэширования файлов профиля, своих проверок «правильности» дома. Это временный код, который уйдёт, когда появится `curator env materialize`. решено
2. **Claude: ставить `CLAUDE_CONFIG_DIR` из fragment** в окружение PTY и отказывать, если дома нет или он не проверен. решено
3. **Логин как предусловие.** До rc.7 — документированное правило «залогинь дом профиля из того же вида сессии, что и демон, или дай `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN`» и понятный отказ вместо зависания. С rc.7 — читать строку `login` из `curator env status --json`. решено
4. **L1 (TASK-261014-tg589r) не делать**: fragment и `materialize` её покрывают. L3 сейчас сравнивает дайджесты fragment и lock, после rc.7 — дайджест манифеста `materialize`. предложено
5. **Когда не хватает чего-то от дома — спрашивать Curator** (`ivmbp_curator_orch` в a2a), а не достраивать у себя. Если нужное поле, команда или гарантия появится только в Curator, это задача для Curator, и до неё — узкий временный обход с явной пометкой «удалить после rc.7». решено
6. Для agents-management отдельно: когда появится поле `root_context`, проверку файла у Muse заменить его чтением. предложено

Срок решения по форме Codex: 2026-10-15 12:00Z. Если до этого времени возражений нет, работа идёт по разделу «Что делаем сейчас». решено