

Sajtoskop — roadmap

Stanje na **16. septembar 2026** · kod zaključno sa migracijom `0034` . PDF verzija: `docs/roadmap.pdf` (`pnpm docs:pdf`). Šta mora pre otvaranja, korak po korak: `docs/lansiranje-checklista.md` — ovde se ti koraci ne ponavljaju, samo se na njih upućuje.

Kako se čita. Sav preostali razvojni posao, poređan po horizontu. Svaka stavka ima ID, obrazloženje, trud i zavisnosti. Kad se stavka isporuči: unos u `docs/dnevnik-ispоруka.md` , a ovde se stavka **briše** (ne štiklira) — roadmap pokazuje samo ono što je ostalo.

Horizont	Kada	Pravilo
H0	pre otvaranja	samo ono bez čega se ne naplaćuje pošteno; sve je u checklisti
H1	prvih 30 dana posle otvaranja	ono što prvi korisnici odmah oseće: mejlovi, obrada prijava, sitni dobici
H2	1–3 meseca	ono što pravi naviku i prednost: javna tabla, retencija, „Potpisan” u skoringu, radar
H3	kasnije, po brojkama	region, timovi, mobilno, tehnički dug

Trud: **S** do pola dana · **M** 1–2 dana · **L** 3–5 dana · **XL** više od nedelju dana. Jedna stavka = jedna sesija sa Claude-om (L i XL se dele na faze navedene uz stavku).

0. Pregled

ID	Stavka	Horizont	Trud	Zavisi od
H0.2	Mejlovi: pad naplate korisniku, spor tebi	H0	S	checklista 2.2
H0.3	Mejl pred kraj probe i potvrda uplate	H0	S	checklista 2.6
H0.4	Sitne ispravke teksta i test za <code>svix-id</code>	H0	S	checklista 2.3
H0.5	Treći cron (<code>utisci-slike</code>)	H0	S	Vercel Pro
H0.6	Kanarinci i metrike aktivacije	H0/H1	M	checklista 2.5
H1.1	Mejlovi — infrastruktura (dnevnik slanja, odjava, šabloni, dve adrese)	H1	M	H0.3
H1.2	Mejlovi — naplata, proba, komp i pozivnice	H1	M	H1.1
H1.3	Mejlovi — onboarding sekvenca	H1	M	H1.1
H1.4	Utisci v3, faza 1: trijaža u konzoli	H1	M	—
H1.5	Brzi dobici na kartici i u pipeline-u	H1	S–M po stavci	—
H1.6	Pristupna pozivnica mejlom	H1	S	H1.1
H1.7	Rezerva za <code>lookup_key</code> pre prve promene cene	H1	S	pre promene cene
H1.8	Razlog pada analize sa workera na kartici	H1	S	—
H1.9	Prazan <code>/pipeline</code> za nalog sa otključanim prospektima	H1	S	odluka
H2.1	Javna tabla „Plan razvoja” (predlozi i glasanje)	H2	L	H1.1, H1.4
H2.2	Utisci v3, faza 2: automatske greške, GitHub, niti, „Moje prijave” v2	H2	L	H1.4, Sentry (checklista 2.1)
H2.3	Mejlovi — retencija i novosti	H2	M	H1.1, H2.1
H2.4	Povratna sprega „Potpisan” u skoringu	H2	L	podaci iz upotrebe
H2.5	Radar: nove firme bez sajta u praćenim kombinacijama	H2	L	H1.1
H2.6	Detekcija deljenja naloga	H2	M	—
H2.7	Porez, računi i Stripe Tax po odgovoru savetnika	H2 (uslovno)	M	checklista 4.1
H2.8	Učvršćivanje naplate: <code>incomplete</code> , povraćaj posle downgrade-a	H2	S	—
H2.9	Admin: 2FA i obaveštenja tebi	H2	S	—
H2.10	Broj mrtvih domena u <code>search_cache</code>	H2	S	keš > ~50 kombinacija

ID	Stavka	Horizont	Trud	Zavisi od
H3.1	PDF izveštaj o auditu za vlasnika firme	H3	L	—
H3.2	Napredni skoring: istorija audita, domaće agencije, APR	H3	XL	H2.4
H3.3	Region HR/BA/ME/MK	H3	XL	stabilna naplata
H3.4	Timovi i više korisnika po nalogu	H3	XL	stabilna naplata
H3.5	Domaća naplata (IPS QR, račun za firme sa PIB-om)	H3 (uslovno)	L	checklista 4.1
H3.6	Mobilna aplikacija	H3	XL	100+ aktivnih korisnika
H3.7	Tehnički dug i skaliranje	H3	po stavci	brojke
H3.8	Žig kod ZIS-a, domeni	H3	—	prvi kupci

1. H0 — pre otvaranja

Sve stavke su u `docs/lansiranje-checklista.md`, sekcija 2, sa gotovim promptom. Ovde samo zašto spadaju u H0:

- **H0.2 i H0.3 mejlovi** — Stripe mejlovi kupcima su isključeni, a naših nema: proba prelazi u naplatu bez upozorenja, kupac nema potvrdu uplate, a spor ima rok za odgovor. To su najčešći razlozi za sporove i zahteve za povraćaj.
- **H0.4 sitne ispravke** — tekst na `/dashboard` i dalje tvrdi da je keš besplatan.
- **H0.5 treći cron** — bez njega se slike prijava ne čiste same.
- **H0.6 kanarinci i metrike** — metrike trebaju od prvog dana, jer se prvi dani ne mogu izmeriti naknadno; kanarinci mogu i prve nedelje.

2. H1 — prvih 30 dana

H1.1 · Mejlovi — infrastruktura · M

Temelj za sve mejlove iz §5. Bez njega svaki novi mejl ponavlja isti posao i isti rizik od duplikata. Pravila i odluke: §5.0.

- tabela `email_log` (`user_id`, `email_key`, `ref`, `sent_at`, `status`, `error`), unique po (`user_id`, `email_key`, `ref`) — ponovljen cron ili webhook ne šalje dvaput;
- `profiles.email_opt_out_at` + strana `/odjava?t=<token>` (HMAC token, bez prijave) i zaglavlje `List-Unsubscribe` sa one-click odjavom; transakcioni mejlovi se ne mogu odjaviti;
- dve adrese pošiljaoca kroz env (`EMAIL_FROM_TRANSAKCIONI`, `EMAIL_FROM_LICNI`), `Reply-To` uvek tvoja adresa;
- šablon: HTML sa logom i jednim dugmetom + tekstualna verzija; boje iz `docs/dizajn-sistem.md` §3.1 upisane samo u modul šablona (mejl ne čita CSS promenljive — izuzetak se dopisuje u `CLAUDE.md`);
- dnevni cron `/api/cron/mejlovi`: pita bazu „kome danas šta sleduje“, najviše jedan netransakcioni mejl dnevno po korisniku;
- DNS: DMARC zapis (`p=none` za početak) uz postojeće SPF i DKIM iz Resend-a;
- admin: `/admin/korisnici/[id]` prikazuje poslednjih 20 poslatih mejlova.

Gotovo kad: probni mejl ide kroz `email_log`, drugi poziv sa istim ključem se ne šalje, odjava radi bez prijave, Gmail prikazuje dugme „Unsubscribe“.

H1.2 · Mejlovi — naplata, proba, komp i pozivnice · M

Katalog §5.5 i §5.6, bez stavki iz H0. Okidači su postojeći Stripe webhookovi plus `invoice.upcoming` (godišnja obnova) i dnevni cron (komp ističe). Svaki mejl nosi tačan datum i tačan broj kredita iz baze, nikad iz `plans.ts` pretpostavke.

H1.3 · Mejlovi — onboarding sekvenca · M

Katalog §5.2. Uslovna sekvenca: mejl za korak koji je korisnik već uradio se preskače (`onboarding_steps`). Meri se isto što i onboarding: prva kopirana poruka i povratak drugog dana.

H1.4 · Utisci v3, faza 1 — trijaža u konzoli · M

Predlog u §6.3 (tačke 1, 3 i 7). Posle otvaranja prijave stižu od ljudi koji su platili; danas se čitaju kao lista, bez spajanja duplikata, prioriteta i mere vremena do odgovora.

H1.5 · Brzi dobici na kartici i u pipeline-u · S–M po stavci

Iz `docs/tok-i-onboarding.md` §6, ono što još nije urađeno. Svaka je posebna mala sesija.

#	Dobitak	Trud	Zašto
a	Gmail / Viber / Instagram deep-link na kartici (<code>mail.google.com/mail/?view=cm...</code> , <code>viber://chat?number=...</code> , <code>ig.me/m/...</code> , <code>mailto: rezerva</code>)	S	poruka stiže u pravi prozor sa potpunim primaocem, i na telefonu
b	Bedž „Vreme za drugi pokušaj“ u koloni Kontaktiran posle 5 dana + brojač na stavci Pipeline	S	posao se potpisuje na drugom javljanju; alat ga sad ne podseća
c	„Nastavi gde si stao“ na <code>/dashboard</code> : poslednja lista jednim klikom, sa brojem novih firmi	S	drugi dan počinje jednim klikom — a baš povratak drugog dana se meri
d	„Ista niša i u: Loznica · Valjevo...“ ispod liste, sa cenom	S	prodaje sledeći kredit kad je lista potrošena
e	Podešavanja poruke: ime, firma i sajt u potpisu (danas potpis nosi samo ime iz naloga)	S	poruka bez punog potpisa se prepravljiva svaki put
f	Objašnjenje uz Ugly Score bedž (bend + šta dobijaš otključavanjem)	S	bend je brend; bez objašnjenja je samo broj
g	Tastatura na listi: <code>J/K</code> sledeća/prethodna, <code>U</code> otključaj, <code>C</code> kopiraj, <code>?</code> legenda	S	korisnici su developeri; 30 prospekata za 5 minuta

H1.6 · Pristupna pozivnica mejlom · S

Danas admin kopira link pozivnice i šalje ga ručno. Pozivnica vezana za mejl treba da ode sama, sa ličnom porukom iz obrasca (§5.1, mejl 1.5).

H1.7 · Rezerva za `lookup_key` pre prve promene cene · S

Stripe pravi novu cenu sa istim `lookup_key`, a stara ostaje bez njega — fakture postojećih pretplatnika na staroj ceni bile bi u `invoice.paid` „preskočeno“ i ne bi dobile kredite. Rešenje: `price.metadata.plan` i `metadata.ciklus` na svakoj ceni (`pnpm stripe:seed` ih upisuje), pa `planIzFakture` čita metapodatke kad `lookup_key` fali. **Mora pre prve promene cene.**

H1.8 · Razlog pada analize na kartici · S

Kartica u stanju greške ne zna zašto analiza nije stigla (timeout, 403, DNS), jer `enrich_full` za nedostupan sajt vraća napomenu, ne grešku. Worker upisuje razlog u audit, kartica prikazuje rečenicu po razlogu, a prijava greške ga nosi u kontekstu.

H1.9 · Prazan `/pipeline` za nalog sa otključanim prospektima · S

Danas je pipeline „prazan“ dok nalog ne pošalje prvu poruku, iako ima otključane prospekte (S30, odstupanje 10). Odluka: kanban odmah, sa otključanim u koloni Nekontaktiran — ili prazno stanje kao sad. Preporuka: kanban odmah; jedna linija u `pipeline/page.tsx`.

3. H2 — 1–3 meseca

H2.1 · Javna tabla „Plan razvoja“ · L

Predlog u §7. Faze: (1) tabla sa planom i isporučenim, bez glasanja; (2) predlozi i glasanje sa moderacijom; (3) veza sa utiscima i mejlovi glasačima.

H2.2 · Utisci v3, faza 2 · L

Predlog u §6.3 (tačke 2, 4, 5, 6 i 8): automatsko grupisanje serverskih grešaka i veza sa prijavama, GitHub issue iz konzole, odgovor u niti, „Moje prijave” sa vremenskom linijom.

H2.3 · Mejlovi — retencija i novosti · M

Katalog §5.3 i §5.4: krediti pri kraju, dodela stigla, prospekti čekaju u pipeline-u, win-back posle 14 dana, „Novo u Sajtoskopu” (ručno okidanje), obaveštenja glasačima (§7.7).

H2.4 · Povratna sprega „Potpisan” u skoringu · L

Jedini podatak koji raste s vremenom i koji konkurent ne može da kupi. Podaci se već skupljaju (`lead_status` , `signed_events` , pitanje `prvi-potpisan`).

1. Agregat „koji prospekt se potpisuje”: po niši, gradu, bendu, statusu sajta i kanalu prve poruke.
2. Nedeljni izveštaj konverzije po segmentu u konzoli.
3. Kasnije: oznaka „često se potpisuje” na kartici, kad ima dovoljno podataka (prag: 50 potpisanih).

H2.5 · Radar · L

Praćenje kombinacije (grad, niša): mejl kad se pojavi nova firma bez sajta ili kad sajt padne u Katastrofu. **Troši Places pozive** (periodično osvežavanje praćenih kombinacija) — pre izrade izračunati trošak po praćenju i ceniti ga u kreditima (pravilo 5a: nijedan Places poziv bez naplate).

H2.6 · Detekcija deljenja naloga · M

Jedan nalog sa više uređaja i gradova istovremeno ili neuobičajen tempo otključavanja (npr. 300 na sat) → oznaka u konzoli, pa ponuda većeg plana, ne blokada.

H2.7 · Porez, računi i Stripe Tax · M · uslovno

Zavisí od pisanog odgovora iz checkliste 4.1: uključivanje Stripe Tax-a, PDV u ceni, podaci o kupcu na računu (firma, PIB), eventualno ograničenje prodaje. Ne radi se dok odgovor ne stigne.

H2.8 · Učvršćivanje naplate · S

- `apply_subscription` upisuje `plan_expires_at` i za `incomplete/unpaid` ; naš tok to ne pravi, ali pretplata napravljena ručno u Stripe panelu bi dala pristup bez naplate. Ignorirati te statuse.
- Povraćaj fakture posle downgrade-a ne skida ništa, a posle probe ostavlja probne kredite (svesno od `0032`). Ako se desi više od jednom: automatsko skidanje po `balance_after` , uz red u reviziji.

H2.9 · Admin: 2FA i obaveštenja · S

- 2FA na admin nalogu (Clerk) i provera u `requireAdminPage()` da sesija ima drugi faktor.
- Mejl tebi (§5.7): nova pretplata, otkaz, neuspela webhook obrada, posao pao konačno.

H2.10 · Broj mrtvih domena u `search_cache` · S

Čarobnjak za svaku svežu kombinaciju pravi jedan `count` upit za mrtve domene. Kad keš pređe ~50 kombinacija: kolona u `search_cache` koju održava isti triger kao `total/no_site` .

4. H3 — kasnije

- **H3.1 PDF izveštaj** — „napravi PDF za vlasnika”: snimci, problemi, Ugly Score, sa korisnikovim potpisom. Prodajni alat korisnika; najbliže automatskom leadu.
- **H3.2 Napredni skoring** — istorija audita po domenu („sajt nije diran od januara”), prepoznavanje domaćih agencija u AI analizi, APR podaci (naziv, delatnost) kad je pravno čisto.
- **H3.3 Region HR/BA/ME/MK** — `country_code` postoji svuda od `0001` , migracija nije potrebna: taksonomija gradova i niša po zemlji, `regionCode` i jezik u Places pozivu, ćirilica u BA/MK, AI prompt po jeziku, keš i cenovnik po zemlji.
- **H3.4 Timovi** — više korisnika po nalogu, deljeni pipeline, uloge; plan za agencije.

- **H3.5 Domaća naplata** — IPS QR i račun za firme sa PIB-om, samo ako savetnik (4.1) ili prvi kupac-firma to traži.
- **H3.6 Mobilna aplikacija** — ne pre 100 aktivnih korisnika; web radi na telefonu.
- **H3.7 Tehnički dug i skaliranje** — materijalizovani pogledi za admin agregate; Supabase Pitr; Redis/BullMQ samo ako red poslova postane usko grlo; penetration test na ~500 korisnika; odvojena staging okolina.
- **H3.8 Brend** — provera imena u ZIS bazi i RNIDS-u, `.rs` / `.co.rs` / `.com`, žig posle prvih kupaca.

5. Mejlovi — kompletan plan

Svaki mejl koji korisnik (ili ti) dobija, od registracije do brisanja naloga. Prepisano iz nekadašnjeg `MEJLOVI-PLAN.md` na današnji model: nema bete, postoje proba, komp i pozivnice, naplata je Stripe. Tekstovi se pišu pri izradi, mejl po mejl; ovde su okidač, uslov, naslov (predlog) i svrha.

Oznake:  postoji · **[H0]** pre otvaranja · **[H1]** prvih 30 dana · **[H2]** 1–3 meseca · **[H3]** kasnije. **T** = transakcioni (podrska@, bez odjave) · **L** = lični (marko@, sa odjavom).

5.0 Pravila i infrastruktura

Pravilo	Zašto
Svaki mejl ide kroz <code>lib/mail.ts</code>	jedini izlaz ka Resend-u: tajmout, zaštita od header injection-a, ključ ne curi u grešku
Srpski, latinica, dijakritika; terminologija iz <code>CLAUDE.md</code>	prospekt, otključaj, skeniranje, krediti, proba, komp pristup, pozivnica, utisak — nikad lead, trial, feedback
Dve adrese (odluka): transakcioni <code>Sajtoskop <podrska@sajtoskop.com></code> , lični Marko iz Sajtoskopa <code><marko@sajtoskop.com></code>	račun i lično pismo ne dele sanduče; lični mejl deluje kao pismo, ne kao sistem
Format (odluka): transakcioni jednostavan HTML sa jednim dugmetom + tekst; lični skoro čist tekst	lični mejl kao pismo ima bolju isporuku i odgovor
<code>Reply-To</code> na tvoju adresu, na svakom mejlu	odgovor na bilo koji mejl mora da stigne tebi
<code>email_log</code> sa unique <code>(user_id, email_key, ref)</code>	restart crona ili ponovljen webhook ne šalje duplikat
Jedan prekidač za odjavu (odluka) od svega što nije transakciono + <code>List-Unsubscribe</code>	zakon i Gmail/Yahoo pravila za pošiljaoce; transakcioni ne smeju da se odjave
Najviše jedan netransakcioni mejl dnevno po korisniku	prioritet: transakcioni > onboarding > retencija
Zakazani mejlovi iz dnevnog crona <code>/api/cron/mejlovi</code> (Vercel Pro)	isti obrazac kao digest utisaka; Vercel funkcija ne „čeka dan 3"
Datumi i brojevi iz baze u trenutku slanja	mejl koji kaže pogrešan datum naplate je gori od nikakvog
Stripe šalje samo ono što mi ne šaljemo (v. 5.6)	jedan izvor po obaveštenju, da kupac ne dobije dva ista

5.1 Nalog i autentifikacija

#	Mejl	Okidač	Ko šalje	Status	Svrha
1.1	Kod za potvrdu adrese	registracija	Clerk	[H0] prevod šablona	„Verify your email" usred srpskog proizvoda kvari prvi utisak (checklista 1.10)
1.2	Reset lozinke	zahtev	Clerk	[H0] prevod šablona	isto
1.3	Poziv u Sajtoskop (Clerk pozivnica)	admin, <code>/admin/pozivnice</code>	mi		lična poruka + link za registraciju
1.4	Pristup za nalog otvoren iz konzole	admin	mi		generisana lozinka i link

#	Mejl	Okidač	Ko šalje	Status	Svrha
1.5	Pristupna pozivnica (komp / prvi mesec) · T	admin napravi pozivnicu sa mejlom	mi	[H1] H1.6	dan danas admin kopira link ručno; naslov „Pozivnica za Sajtoskop — <pun pristup N dana / prvi mesec gratis>”

5.2 Onboarding sekvenca (prvih 10 dana) · L

Cilj: prva lista, prvo otključavanje, prva kopirana poruka. Uslovna — korak koji je već urađen (onboarding_steps) se preskače ili menja sadržaj. Za prvih 20 korisnika 2.2 i 2.6 mogu biti ručne poruke; šablon svejedno postoji.

#	Mejl	Kada	Uslov	Status	Naslov (predlog) · svrha
2.1	Dobrodošlica	odmah posle registracije	uvek	[H1]	„Dobro došao u Sajtoskop” · ko piše, šta alat radi u jednoj rečenici, šta nalog ima dan as (2 besplatna kredita / proba sa 10 / komp sa N), jedan poziv: „Otvori prvu listu” → /pocetak
2.2	Aktivacioni podsetnik	dan 2	nije otvorio nijednu listu	[H1]	„Tvoj grad, tvoja niša — 20 sekundi” · stvarna brojka iz keša (npr. 58% PVC stolarija u Šapcu bez sajta), link na /pocetak
2.3	Kako se čita Ugly Score	dan 3	otvorio bar jednu listu	[H1]	„Zašto je ‚Nema sajt’ najbolji prospekt” · bendovi, NEMA SAJT i MRTAV, zašto su podaci sveži 30 dana
2.4	Prvo otključavanje	dan 4–5	ima listu, nema otključanih	[H1]	„Šta dobijaš za 1 kredit” · telefon, mejl, snimci, problemi, gotova poruka; snimak kartice
2.5	Od prospekta do posla	dan 7	ima bar jedno otključavanje	[H1]	„Kako se piše prva poruka koja dobije odgovor” · kanali, Viber za mobilni, pipeline, drugi pokušaj posle 5 dana
2.6	Kako ti se čini?	dan 8–10	aktivan bar jednom posle prvog dana	[H1]	„Jedno pitanje” · bez dugmadi: šta smeta, šta fali; odgovor ide tebi

Napomena: podsetnik za utisak dana 3 u aplikaciji (modal) i mejl 2.3 ne smeju isti dan — cron proverava feedback_prompted_at.

5.3 Događajni mejlovi

#	Mejl	Okidač	Status	Svrha
3.1	Prijava rešena · T	status prijave → <code>rešeno</code>	✅ (samo „rešeno”)	proširenje u §6: i „potvrđeno”, „neće se raditi” sa obrazloženjem, nagrada ako je dodeljena
3.2	Kredit pri kraju · L	balans padne na $\leq 10\%$ mesečne dodele (najmanje 3)	[H2]	jednom po periodu; plan → ponuda paketa, dopuna → ponuda plana
3.3	Kredit su stigli · T	<code>invoice.paid</code> (mesečna dodela) i <code>worker</code> dodela (godišnji, komp)	[H2]	„Stiglo je 450 kredita” — razlog da se vrati tog meseca
3.4	Skeniranje delimično	<code>partial: true</code>	[H3]	in-app je dovoljno dok se ne pokaže da ljudi zatvaraju tab
3.5	Prospekti čekaju	≥ 3 prospekta > 7 dana u Nekontaktiran	[H2] · L	„Otključao si 8 firmi, 5 još nisi kontaktirao” — gura korisnikov rezultat
3.6	Stanje tvog predloga · T	predlog na javnoj tabli promeni status (§7.7)	[H2]	autor i glasači saznaju da je planirano ili isporučeno

5.4 Retencija i novosti · L

#	Mejl	Kada	Status	Svrha
4.1	Win-back	14 dana bez prijave, nalog ima pristup	[H2]	„Šta te je zaustavilo?” — jednom, bez popusta; zamena za pitanje <code>zasto-ne-vracas</code> , koje neaktivan korisnik po definiciji ne vidi u aplikaciji
4.2	Novo u Sajtoskopu	ručno iz konzole, na ~2 nedelje	[H2]	iz tabele <code>change log</code> + isporučeni predlozi sa table: „tražili ste, uradio sam”
4.3	Nedeljni pregled praćenih kombinacija	ponedeljkom	[H3] uz radar (H2.5)	„U tvojim kombinacijama: X novih firmi, Y palo u Katastrofu”

#	Mejl	Kada	Status	Svrha
4.4	Priča o rezultatu	ručno, kad prvi-potpisan + citat = da	[H2] ručno	zahvalnica i molba za citat na landingu

5.5 Proba, komp i pozivnice (zamenjuje „beta → naplata“)

#	Mejl	Okidač	Status	Svrha
5.1	Proba je počela · T	customer.subscription.created sa trialing	[H1]	plan, 10 kredita, tačan datum i iznos prve naplate , kako se otkazuje (portal); dokaz uslova probe
5.2	Proba ističe za 3 dana · T	customer.subscription.trial_will_end	[H0] checklista 2.6	datum i iznos naplate, link „Upravljaj pretplatom“; bez ovoga naplata stiže bez upozorenja
5.3	Proba završena bez naplate · T	customer.subscription.deleted dok je bio trialing	[H1]	šta ostaje (30 dana čitanja), link na planove
5.4	Komp ističe za 7 dana · T	dnevni cron nad komp_expires_at	[H1]	datum, šta posle, link na planove
5.5	Komp je istekao · T	dnevni cron, dan isteka	[H1]	šta radi 30 dana, šta ne
5.6	Prvi mesec gratis se završava · T	invoice.upcoming za pretplatu sa pozivnicom	[H1]	datum i iznos prve prave naplate

5.6 Naplata i pretplata

Stripe šalje (uključiti u podešavanjima, checklista 2.6): potvrdu uspešne uplate sa računom (PDF) i potvrdu povraćaja. Jezik Stripe mejlova zavisi od podržanih jezika — proveriti na prvom test mejlu; ako srpski nije podržan, isti mejl šaljemo mi (6.2, 6.7) i Stripe ga isključuje.

#	Mejl	Okidač	Ko	Status	Svrha
6.1	Plan je aktivan · T	prva plaćena invoice.paid (posle probe ili odmah)	mi	[H1]	plan, krediti koji su stigli, datum sledeće naplate
6.2	Potvrda uplate / račun · T	invoice.paid, checkout.session.completed (paket)	Stripe	[H0] checklista 2.6	pravni dokaz uplate, PDF račun
6.3	Paket kupljen · T	checkout.session.completed mode payment	mi	[H1]	koliko je leglo, balans obe kase, da ne ističu
6.4	Naplata nije prošla · T	invoice.payment_failed	mi	[H0] checklista 2.2	šta se dešava sa pristupom, do kada, „Ažuriraj karticu“
6.5	Pretplata se neće obnoviti · T	subscription.updated sa cancel_at	mi	[H1]	tačan datum do kog sve radi, šta ostaje zauvek (otključani, pipeline), kako da se predomisli
6.6	Pretplata je istekla · T	customer.subscription.deleted (posle perioda)	mi	[H1]	šta se ugasilo, 30 dana čitanja, povratak jednim klikom
6.7	Povraćaj obrađen · T	charge.refunded	Stripe + mi	[H1]	Stripe potvrđuje novac; naš mejl kaže koliko je kredita skinuto i kakav je balans — bolje da pročita od nas nego da se iznenadi
6.8	Godišnja obnova za 7 dana · T	invoice.upcoming za ciklus = year	mi	[H1]	iznos i datum; godišnja naplata bez podsetnika je sigurna zamerka
6.9	Promena plana · T	subscription.updated sa novim lookup_key	mi	[H2]	upgrade: novi krediti odmah; downgrade: od kog datuma
6.10	Spor otvoren · tebi	charge.dispute.created	mi	[H0] checklista 2.2	iznos, rok, link na Stripe

Za `invoice.upcoming` u Stripe-u: **Settings** → **Billing** → **Subscriptions and emails** → **Upcoming renewal events** na 7 dana, i događaj dodat na webhook endpoint.

5.7 Administrativno, pravno i mejlovi tebi

#	Mejl	Okidač	Status	Svrha
7.1	Nalog je obrisano · T	<code>user.deleted</code> (posle kaskade)	[H2]	potvrda šta je obrisano i da je pretplata otkazana; adresa iz payload-a
7.2	Izmena uslova ili privatnosti · T	ručno, uz svaku bitnu izmenu	[H1]	pravna higijena; svi korisnici, 14 dana pre stupanja na snagu
7.3	Poruka od admina	admin iz konzole	✓	pojedinačna poruka, 20 dnevno
7.4	Utisak / digest / nedeljni izveštaj · tebi	postojeći cron	✓	ostaje; digest dobija linije iz §6
7.5	Nova pretplata, otkaz · tebi	Stripe webhook	[H2] H2.9	brojke u realnom vremenu dok ih je malo
7.6	Kvar u naplati ili workeru · tebi	neuspela obrada webhooka, posao pao konačno	[H2] H2.9	dok Sentry nije podešen ili kao rezerva

5.8 Kalendar iz ugla korisnika

Dan 0	registracija → 1.1 kod (Clerk) → 2.1 dobrodošlica checkout probe → 5.1 proba je počela (bez računa – nema naplate)
Dan 2	nije otvorio listu? → 2.2
Dan 3	otvorio listu? → 2.3
Dan 4	proba → 5.2 ističe za 3 dana
Dan 4–5	nema otključanih? → 2.4
Dan 7	ima otključanih? → 2.5
Dan 8	naplata → 6.2 račun (Stripe) + 6.1 plan je aktivan pala → 6.4
Dan 8–10	aktivan? → 2.6
Dan 14+	nestao? → 4.1 (jednom)
Stalno	prijava rešena 3.1 · krediti pri kraju 3.2 · stigli 3.3 · prospekti čekaju 3.5 · novosti 4.2
Otkaz	6.5 → kraj perioda 6.6 → 30 dana čitanja

5.9 Redosled gradnje

- H0** (checklista 2.2 i 2.6): 5.2, 6.2, 6.4, 6.10 i prevod Clerk šablona 1.1–1.2.
- H1.1** infrastruktura, pa **H1.2**: 5.1, 5.3–5.6, 6.1, 6.3, 6.5–6.8, 7.2; pa **H1.3**: 2.1–2.6; pa **H1.6**: 1.5.
- H2.3**: 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2; uz **H2.1**: 3.6; uz **H2.9**: 7.5, 7.6; 6.9, 7.1.
- H3**: 3.4, 4.3.

5.10 Odluke

- ✓ Dve adrese: transakcioni `podrska@`, lični `marko@`.
- ✓ Format: transakcioni HTML + tekst, lični skoro čist tekst.
- ✓ Jedan prekidač za odjavu od svega što nije transakciono.
- ☐ `marko@sajtoskop.com` mora da postoji i da prima poštu (isto kao `podrska@`, checklista 1.9) i da bude verifikovan pošiljalac u Resend-u (isti domen, ne traži novi DNS).

6. Utisci i prijava grešaka — sistem v3 (predlog)

Odluka: **sve ostaje u aplikaciji**, bez spoljnog alata koji bi video podatke korisnika; javna tabla (§7) je dodatak za ideje, ne za bugove.

6.1 Šta postoji

- Ulazi**: plutajuće dugme „Utisak“ (ocena, tekst, Bug/Ideja/Pohvala, slika, `Ctrl/⌘+Shift+U`), pitanja u aplikaciji (`prva-lista`, `tacnost-podataka`, `poruka-kvalitet`, `prazan-rezultat`, `prvi-potpisan` sa citatom, `nps-7`,

fali, zasto-ne-vracas), „Prijavi grešku" na šest mesta sa kontekstom (stanje pristupa, prospekt, poruka koju je čovek video, onboarding, posao), dnevnik poslednjih 5 klijentskih grešaka.

- **Obrada:** /admin/utisci sa filterima (status, sloj, ocena, Fali, Citat), panel sa blokom „Kontekst", statusi novo / priznato / u_radu / reseno / odbijeno / duplikat, severity 1–3, oznake, beleška, +10 kredita za potvrđen bug, NPS i „Fali" agregati.
- **Povratno:** „Moje prijave" na /utisci, tačka na dugmetu, mejl „rešeno", „Novo u Sajtoskopu".
- **Tebi:** instant mejl za bug / ocenu 1 / incident, digest u 21:00, nedeljni izveštaj.

6.2 Šta fali

#	Problem	Posledica
U1	Nema prave trijaže: nove prijave, bugovi i ideje su jedna lista	posle otvaranja se prijave čitaju redom, ne po važnosti
U2	duplikat je samo status — nema veze ka originalu ni broja pogođenih	isti bug od 5 ljudi izgleda kao 5 malih, a ne kao jedan veliki
U3	Nema mere vremena do prvog odgovora i do rešenja	ne vidi se da li obećanje „prijave se čitaju" stoji
U4	Greške koje niko ne prijavi se ne vide (osim u logu)	većina korisnika ne prijavljuje — ode
U5	Veza prijave sa poslom na kodu je u tvojoj glavi	„rešeno" ne kaže u kom commitu, prijava se zaboravi posle popravke
U6	Korisnik vidi samo status; ne može da odgovori ni da doda informaciju	razgovor se seli u mejl i gubi kontekst
U7	Ideje nemaju gde da žive osim u listi utisaka	isti predlog stiže deset puta, a niko ne vidi da je već planiran
U8	Obrazac prijave ne pita šta je čovek očekivao	reprodukcija zavisi od pogađanja

6.3 Predlog

1. Trijaža u konzoli (H1.4).

- Nov prikaz „**Za obradu**" na /admin/utisci: samo novo, poredano po težini (bug sa severity 1 → incident → ocena 1 → bug → ideja → ostalo), obrada sa tastature (J/K, P priznato, D duplikat, R rešeno, 1–3 težina).
- Težina bugova P1–P3 sa značenjem: **P1** ne može da plati, da uđe ili gubi kredite → cilj odgovora 24 h; **P2** funkcija ne radi → 72 h; **P3** kozmetika → sledeća isporuka.
- **Spajanje duplikata:** feedback.duplicate_of → original nosi broj pogođenih naloga; svi pogođeni dobijaju isti mejl kad je original rešen; nagrada ide samo prvom prijavljivaču.
- **Ideja** → **predlog:** dugme „Pretvori u predlog" (§7.4) umesto da ideja ostane u listi.
- **Mera u redu brojki:** medijana vremena do prvog odgovora i do rešenja, otvoreni P1/P2, starost najstarije neobrađene prijave.

2. Automatski signal grešaka (H2.2).

- Serverske greške iz API ruta i poslovi koji padnu konačno grupišu se po otisku (ruta + tip greške + prva linija poruke, bez ličnih podataka) u tabelu error_groups: broj pojava, broj naloga, prva i poslednja pojava. Ako je Sentry (checklista 2.1) podešen, otisak je Sentry issue ID i tabela čuva samo vezu.
- Prijava sa istom rutom ili poslom u roku od 10 minuta se sama veže za grupu → u panelu: „3 prijave · 17 pojava · 9 naloga".

3. Bolji obrazac prijave (H1.4).

- Za tip **Bug** tri kratka polja (sva opcionala): Šta si uradio? · Šta si očekivao? · Šta se desilo? — iznad slobodnog teksta, ne umesto njega.
- Kontekst sa servera se dopunjuje sa: verzija aplikacije (VERCEL_GIT_COMMIT_SHA), pregledač i širina ekrana, statusi poslednja 3 API poziva (samo putanja i status, nikad telo).

4. GitHub issue iz konzole (H2.2).

- Dugme „Napravi issue" u panelu: pravi issue u privatnom repou kroz GitHub API sa naslovom, koracima, kontekstom i vezom ka /admin/utisci?utisak=<id>. **Bez mejla, telefona, kontakata prospekta i bez slike** — slika ostaje u privatnom bucketu.

- `feedback.issue_url`; kad se issue zatvori (GitHub webhook ili ručno), prijava prelazi u `reseno` sa „popravljeno u <commit>“ i ide mejl 3.1.
- Env: `GITHUB_TOKEN` (fine-grained, samo Issues na jednom repou), `GITHUB_REPO`.

5. Odgovor u niti (H2.2).

- Tabela `feedback_replies` (`feedback_id`, `author` = korisnik | admin, `body`, `created_at`): admin postavlja pitanje, korisnik odgovara u „Moje prijave“, mejl obaveštenje u oba smera.
- Ograničenje: korisnik odgovara samo na svoju prijavu, 20 odgovora dnevno.

6. „Moje prijave“ v2 (H2.2).

- Vremenska linija po prijavi: poslato → potvrđeno → u radu → rešeno (sa datumom isporuke i vezom na stavku u „Novo u Sajtoskopu“) ili „neće se raditi“ sa obrazloženjem.
- „Ovo je prijavilo još N ljudi“ kad je prijava spojena kao duplikat.

7. Nagrade i poštenje (H1.4).

- +10 kredita za potvrđen bug ostaje, samo za prvog prijavljivača i samo za P1/P2; +1 za odgovor na pitanje ostaje; u probi nema nagrade (već tako).
- Javna rečenica u panelu: „Svaku prijavu čitam. Odgovor na grešku koja te blokira stiže u roku od jednog dana.“

8. Privatnost (sve faze).

- Snimci prijava žive 90 dana (cron `utisci-slike`), nikad ne izlaze u GitHub, digest ni izveštaj.
- Kontekst nikad ne nosi tela zahteva, kontakte prospekta ni query string.

6.4 Podaci (predlog)

<code>feedback</code>	+ duplicate_of bigint references feedback(id) + issue_url text + first_response_at timestampz, resolved_commit text + error_group_id bigint
<code>feedback_replies</code>	id, feedback_id, author_kind ('korisnik' 'admin'), author_id, body, created_at
<code>error_groups</code>	id, fingerprint unique, route, kind, first_seen, last_seen, occurrences, users, sentry_issue text, status

RLS na svakoj tabeli; čitanje i upis kroz rute (pravilo 10). Svaka admin radnja u reviziji (pravilo 14).

6.5 Faze

Faza	Stavka	Sadržaj
1	H1.4	trijaža „Za obradu“, težina P1–P3, spajanje duplikata, mera vremena, bolji obrazac, pravila nagrade
2	H2.2	<code>error_groups</code> i veza sa prijavama, GitHub issue, niti, „Moje prijave“ v2
3	H2.1	ideja → predlog na javnoj tabli

7. Javna tabla „Plan razvoja“ (predlog)

7.1 Cilj

Korisnici vide šta se gradi i šta je isporučeno, predlažu funkcionalnosti i glasaju. Za tebe: ideje na jednom mestu sa brojem ljudi koji ih žele, umesto deset istih utisaka. Za prodaju: dokaz da se proizvod kreće.

7.2 Šta se vidi

- **Adresa:** `app.sajtoskop.com/plan` — javna strana, čita se **bez prijave**; landing je linkuje („Šta gradimo“) iz futera. Glasanje i predlaganje traže nalog.
- **Kolone plana:** *Razmatramo · Planirano · U izradi · Isporučeno* (poslednjih 90 dana, sa vezom na stavku u „Novo u Sajtoskopu“). **Bez datuma** — plan nije obećanje roka.
- **Predlozi:** lista odobrenih predloga poredana po broju glasova, filter po kategoriji (*Pretraga i podaci · Kartica i poruke · Pipeline · Naplata i nalog · Region · Ostalo*) i pretraga po tekstu pre nego što se napiše nov (da se ne duplira).

- **Kartica predloga:** naslov, opis, kategorija, status, broj glasova, dugme „Glasaj“. Autor se ne prikazuje javno (ime korisnika je lični podatak); prikazuje se „tvoj predlog“ samo autoru.
- U aplikaciji: stavka „Plan razvoja“ u bočnoj traci (grupa Nalog) i dugme u panelu utiska: „Imaš ideju? Predloži je na planu“.

7.3 Pravila glasanja i predlaganja

- Glas i predlaže **svaki nalog koji nije zaključan** (i proba, i komp, i dopuna); zaključan nalog čita.
- **Jedan glas po predlogu po nalogu**, može da se povuče. **Najviše 10 aktivnih glasova** po nalogu — glas se vraća kad predlog bude isporučen ili odbijen. Ograničenje tera na izbor i čini broju smislenom.
- Predlog: naslov do 80 znakova, opis do 1.000, kategorija. **Najviše 3 predloga dnevno** po nalogu.
- **Moderacija:** nov predlog nije javan dok ga admin ne odobri (spam, lični podaci, psovke, duplikati). Autor vidi „čeka pregled“.
- Glasovi plaćenih planova se u konzoli vide odvojeno (po planu), javno samo zbir.

7.4 Veza sa utiscima i dnevnikom

- Utisak tipa **Ideja** → admin „Pretvori u predlog“: admin prepíše naslov i opis (utisak je bio privatan), autor utiska se upisuje kao autor predloga i dobija prvi glas, utisak dobija status i vezu na predlog.
- **Spajanje:** duplikat predloga se spaja u original; glasovi se sabiraju bez dupliranja istog naloga.
- Predlog prelazi u *Isporučeno* → admin bira ili pravi stavku u „Novo u Sajtoskopu“; stavka nosi vezu nazad na predlog.
- Stavke iz ovog roadmap-a koje nisu osetljive (bez cena, bez pravnih i bezbednosnih tema) mogu da se objave kao početni sadržaj kolona.

7.5 Podaci (predlog)

```
ideas      id, title, body, category, status ('na_pregledu'|'razmatramo'|'planirano'|
        'u_izradi'|'isporuceno'|'odbijeno'|'spojeno'), author_id, feedback_id,
        merged_into bigint references ideas(id), changelog_id, votes_count,
        admin_note, status_note, created_at, updated_at, shipped_at
idea_votes PK (idea_id, user_id), created_at, notify boolean default true
```

- RLS uključen, bez javnih politika; javna strana čita kroz API rutu koja vraća samo odobrene predloge i nikad `author_id` (pravilo 10).
- Glasanje kroz RPC sa `for update` nad profilom (limit 10 aktivnih) — isti obrazac kao novčane funkcije, da dva paralelna klika ne probiju limit.
- `votes_count` održava triger; javna strana keširana 60 s.
- `user_id` glasa isključivo iz Clerk sesije (pravilo 8); tempo po IP-u i nalogu.

7.6 Admin

/admin/plan: red za pregled (odobri / odbij sa razlogom / spoji), kanban statusa, izmena teksta, veza sa utiskom i dnevnikom, raspodela glasova po planu. Ne-admin dobija 404 (pravilo 13), svaka radnja u reviziji (pravilo 14).

7.7 Obaveštenja

- Autor i glasači sa `notify = true` dobijaju mejl 3.6 kad predlog pređe u *Planirano* ili *Isporučeno* (ne na svaku izmenu); jedan zbirni mejl ako se više predloga pomeri isti dan.
- Autor dobija mejl kad je predlog odobren ili odbijen (sa razlogom).
- Odjava kroz isti prekidač (§5.0) i po glasu („ne javljaj mi za ovaj“).

7.8 Terminologija (dopisuje se u `CLAUDE.md` pri izradi)

Kod	UI
roadmap / public board	plan razvoja
idea	predlog
vote	glas
shipped	isporučeno

7.9 Mera

Udeo aktivnih naloga koji su glasali bar jednom (cilj: 30 %), broj novih predloga nedeljno, vreme od *Planirano* do *Isporučeno*, broj utisaka tipa Ideja pre i posle table (treba da padne).

7.10 Odluke pri izradi (sa predlogom)

Pitanje	Predlog
Da li anonimni posetilac vidi i predloge ili samo plan?	vidi oba; glasanje traži nalog
Limit aktivnih glasova	10
Da li plaćeni glas vredi više?	ne javno; interno se vidi raspodela po planu
Komentari na predlozima	ne u prvoj verziji — komentari traže moderaciju i pretvaraju tablu u forum
Gde živi tabla	u aplikaciji, ne na landingu — landing je van repoa i nema bazu

7.11 Faze

- 1. Plan bez glasanja (S–M):** `ideas` bez glasova, javna strana sa kolonama, `/admin/plan`, veza sa „Novo u Sajtoskopu”. Punjenje iz ovog roadmap-a.
- 2. Predlozi i glasanje (M):** `idea_votes`, RPC glasanja, obrazac predloga, moderacija, limiti.
- 3. Veza i obaveštenja (S–M):** utisak → predlog, spajanje, mejlovi 3.6.

8. Promptovi za veće stavke

Svaki prompt se kopira u prazan prozor Claude Code-a u ovom repou. Sitne stavke (H1.5–H1.9, H2.8–H2.10) ne traže poseban prompt: „Pročitaj CLAUDE.md i docs/roadmap.md, uradi stavku <ID>.”

H1.1 + H1.2 — mejlovi: infrastruktura, naplata, proba, komp

Pročitaj CLAUDE.md, docs/roadmap.md §5 (ceo), docs/naplata-stripe.md §6 i §7, i apps/web/src/lib/mail.ts. Radimo H1.1 pa H1.2 iz roadmap-a.

- Migracija: `email_log` (unique `user_id+email_key+ref`) i `profiles.email_opt_out_at`. RLS uključen, bez politika.
- `lib/mejlovi/`: šablon (HTML + tekst, logo, jedno dugme, boje iz dizajn-sistem.md §3.1 samo u tom modulu – dopiši izuzetak u CLAUDE.md), pošalji `Jednom(userId, kljuc, ref, mejl)` nad `email_log`, dve adrese iz `env-a` (`EMAIL_FROM_TRANSAKCIONI`, `EMAIL_FROM_LICNI`) sa rezervom na `FEEDBACK_EMAIL_FROM`, `Reply-To` uvek `FEEDBACK_EMAIL_TO`.
- `/odjava?t=` (HMAC token, bez prijave) i `List-Unsubscribe` + `List-Unsubscribe-Post` zaglavlja na svakom netrtransakcionom mejlu. Transakcioni mejlovi ignorišu odjavu.
- Mejlovi iz §5.5 i §5.6 označeni [H1], svaki iz svog Stripe događaja u `lib/billing.ts` (`invoice.upcoming` dodaj u obradu i u `docs/naplata-stripe.md §6.1`) ili iz dnevnog crona `/api/cron/mejlovi` (komp ističe / istekao). Pad slanja nikad ne obara webhook.
- Na detalju korisnika u konzoli: poslednjih 20 mejlova iz `email_log`.
Tekstovi na srpskom po terminologiji iz CLAUDE.md; datumi i krediti iz baze.
Testovi: idempotencija po ključu, odjava ne blokira transakcioni, svaki Stripe događaj šalje tačno jedan mejl. `pnpm typecheck`, `pnpm test`, `pnpm check:sql`, `lint`, `build`.
Dopuni `docs/plan-testiranja.md`, unos u `docs/dnevnik-iskoruka.md`, obriši H1.1/H1.2 iz roadmap-a.

H1.3 — onboarding sekvenca

Pročitaj CLAUDE.md, docs/roadmap.md §5.0 i §5.2, docs/tok-i-onboarding.md §4. Radimo H1.3. Dnevni cron `/api/cron/mejlovi` (postoji od H1.1) dobija sekvencu 2.1–2.6: uslovi iz `onboarding_steps`, `unlocks` i `last_seen_at`; najviše jedan netrtransakcioni mejl dnevno po korisniku; 2.3 se ne šalje isti dan kad je podsetnik utiska prikazan. Lični mejlovi sa `EMAIL_FROM_LICNI`, skoro čist tekst. Predloži mi tekstove svih šest mejlova PRE nego što ih upišeš. Testovi uslova za svaki mejl. Unos u dnevnik, obriši H1.3 iz roadmap-a.

H1.4 — utisci v3, faza 1

Pročitaj CLAUDE.md, docs/roadmap.md §6 (ceo), docs/tok-i-onboarding.md §5, i postojeće /admin/utisci i utisak-dugme.tsx. Radimo H1.4 = §6.3 tačke 1, 3 i 7. Migracija: feedback.duplicate_of, first_response_at. Prikaz „Za obradu“ sa redosledom po težini i tastaturom, težina P1-P3 (postojeći severity 1-3), spajanje duplikata (broj pogođenih, mejl „rešeno“ svima, nagrada samo prvom), mera vremena u redu brojki, tri polja za Bug u panelu, verzija aplikacije u kontekstu. Admin radnje kroz saAuditom (pravilo 14). Obe teme, 390 px. Testovi. Dopuni plan testiranja (Deo 10), unos u dnevnik, obriši H1.4.

H2.1 — javna tabla, faza 1 i 2

Pročitaj CLAUDE.md, docs/roadmap.md §7 (ceo), docs/dizajn-sistem.md. Radimo H2.1, faze 1 i 2 iz §7.11. Pre koda mi predloži šemu (§7.5) i tačan izgled javne strane /plan i /admin/plan, i čekaj potvrdu. Pravila: javna strana bez prijave i bez author_id u odgovoru; glas kroz RPC sa for update i limitom 10 aktivnih; predlog nije javan do odobrenja; 3 predloga dnevno; user_id samo iz sesije; 404 za ne-admina; revizija za svaku admin radnju; terminologija iz §7.8 dopisana u CLAUDE.md. Obe teme, 390 px, .num na brojevima glasova. Testovi (limit glasova u trci, nevidljiv neodobren predlog, nema author_id u JSON-u). Dopuni plan testiranja, unos u dnevnik, ažuriraj roadmap (faza 3 ostaje).

H2.2 — utisci v3, faza 2

Pročitaj CLAUDE.md, docs/roadmap.md §6.3 tačke 2, 4, 5, 6 i 8, i §6.4. Radimo H2.2. Pre koda predloži otisak greške (šta ulazi, šta nikad ne ulazi) i čekaj potvrdu. error_groups sa vezom na prijave; „Napravi issue“ kroz GitHub API bez ličnih podataka i bez slike (GITHUB_TOKEN, GITHUB_REPO); feedback_replies sa obaveštenjem u oba smera; „Moje prijave“ sa vremenskom linijom. Testovi, obe teme, 390 px. Unos u dnevnik, obriši H2.2.