

DearGiver — Blog Management API 요청서

작성일: 2026-06-03

대상: 백엔드 팀

관련 페이지: /admin/blog (관리자 블로그 관리), /blog (공개 블로그)

프론트엔드에서 관리자 블로그 에디터를 구현 중입니다.
아래 API가 필요합니다.

요청 요약

순위	기능	난이도
P0	이미지 업로드 API	중간
P0	블로그 CRUD API	중간
P1	블로그 공개 조회 API	낮음

[P0] 이미지 업로드 API

현재 플랫폼에 파일 업로드 API가 없습니다.
블로그 대표사진, 본문 내 이미지 삽입을 위해 범용 이미지 업로드 엔드포인트가 필요합니다.

엔드포인트

POST /api/v1/upload/image

요청

Content-Type: multipart/form-data

필드	타입	필수	설명
file	File	O	이미지 파일 (JPEG, PNG, WebP)
category	string	X	용도 구분 (blog, charity, project)

``

```
curl -X POST /api/v1/upload/image \
-H "Authorization: Bearer {token}" \
-F "file=@photo.jpg" \
-F "category=blog"
```

응답 (201 Created)

```
` json
{
  "url": "https://storage.deargiver.nz/uploads/blog/abc123.jpg",
  "filename": "abc123.jpg",
  "size": 245000,
  "width": 1200,
  "height": 630,
  "content_type": "image/jpeg"
}
```

제약 사항

항목	값
최대 파일 크기	5MB
허용 형식	JPEG, PNG, WebP
권장 크기 (블로그 대표)	1200 x 630px
인증	Firebase ID Token (관리자)

저장소 옵션

- 옵션 A (권장): Firebase Storage (firebase.storage.bucket)
- 옵션 B: 로컬 서버 디스크 (/uploads/ 디렉토리)
- 옵션 C: AWS S3 / Cloudflare R2

어떤 방식이든 업로드 후 공개 접근 가능한 URL을 반환해 주세요.

[P0] 블로그 CRUD API (관리자용)

1. 글 목록 조회

GET /api/v1/admin/blog

인증: Firebase ID Token (관리자)

Query Parameters:

파라미터	타입	기본값	설명
status	string	all	draft / published / all
page	number	1	페이지 번호
page_size	number	20	페이지 크기

응답 (200 OK):

```
{
  "total": 5,
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "items": [
    {
      "id": "blog-001",
      "slug": "how-your-donations-helped-plant-12000-trees",
      "title": "How Your Donations Helped Plant 12,000 Trees",
      "excerpt": "In just six months...",
      "category": "Impact Stories",
      "author": "Sarah Mitchell",
      "author_role": "Impact Manager",
      "image": "https://storage.deargiver.nz/uploads/blog/abc.jpg",
      "status": "published",
      "featured": true,
      "charity_id": 42,
      "charity_name": "Trees That Count",
      "created_at": "2026-05-08T00:00:00Z",
      "updated_at": "2026-05-10T00:00:00Z"
    }
  ]
}
```

2. 글 작성

POST /api/v1/admin/blog

인증: Firebase ID Token (관리자)

요청 Body:

```
` json
{
  "title": "How Your Donations Helped Plant 12,000 Trees",
  "slug": "how-your-donations-helped-plant-12000-trees",
  "excerpt": "In just six months, the campaign has exceeded expectations...",
  "category": "Impact Stories",
  "author": "Sarah Mitchell",
  "author_role": "Impact Manager",
  "content": "# Markdown content here\n\n본문 내용...",
  "image": "https://storage.deargiver.nz/uploads/blog/abc.jpg",
  "status": "draft",
  "featured": false,
  "charity_id": 42,
  "read_time": "5 min read"
}
```

필드	타입	필수	설명
title	string	0	글 제목 (max 200자)
slug	string	0	URL 슬러그 (자동 생성 가능)
excerpt	string	0	요약 (max 300자)
category	string	0	Impact Stories / Tax Tips / Community / Platform Updates
author	string	0	작성자 이름
author_role	string	X	작성자 역할
content	string	0	Markdown 본문
image	string	0	대표사진 URL (upload API로 먼저 업로드)
status	string	0	draft / published
featured	boolean	X	홈페이지 노출 여부 (기본: false)

필드	타입	필수	설명
charity_id	number	X	연관 단체 ID
read_time	string	X	읽기 시간 (ex: "5 min read")

응답 (201 Created):

```
{
  "id": "blog-004",
  "slug": "how-your-donations-helped-plant-12000-trees",
  "status": "draft",
  "created_at": "2026-06-03T00:00:00Z"
}
```

3. 글 수정

PATCH /api/v1/admin/blog/:id

인증: Firebase ID Token (관리자)

요청 Body: POST와 동일 (변경할 필드만 전송)

```
{
  "status": "published",
  "featured": true
}
```

응답 (200 OK):

```
{
  "id": "blog-004",
  "slug": "how-your-donations-helped-plant-12000-trees",
  "status": "published",
  "updated_at": "2026-06-03T01:00:00Z"
}
```

```
}  
  
`  
  
`
```

4. 글 삭제

DELETE /api/v1/admin/blog/:id
인증: Firebase ID Token (관리자)
응답 (200 OK):

```
  
` json  
  
{  
  "deleted": true,  
  "id": "blog-004"  
}
```

[P1] 블로그 공개 조회 API

관리자가 아닌 일반 사용자가 공개된 블로그 글을 조회하는 API입니다.

1. 공개 글 목록

GET /api/v1/blog
인증: 불필요 (공개)
Query Parameters:

파라미터	타입	기본값	설명
category	string	all	카테고리 필터
featured	boolean	--	true면 featured 글만
page	number	1	페이지 번호
page_size	number	10	페이지 크기

- status=published인 글만 반환 (draft 제외)

2. 공개 글 상세

GET /api/v1/blog/:slug
인증: 불필요 (공개)

응답: 단일 BlogPost 객체 (content 포함)

DB 스키마

```
`sql`
```

```
CREATE TABLE blog_posts (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  slug VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  title VARCHAR(200) NOT NULL,  
  excerpt TEXT NOT NULL,  
  category VARCHAR(50) NOT NULL,  
  author VARCHAR(100) NOT NULL,  
  author_role VARCHAR(100),  
  content TEXT NOT NULL,  
  image VARCHAR(500) NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'draft',  
  featured BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  charity_id INTEGER REFERENCES charities(id),  
  read_time VARCHAR(20),  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);  
  
CREATE INDEX idx_blog_status ON blog_posts(status);  
CREATE INDEX idx_blog_slug ON blog_posts(slug);  
CREATE INDEX idx_blog_featured ON blog_posts(featured) WHERE featured = TRUE;
```

```
`
```

```
`sql`
```

```
CREATE TABLE uploaded_files (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  filename VARCHAR(255) NOT NULL,  
  url VARCHAR(500) NOT NULL,  
  size INTEGER NOT NULL,  
  content_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
  category VARCHAR(50),  
  uploaded_by INTEGER REFERENCES users(id),  
  uploaded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```



전체 API 매핑

Method	Endpoint	용도	인증	우선순위
POST	/api/v1/upload/image	이미지 업로드	관리자	P0
GET	/api/v1/admin/blog	관리자 글 목록	관리자	P0
POST	/api/v1/admin/blog	글 작성	관리자	P0
PATCH	/api/v1/admin/blog/:id	글 수정	관리자	P0
DELETE	/api/v1/admin/blog/:id	글 삭제	관리자	P0
GET	/api/v1/blog	공개 글 목록	없음	P1
GET	/api/v1/blog/:slug	공개 글 상세	없음	P1

백엔드 팀 응답 체크리스트

- ☐ 이미지 저장소 방식 결정 (Firebase Storage / 로컬 / S3)
- ☐ POST /api/v1/upload/image
- ☐ GET /api/v1/admin/blog
- ☐ POST /api/v1/admin/blog
- ☐ PATCH /api/v1/admin/blog/:id
- ☐ DELETE /api/v1/admin/blog/:id
- ☐ GET /api/v1/blog
- ☐ GET /api/v1/blog/:slug
- ☐ blog_posts 테이블 생성
- ☐ uploaded_files 테이블 생성

문서 끝. 질문이 있으면 프론트엔드 팀에 연락해주세요.