



# Power BI Deep

Power BI Service – Power BI Verwaltungsportal






## Das Verwaltungsportal



- User mit Berechtigungen "Power Bl Administrator" oder "Globaler "Administrator" können vielseitige Einstellungen in Power Bl Service vornehmen
- "Zahnrad" -> "Verwaltungsportal"



## Einstellungen im Verwaltungsportal







## Verwaltungsportal - Mandanteneinstellungen

### Arbeitsbereichseinstellungen

- D Arbeitsbereiche erstellen Für die gesamte Organisation aktiviert
- Demantische Modelle arbeitsbereichsübergreifend verwenden Für die gesamte Organisation aktiviert
- Denutzer daran hindern, persönliche Arbeitsbereiche neu zuzuweisen (Mein Arbeitsbereich) Für die gesamte Organisation deaktiviert
- Definieren des Aufbewahrungszeitraums für Arbeitsbereiche Für die gesamte Organisation aktiviert

### Information Protection

- Denutzern das Anwenden von Vertraulichkeitsbezeichnungen für Inhalte gestatten Für die gesamte Organisation deaktiviert
- Vertraulichkeitsbezeichnungen aus Datenquellen auf Daten in Power BI anwenden Für die gesamte Organisation deaktiviert
- Vertraulichkeitsbezeichnungen automatisch auf Downstreaminhalte anwenden Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▶ Arbeitsbereichsadministratoren das Überschreiben automatisch angewendeter Vertraulichkeitsbezeichnungen erlauben Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▶ Inhalte mit geschützten Bezeichnungen dürfen nicht per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden Für die gesamte Organisation deaktiviert
- Erhöhen Sie die Anzahl von Benutzern, die verschlüsselte PBIX-Dateien bearbeiten und erneut veröffentlichen können (Vorschau). Für die gesamte Organisation deaktiviert

- Bedeutende zentrale Einstellungen:
  - Arbeitsbereichseinstellungen
  - Information Protection
  - Einstellungen für Export und Freigabe

### Einstellungen für Export und Freigabe DEXTERNE Datenfreigabe (Vorschau) Für die gesamte Organisation deaktiviert Benutzer\*innen dürfen externe Datenfreigaben akzeptieren (Vorschau) Für die gesamte Organisation deaktiviert Gastbenutzer\*innen k\u00f6nnen auf Microsoft Fabric zugreifen Für die gesamte Organisation aktiviert Denutzer\*innen können Gastbenutzer\*innen über die gemeinsame Nutzung von Objekten und Berechtigungen zur Zusammenarbeit einladen Für die gesamte Organisation aktiviert Die Gastnutzer\*innen können Fabric-Inhalte durchsuchen und darauf zugreifen Für die gesamte Organisation deaktiviert Benutzer\*innen können Gastbenutzer\*innen in Listen mit vorgeschlagenen Personen sehen Für die gesamte Organisation aktiviert Im Web veröffentlichen Für die gesamte Organisation aktiviert D Visuals kopieren und einfügen Für die gesamte Organisation aktiviert Nach Excel exportieren Für die gesamte Organisation aktiviert In CSV exportieren Für die gesamte Organisation aktiviert Berichte herunterladen Für die gesamte Organisation aktiviert



## Vorgehensweise bei "Einstellungen"

△ Im Web veröffentlichen Für die gesamte Organisation aktiviert

Personen in Ihrer Organisation können öffentliche Berichte im Web veröffentlichen. Zur Anzeige öffentlich veröffentlichter Berichte ist keine Authentifizierung erforderlich.

Wechseln Sie im Administratorportal zu "Einbindungscodes", um Einbindungscodes für die Veröffentlichung zu überprüfen und zu verwalten. Wenn Codes private oder vertrauliche Inhalte aufweisen, entfernen Sie die betreffenden Codes.

Überprüfen Sie die Einbindungscodes regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine vertraulichen Informationen im Web verfügbar sind. Weitere Informationen zur Veröffentlichung im Web



Wenn die Veröffentlichung im Web aktiviert ist, funktionieren vorhandene Einbettungscodes. Auswählen, ob Benutzer neue Codes erstellen können

- Benutzern das Erstellen neuer Einbettungscodes gestatten
- Um die Veröffentlichung im Web zu aktivieren, müssen Sie zunächst "Öffentlichen Internetzugriff blockieren" deaktivieren.

Übernehmen für:

- Gesamte Organisation
- O Sicherheitsgruppen angeben
- Ausgenommen spezifische Sicherheitsgruppen

Übernehmen


Abbrechen

- Einige Einstallungen sind als "Standard" eingeschaltet
- Einige davon müssen je nach Bedarf eingeschaltet und konfiguriert werden
- "Im Web veröffentlichen"
  - "Aktivieret" und
  - "Benutzern das Erstellen neuer Einbettungscodes gestatten"
  - Übernehmen für:
    - "Gesamte Organisation"
    - "Sicherheitsgruppen angeben"






## Vorgehensweise bei "Einstellungen" 2



Inhalte mit geschützten Bezeichnungen dürfen nicht per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden Diese Einstellung verhindert, dass Inhalte mit Schutzeinstellungen in der Vertraulichkeitsbezeichnung per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden. Weitere Informationen Deaktiviert Damit Sie dies ermöglichen können, müssen Benutzer Vertraulichkeitsbezeichnungen für Fabric-Inhalte anwenden und freigabefähige Links zulassen, um allen Benutzern in Ihrer Organisation Zugriff zu gewähren. Diese Einstellung gilt für die gesamte Organisation.

- Einige Einstallungen sind als "Standard" ausgeschaltet
- Einige davon müssen je nach Bedarf lediglich eingeschaltet werden
- "Information Protection"
  - "Deaktiviert" auf "Aktiviert"
- Weitere Einstellungen wie z.B. "Inhalte mit geschützten Bezeichnungen dürfen nicht per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden"
  - "Aktiviert" (gilt für die gesamte Organisation)






## Verwaltungsportal - Nutzungsmetriken

• Nutzungsmetriken verschaffen dem Administrator einen Überblick über die Nutzung der Elemente in Power Bl

### Nutzungsmetriken

This dashboard - the Usage metrics dashboard - will be retired in 2024. We've built a new experience that offers the metrics available on this page plus new insights, dashboards and reports. Select Open workspace in banner to try out the new monitoring and metrics experience.





### Verwaltungsportal - Elnbindungscodes

- Alle Berichte, die per Befehl "Im Web veröffentlichen" veröffentlich worden sind, können vom Administrator überwacht werden
- Administratoren können sie per Auswahl ggf. "löschen"

