


Power BI Deep


Power BI Service – Power BI Verwaltungsportal

Das Verwaltungsportal



- User mit Berechtigungen „Power BI Administrator“ oder „Globaler „Administrator“ können vielseitige Einstellungen in Power BI Service vornehmen
- „Zahnrad“ -> „Verwaltungsportal“

Einstellungen im Verwaltungsportal



The screenshot shows the Microsoft Fabric Management Portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Fabric logo and a search bar. The left sidebar contains a list of navigation items: Start, Erstellen, Durchsuchen, OneLake-Datenhub, Apps, Metriken, Monitor, Weitere Informationen..., Echtzeit-Hub, Arbeitsbereiche, and PBI Remi. The main content area is titled 'Verwaltungsportal' and features a list of settings on the left and a list of features on the right. The settings list includes: Mandanteneinstellungen (marked 'Neu'), Nutzungsmetriken, Benutzer, Premium-Einzelbenutzerlizenz, Überwachungsprotokolle, Domänen (marked 'Neu'), Workloads, Kapazitätseinstellungen, Zusammenfassung aktualisieren, Einbindungscode, Organisationsvisuals, Azure-Verbindungen, Arbeitsbereiche, Benutzerdefiniertes Branding, Schutzmetriken, Fabric-Identitäten, Ausgewählte Inhalte, and Hilfe und Support. The features list includes: Data Activator (Vorschau), Benutzer können Fabric-Elemente erstellen, Nachhaltigkeitslösungen (Vorschau), Einzelhandelsdatenlösungen (Vorschau), Lösungen für Gesundheitswesendaten (Vorschau), Users can create and use data workflows (preview), API for GraphQL (preview), Benutzer*innen können Echtzeit-Dashboards erstellen (Vorschau), Datenbankspiegelung (Vorschau), and Product Feedback. Each feature in the list is accompanied by a status indicator (e.g., 'Für die gesamte Organisation aktiviert' or 'deaktiviert').

Microsoft Fabric

Suchen

Verwaltungsportal

Mandanteneinstellungen **Neu**

- Nutzungsmetriken
- Benutzer
- Premium-Einzelbenutzerlizenz
- Überwachungsprotokolle
- Domänen **Neu**
- Workloads
- Kapazitätseinstellungen
- Zusammenfassung aktualisieren
- Einbindungscode
- Organisationsvisuals
- Azure-Verbindungen
- Arbeitsbereiche
- Benutzerdefiniertes Branding
- Schutzmetriken
- Fabric-Identitäten
- Ausgewählte Inhalte
- Hilfe und Support

① Es gibt neue oder aktualisierte Mandanteneinstellungen. Erweitern Sie diese Option, um die Änderungen zu sehen.

Microsoft Fabric

- ▷ Data Activator (Vorschau)
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Benutzer können Fabric-Elemente erstellen
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Nachhaltigkeitslösungen (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Einzelhandelsdatenlösungen (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Lösungen für Gesundheitswesendaten (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Users can create and use data workflows (preview)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ API for GraphQL (preview)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Benutzer*innen können Echtzeit-Dashboards erstellen (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Datenbankspiegelung (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Product Feedback
Für die gesamte Organisation aktiviert

Verwaltungsportal - Mandanteneinstellungen

Arbeitsbereichseinstellungen

- ▷ Arbeitsbereiche erstellen
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Semantische Modelle arbeitsbereichsübergreifend verwenden
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Benutzer daran hindern, persönliche Arbeitsbereiche neu zuzuweisen (Mein Arbeitsbereich)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Definieren des Aufbewahrungszeitraums für Arbeitsbereiche
Für die gesamte Organisation aktiviert

Information Protection

- ▷ Benutzern das Anwenden von Vertraulichkeitsbezeichnungen für Inhalte gestatten
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Vertraulichkeitsbezeichnungen aus Datenquellen auf Daten in Power BI anwenden
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Vertraulichkeitsbezeichnungen automatisch auf Downstreaminhalte anwenden
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Arbeitsbereichsadministratoren das Überschreiben automatisch angewendeter Vertraulichkeitsbezeichnungen erlauben
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Inhalte mit geschützten Bezeichnungen dürfen nicht per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Erhöhen Sie die Anzahl von Benutzern, die verschlüsselte PBIX-Dateien bearbeiten und erneut veröffentlichen können (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert

- Bedeutende zentrale Einstellungen:
 - Arbeitsbereichseinstellungen
 - Information Protection
 - Einstellungen für Export und Freigabe

Einstellungen für Export und Freigabe

- ▷ Externe Datenfreigabe (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Benutzer*innen dürfen externe Datenfreigaben akzeptieren (Vorschau)
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Gastbenutzer*innen können auf Microsoft Fabric zugreifen
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Benutzer*innen können Gastbenutzer*innen über die gemeinsame Nutzung von Objekten und Berechtigungen zur Zusammenarbeit einladen
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Gastnutzer*innen können Fabric-Inhalte durchsuchen und darauf zugreifen
Für die gesamte Organisation deaktiviert
- ▷ Benutzer*innen können Gastbenutzer*innen in Listen mit vorgeschlagenen Personen sehen
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Im Web veröffentlichen
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Visuals kopieren und einfügen
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Nach Excel exportieren
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ In CSV exportieren
Für die gesamte Organisation aktiviert
- ▷ Berichte herunterladen
Für die gesamte Organisation aktiviert

Vorgehensweise bei „Einstellungen“

4 Im Web veröffentlichen

Für die gesamte Organisation aktiviert

Personen in Ihrer Organisation können öffentliche Berichte im Web veröffentlichen. Zur Anzeige öffentlich veröffentlichter Berichte ist keine Authentifizierung erforderlich.

Wechseln Sie im Administratorportal zu "[Einbindungscode](#)", um Einbindungscode für die Veröffentlichung zu überprüfen und zu verwalten. Wenn Codes private oder vertrauliche Inhalte aufweisen, entfernen Sie die betreffenden Codes.

Überprüfen Sie die Einbindungscode regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine vertraulichen Informationen im Web verfügbar sind. [Weitere Informationen zur Veröffentlichung im Web](#)

☒ Aktiviert

Wenn die Veröffentlichung im Web aktiviert ist, funktionieren vorhandene Einbettungscode. Auswählen, ob Benutzer neue Codes erstellen können

☒ Benutzern das Erstellen neuer Einbettungscode gestatten

Um die Veröffentlichung im Web zu aktivieren, müssen Sie zunächst "Öffentlichen Internetzugriff blockieren" deaktivieren.

Übernehmen für:

☒ Gesamte Organisation

☐ Sicherheitsgruppen angeben

☐ Ausgenommen spezifische Sicherheitsgruppen

Übernehmen

Abbrechen

- Einige Einstellungen sind als „Standard“ eingeschaltet
- Einige davon müssen je nach Bedarf eingeschaltet und konfiguriert werden
- „Im Web veröffentlichen“
 - „Aktiviert“ und
 - „Benutzern das Erstellen neuer Einbettungscode gestatten“
- Übernehmen für:
 - „Gesamte Organisation“
 - „Sicherheitsgruppen angeben“

Vorgehensweise bei „Einstellungen“ 2

Information Protection

- 4 Benutzern das Anwenden von Vertraulichkeitsbezeichnungen für Inhalte gestatten
Für die gesamte Organisation deaktiviert

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Vertraulichkeitsbezeichnungen für Microsoft Information Protection angewendet werden, die von Ihrer Organisation für Benutzer veröffentlicht wurden. Vor dem Aktivieren dieser Einstellung müssen alle [erforderlichen Schritte](#) ausgeführt werden.

Hinweis: Einstellungen für Vertraulichkeitsbezeichnungen wie Verschlüsselung und Inhaltsmarkierung für Dateien und E-Mails werden nicht auf Inhalte angewendet.
[Weitere Informationen](#)

Besuchen Sie das [Microsoft Purview-Complianceportal](#), um Einstellungen für die Vertraulichkeitsbezeichnung für Ihre Organisation anzuzeigen.

Hinweis: Vertraulichkeitsbezeichnungen und Schutz werden nur auf in Excel-, PowerPoint- oder PDF-Format exportierte Dateien angewendet, die durch die Einstellungen "In Excel exportieren" und "Berichte als PowerPoint-Präsentation oder PDF-Dokumente exportieren" gesteuert werden. Alle weiteren Export- und Freigabeoptionen bieten keine Unterstützung für die Anwendung von Vertraulichkeitsbezeichnungen und Schutz.

☐ Deaktiviert

Die Einstellung unten legt fest, welche Benutzer in der Organisation Vertraulichkeitsbezeichnungen anwenden und ändern können. Alle übrigen Benutzer in der Organisation können die Bezeichnungen nur anzeigen.

Übernehmen

Abbrechen

- 4 Inhalte mit geschützten Bezeichnungen dürfen nicht per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden
Nicht übernommene Änderungen

Diese Einstellung verhindert, dass Inhalte mit Schutzeinstellungen in der Vertraulichkeitsbezeichnung per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden. [Weitere Informationen](#)

☐ Deaktiviert

Damit Sie dies ermöglichen können, müssen Benutzer Vertraulichkeitsbezeichnungen für Fabric-Inhalte anwenden und freigabefähige Links zulassen, um allen Benutzern in Ihrer Organisation Zugriff zu gewähren.

Diese Einstellung gilt für die gesamte Organisation.

Übernehmen

Abbrechen


- Einige Einstellungen sind als „Standard“ ausgeschaltet
- Einige davon müssen je nach Bedarf lediglich eingeschaltet werden
- „Information Protection“
 - „Deaktiviert“ auf „Aktiviert“
- Weitere Einstellungen wie z.B. „Inhalte mit geschützten Bezeichnungen dürfen nicht per Link für alle Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben werden“
 - „Aktiviert“ (gilt für die gesamte Organisation)

Verwaltungsportal - Nutzungsmetriken

- Nutzungsmetriken verschaffen dem Administrator einen Überblick über die Nutzung der Elemente in Power BI

Nutzungsmetriken

This dashboard - the Usage metrics dashboard - will be retired in 2024. We've built a new experience that offers the metrics available on this page plus new insights, dashboards and reports. Select Open workspace in banner to try out the new monitoring and metrics experience.



Verwaltungsportal - Einbindungscode

- Alle Berichte, die per Befehl „Im Web veröffentlichen“ veröffentlicht worden sind, können vom Administrator überwacht werden
- Administratoren können sie per Auswahl ggf. „löschen“

Einbindungscode

Zeigen Sie Einbindungscode an, die von Ihrer Organisation erstellt wurden. Informationen dazu, wie Sie die Möglichkeit der Benutzer zur Veröffentlichung im Web ändern, finden Sie in den [Mandanteneinstellungen](#).

↻ Aktualisieren ⬇ Exportieren

Berichtsname ▾	Arbeitsbereichsname ▾	Veröffentlicht von ▾	Status ▾
Power BI DAY1	My workspace	Priyanka	Aktiv
Erster Test	My workspace	MOD Administrator	Aktiv
Test1	My workspace	Tobias	Aktiv

Elemente pro Seite: 10 ▾

↻ Aktualisieren ⬇ Exportieren 🌐 Im Web anzeigen 🗑 Löschen </> Code abrufen

Berichtsname ▾

Arbeitsbereichsname ▾



Power BI DAY1



My workspace