



Si TypeUtilisateur = 1

Page Gestionnaire



Option possible

Gérer Horaire

Gérer Employés



Option possible

Add
Modify
Delete

Option possible

Add
Modify
Delete

Gérer Employés

Supposon que le gestionnaire ajoute un employé le 10 oct donc semaine 41
IDEmployeur = Un GET dans la BD ou Inscrit lui meme son ID
IDEmploye = Mix Nom et Prenom
IDUtilisateur = IDEmploye ???

Dans la BD

ADD

INSERT BaseEmployes IDEmployeur, IDEmploye, Nom, Prenom, 40, 10/10/2019

INSERT BaseIdentification IDUtilisateur, Password, 0

For Semaine Courant jusqu'à Semaine 52 et employe dispo le jour

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, J,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, J,5,1

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, S,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, S,5,0

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, N,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, N,5,0

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, J,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, J,5,1

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, S,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, S,5,0

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, N,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, N,5,0

DELETE

DELETE FROM BaseQuartsEmploye WHERE IDEmploye= XYZ

DELETE FROM BaseEmploye WHERE IDEmploye= XYZ

DELETE FROM BaseIdentification WHERE IDEmploye= XYZ

MODIFY

UPDATE

Gérer Horaire



Dans la BD

ADD

Exemple: Ajouter Semaine 1 2020

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, J,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, J,5,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, S,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, S,5,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, N,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, N,5,1

Rechercher BaseQuartsEmploye pour avoir la liste des employés

INSERT selon la liste dans BaseQuartsEmploye

DELETE

DELETE FROM BaseQuartsEmploye WHERE IDTableHoraire= XYZ

DELETE FROM BaseQuartsEmployeur WHERE IDTableHoraire= XYZ

MODIFY

UPDATE

Si TypeUtilisateur = 1 ou 0

Remplissage de la table TableHoraire

Brouillon du formulaire

IDEmployeur = Un GET dans la BD ou Inscrit lui meme son ID
Selection de la date 10 oct : IDTableHoraire = semaine41+IDEmployeur

Trouver une formule

IDTableHoraire = On le connaît déjà

DateParam = On le connaît déjà

IDEmployeur = On le connaît déjà

Boucle For.... ???

IDEmploye = Tous employés associe IDEmployeur le sortir en JSON?

JourSemaine = Associe au employé le sortir en JSON?

TypeQuart = Associe au employé le sortir en JSON?

INSERT dans la BD

Pour tous les valeurs obtenu
INSERT TableHoraire IDTableHoraire, DateParem, IDEmployeur, IDEmploye,
JourSemaine, Typequart

Affichage sur la page web

SELECT IDEmploye,JourSemaine,TypeQuart from TableHoraire WHERE
IDTableHoraire = XXX

(Je sais pas trop)