Liste des balises ONIX relatives aux données vitales du FEL (produits physiques)

Catégorie	Document Client
N° Document	
Version	06
Date de la version	25/03/2019
Public concerné	Distributeurs, émetteurs de notices, raccordés à DILICOM
Objectif du document	Ce document récapitule toutes les balises qui sont nécessaires à la gestion du Fichier Exhaustif du Livre (FEL) et les éventuelles restrictions imposées par le maintien des formats historiques (PRODIS4, GENCOD, PLAT, etc) et par la traduction entre ces différents formats. Les recommandations s'appliquent à la description des produits physiques (livres imprimés et produits associés, livres audio sur CD-ROM, etc…), elles ne sont pas toutes adaptées à la description des livres numériques.
Conditions d'utilisation du présent document	Ce document est réservé aux utilisateurs du réseau DILICOM.
Documents de référence	• Guide des bonnes pratiques de la CLIL • Onix for Books – Product Information Format Specification – release 3.0 rev.2, January 2014 - DOI:10.4400/jzhw • Liste de codes ONIX – Version en cours au moment de la rédaction du document : version 35 du 25 octobre 2016. DOI : 10.4400/akjh

© DILICOM 2018

Préambule

Légende

Données	Description
Symbole utilisé	**signification**
n	Chiffre de 0 à 9
A	Valeur composée uniquement de lettres
T	Valeur composée de *n* lettres Exemple : A7 : lettres
A…n	Valeur composée de *n* lettres maximum Exemple : A…6 : lettre
N	Valeur composée uniquement de chiffres
Nn	Valeur composée obligatoirement de n chiffres Exemple : N6 : 123456
N…n	Valeur composée de *n* chiffres maximum Exemple A…6 : 123
N[n_x – n_z]	Valeur composée d'une suite de n_x – n_z chiffres. Exemple N[8-13] signifie qu'il s'agit d'une valeur composée d'une suite d'au moins 8 chiffres et ne dépassant pas 13 chiffres.
AN	Valeur composée de lettres et/ou de chiffres.
ANn	Valeur composée de *n* lettres et/ou chiffres
T…n	Valeur composée au maximum de *n* lettres et/ou chiffres
T[n_x – n_z]	Valeur composée de lettres et/ou de chiffres dont le nombre d'éléments (chiffres ou lettres) est inclus entre n_x – n_z
T…n	Valeur composée d'une chaîne de n caractères maximum en ASCII étendu pouvant comporter des espaces
Tn	Valeur composée d'une chaîne de n caractères en ASCII étendu pouvant comporter des espaces
Occurrence	Signification
0…n	Elément facultatif, répétable n fois
1	Un élément obligatoire

Propriété intellectuelle du document

Ce document a été réalisé par DILICOM et sert de document de travail pour les utilisateurs du réseau. Il est réservé aux distributeurs qui envisagent de développer le format ONIX dans le cadre du Fichier Exhaustif du Livre (FEL). Ce document repose sur les spécifications publiées par EDItEUR, amendées de règles spécifiques à la gestion du FEL, il est basé sur le « Guide pratique ONIX – Règles pour la rédaction et l'intégration des métadonnées au format ONIX 3.0 pour le commerce du livre » publié par la Commission de Liaison Interprofessionnelle du Livre (CLIL) disponible sur le site de la CLIL et sur celui de DILICOM. Tout autre usage nécessite l'accord de DILICOM adressé à : service-clients@dilicom.fr.

© DILICOM 2018

Version d'ONIX acceptée par DILICOM

La version d'ONIX acceptée et gérée par DILICOM est la version 3.0.

Toutes les balises correspondantes aux versions ultérieures sont barrées dans le document et ne doivent pas être transmises (le cas échéant les notices sont rejetées par le serveur DILICOM).

Les versions ultérieures à la version 3.0 seront acceptées selon des règles d'interchange qu'il reste à définir et à planifier.

Des règles de gestion plus restrictive que celles prévues dans la XSD d'ONIX sont possibles et sont liées aux exigences du secteur du Livre français et à la compatibilité avec les formats historiques maintenus par DILICOM.

Eléments et codes retenus par DILICOM

Les éléments et codes indiqués dans ce document par DILICOM ne sont pas restrictifs sauf indication contraire.

Les émetteurs qui le souhaitent peuvent ajouter d'autres données que celles requises par DILICOM (généralement en bleuté dans le document) : elles seront diffusées aux abonnés, à la condition qu'elles soient conformes à la structure exigée par la norme ONIX et à la version d'ONIX gérée par DILICOM.

Liste des codes ONIX

Les listes des codes sont régulièrement mises à jour par l'agence EDItEUR, en moyenne 3-4 fois par an. Les émetteurs s'engagent à maintenir et à suivre l'évolution de ces tables.

Table de caractères utilisée

A l'exception des zones définies en XHTML, HTML où l'UTF-8 est possible, il convient d'utiliser pour les zones en 'T' (cf légence) de l'ASCII étendu afin de permettre la traduction vers les formats historiques.

Les signes '&', '>' et '<' ne sont pas autorisés en tant que tel car nécessaire à syntaxe XML.

Les données transmises dans le format ONIX étant destinées à être utilisées sur les sites marchands, les minuscules accentuées doivent être privilégiées.

Gestion des attributs

L'utilisation des attributs n'est pas gérée par DILICOM. Il faut par conséquent utiliser les balises explicites (notamment pour les formats dates) bien que dans certains cas, EDItEUR les définit comme obsolètes dans les versions > 3.0.

© DILICOM 2018

Balise longue – Balise courte

Seule l'utilisation des balises longues est gérée par DILICOM.

Mises-à-jour par bloc

A cette étape du projet, les mises-à-jour partielles par bloc ne sont pas acceptées par DILICOM. Cette procédure est cependant à privilégier et à planifier rapidement par l'ensemble des acteurs en raison du volume des données à traiter.

Format dates

Pour les champs « date » (date d'application, date de parution, date de fin de commercialisation), en raison de l'interopérabilité entre le format ONIX 3.0 et les différents formats historiques, seules les valeurs suivantes sont acceptées pour la balise <DateFormat> :

List 55	Date format	Uses Gregorian calendar unless otherwise specified.
00	YYYYMMDD	Year month day (default).
13	YYYYMMDDThhmm	Exact time. Use ONLY when exact times with hour/minute precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.
14	YYYYMMDDThhmmss	Exact time. Use ONLY when exact times with second precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.

Visuels et Distrimage

Pour le moment, les visuels sont gérés via Distrimage (dépôt FTP des fichiers). Cette procédure doit être maintenue jusqu'au feu vert de DILICOM. Les émetteurs peuvent cependant d'ores et déjà prévoir la fourniture des visuels en parallèle via ONIX.

Support marketing

Seuls les supports sans restriction de public doivent être envoyés. DILICOM n'effectuera aucun contrôle sur les codes utilisés et n'effectuera aucun filtre lors de la diffusion.

Produits réservés à un segment de clients

Il est possible de décrire des produits spécifiques qui ne doivent être diffusées qu'à un segment de clients (présentoir garni pour une enseigne, PLV pour les représentants,

© DILICOM 2018

etc). Pour la description de ces segments de clients, se référer aux zones P.24.5 (Sales restriction type code) et suivantes.
Toute description d'un nouveau segment de clients nécessitant un filtre lors de la diffusion des notices par DILICOM doit impérativement faire l'objet d'un accord préalable entre les émetteurs et DILICOM. Faute de quoi, le filtre ne sera pas mis en place.

Date de parution et fin de commercialisation

Ces dates doivent être renseignées au niveau global dans le groupe 20 ou au niveau marché si les dates diffèrent. Pour plus de précisions se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL.

Prix et territoires

A l'exception des produits gratuits (ex : PLV) et des livres non parus, les notices doivent obligatoirement comporter a minima :
les prix HT, TTC ainsi le taux de TVA applicables par les revendeurs de la France métropolitaine.
les prix HT, TTC ainsi le taux de TVA applicables par les revendeurs des DOM-TOM si le distributeur est présent sur ce marché.
Les prix applicables aux revendeurs étrangers sont exprimés en prix HT.
Les prix de cession doivent être exprimés en prix HT + Taux de TVA.

Pour plus de précisions se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL.

© DILICOM 2018

Récapitulatif des données requises pour le Fichier Exhaustif du Livre

Désignation	Statut (dans le cas d'une mise-à-jour complète)	Liste des éléments concernés
Auteur		Cf contributeur
Barème de remises (nouveau)		Cf remise
Classification ScoLOM.FR (scolaire)		Cf Sujet et Publics
Code de collection sérielle		Cf Collection
Code ISBN ouvrage		Cf Identifiant produit
Collection		P.5.1 Type Collection (Collection type code) P.5.3 (Collection identifier type code) P.5.5 (Identifier value) P.5.7 (Title element level) P.5.10 (Title text)
Composants		P.4.2 (Product identifier type code) P.4.4 (Identifier value) P.4.5 (Product form code (product part)) P.4.6 Présentation détaillée du produit (Product form detail) P.4.13 Nombre d'exemplaires (Number of copies (product part))
Conditions de retour		Cf Retour
Contributeur	Obligatoire	P.7.1 (Contributor sequence number) P.7.2 (Contributor role) P.7.6 (Name identifier type) P.7.8 (Identifier value) P.7.12 (Person name part 2 : names before key names) P.7.14 (Person name part 4 : key names)
Date d'application (prix)		P. 26.83 (Price date role code) P. 26.84 (Date format) P. 26.85 (Date)
Date de parution	Obligatoire	P.20.3 (Publishing date role code) P.20.4 (Date format) P.20.5 (Date)
Date fin commercialisation		P.20.3 (Publishing date role code) P.20.4 (Date format) P.20.5 (Date)
Date limite de retour		P.26.18 (Supply date role code) P.26.19 (Date format) P.26.20 (Date)

© DILICOM 2018

Désignation	Statut (dans le cas d'une mise-à-jour complète)	Liste des éléments concernés
DEEE (Montant Eco-taxe) (nouveau)		Elément à faire créer par EDItEUR
Diffuseur (nouveau)		P.25.1 (Agent role) P.25.2 (Agent identifier type code) P.25.4 (Identifier value) P.25.5 (Agent name)
Disponibilité	Obligatoire	P.26.17 (Product availability)
Disponibilité (date prévisionnelle)		P.26.18 (Supply date role code) P.26.19 (Date format) P.26.20 Date (Date)
Distributeur		P.26.1 (Supplier role) P.26.2 (Supplier identifier type code) P.26.4 (Identifier value)
Distribution unique ou multiple		N'est pas géré en entrée Cf Distributeur
Eco-taxe		Cf DEEE
Eco-participation		Elément à faire créer par EDItEUR
EAN13		Cf identifiant produit
Epaisseur		Cf Mesures
Extrait		Groupe P.16 xxx (Links to supporting resources) Pour une description détaillée, se référer au Guide des bonnes pratiques de la CLIL
Feuilleteur		Groupe P.16 xxx (Links to supporting resources) Pour une description détaillée, se référer au Guide des bonnes pratiques de la CLIL
Forme du produit (anciennement présentation éditeur)		P.3.2 Présentation produit (Product form code)
Hauteur		Cf Mesures
Identifiant collection		Cf Collection
Identifiant contributeur		Cf contributeur
Identifiant Diffuseur		Cf Diffuseur
Identifiant Distributeur		Cf Distributeur
Identifiant Editeur/Marque éditoriale		Cf Editeur/Marque éditoriale
Identifiant produit	Obligatoire	P.2.1 Type de code de l'identifiant produit (Product identifier type code) P.2.3 Valeur de l'identifiant produit (Identifier value)
Impression à la demande		P.26.17 (Product availability)
ISBN éditeur		N'est pas géré dans ONIX

© DILICOM 2018

Désignation	Statut (dans le cas d'une mise-à-jour complète)	Liste des éléments concernés
ISNI (nouveau)		Cf Contributeur
Largeur		Cf Mesures
Libellé	Obligatoire	P.6.1 (Title type code) P.6.2 (Title element level) P.6.5 (Title text)
Libellé caisse		Cf Libellé
Libellé étendu		Cf Libellé
Libellé standard		Cf Libellé
Lien entre les codes		Cf produit lié
Marque éditoriale	Obligatoire	P.19.1 (Imprint identifier type) P.19.3 (Identifier value) P.19.4 (Imprint or brand name)
Mesures	Obligatoire (pour le poids)	P.3.12 Type de mesure (Measure type code) P.3.13 Mesures (Measurement) P.3.14 Unité de mesure (Measure unit code)
Millésime		P.6.4 (Year of annual)
Minimum de commande (nouveau)		Créé dans la version 3.0.3
Montant hors taxe (5+3)	Conditionnel	P.26.69 (Amount of price taxable)
Motif de suppression	Conditionnel	P.1.3 Motif de suppression (Reason for deletion)
Multiple de commande (nouveau)		Créé dans la version 3.0.3
Nombre de pages (nouveau)		P.11.1 (Extent type code) P.11.2 (Extent value) P.11.4 (Extent unit)
Nombre de références		Calculé automatiquement par DILICOM en fonction des éléments décrits dans P.4 <ProductPart> Cf également Composants.
Numéro de la notice BnF (nouveau)		P.2.1 Type de code de l'identifiant produit (Product identifier type code) P.2.3 Valeur de l'identifiant produit (Identifier value)
Pays d'origine (nouveau)		P.3.15 Pays de fabrication (Country of manufacture)
Peut être commandé par le revendeur		P.26.17 (Product availability)
Poids		Cf Mesures
Présentation magasin		Cf Forme du produit (anciennement présentation éditeur)
Prix TTC	Conditionnel	P.26.62 (Price amount)
Produit lié		P.23.1 (Product relation code)

© DILICOM 2018

Désignation	Statut (dans le cas d'une mise-à-jour complète)	Liste des éléments concernés
		P.23.2 (Product identifier type code) P.23.4 (Identifier value)
Produits spécifiques (qui sont destinées à un segment de clients : ex : présentoir garni pour une enseigne, produit présenté par les représentants)		P.24.5 (Sales restriction type code) P.24.6 (Sales outlet identifier type) P.24.8 (Identifier value)
Produits spécifiques PNB (réservés aux collectivités)		Concerne le numérique
Publics		P.13.2 (AudienceCodeType) P.13.4 (AudienceCodeValue) P.13.5 (AudienceRangeQualifier) P.9.1 (Edition type code)
Référence interne fournisseur		Cf Identifiant produit
Remise		P.26.54 (Discount code type code) P.26.55 (Discount code type name) P.26.56 (Discount code value)
Retour		P.26.14 (Returns code type) P.26.16 (Returns conditions code) P.26.18 (Supply date role code) P.26.19 (Date format) [Obsolète] P.26.20 Date (Date)
Retours (instructions) (nouveau)		Composé <ReturnsConditions> P.26.14 (Returns code type) P.26.15 (Returns Code type name) P.26.16 (Returns conditions code) P.26.16.a (Returns conditions note) (3.0.3 uniquement)
Scolaire		P.3.9 Catégorie (Trade category code)
Sujet	Obligatoire	P.12.1 (Main subject flag) P.12.2 (Subject scheme identifier) P.12.5 (Subject code)
Symbolisation		P.2.4 Type de code-à-barres (Barcode type) P.2.5 Position sur le produit (Position on product)
TARIC (code de nomenclature douanière) (nouveau)		P.3.22 (Product classification type code)
Taux de TVA	Conditionnel	P.26.66 (Tax type) P.26.68 (Tax rate percent)
Texte de présentation par l'éditeur		P.14.1 Type de texte P.14.2 Audience P.14.3 Texte
Thema (nouveau)		Cf Sujet
Thème CLIL		Cf Sujet

© DILICOM 2018

Désignation	Statut (dans le cas d'une mise-à-jour complète)	Liste des éléments concernés
Type de lot	Obligatoire	P.3.1 Composition du produit (Product composition)
Type de mise à jour	Obligatoire	P.1.2 Type de mise-à-jour (Notification or update type code)
Type de prix	Conditionnel	P.26.42 (Unpriced item type) P.26.43 (Price type code)
Type de produit	Obligatoire	P.3.1 (Product composition)
Vente promotionnelle (nouveau)		A définir
Visuels	Obligatoire	Groupe P.16 xxx (Links to supporting resources) Pour une description détaillée, se référer au Guide des bonnes pratiques de la CLIL

ENTETE DE FICHIER

Le fichier doit comporter un entête comportant (en plus des balises obligatoires pour le composé <Header>) la balise <MessageNumber> (en H.13)
Ce numéro de fichier doit être incrémenté (+ 1)
Ceci afin que DILICOM puisse mettre en place un acquittement des fichiers de mises à jour reçus de la part des distributeurs.

DEBUT DU COMPOSE PRODUIT (PRODUCT COMPOSITE)

Balise longue	<Product>
Balise courte	<product>
Occurrence	0…n

Groupe P.1 Référence de l'enregistrement, type et source (Record reference, type and source)

P.1.1 Référence de l'enregistrement (Record reference)

Format	Tn (suggéré : T…100)
Balise longue	<RecordReference>
Balise courte	<a001>
Occurrence	1

© DILICOM 2018

P.1.2 Type de mise-à-jour (Notification or update type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 1
Balise longue	<NotificationType>
Balise courte	<a002>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Seules les valeurs '01', '02', '03' et '05' de la Liste 1 sont autorisées.
Les mises-à-jour comportant une valeur différente seront rejetées par DILICOM.

ONIX 3.0 – Liste 1	CLIL
01 = Early notification	Création
02 = Advance notification (confirmed 03 = Notification confirmed on publication	Modification complète
05 = Delete	Suppression

P.1.3 Motif de suppression (Reason for deletion)

Format	Tn (suggéré : T…100) Dilicom : N2 (cf ci-dessous)
Balise longue	<DeletionText>
Balise courte	<a199>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~la~~

Notes DILICOM :
Les valeurs autorisées sont celles validées par la CLIL.

Valeurs autorisées	Intitulé
01	N'est pas acceptée en entrée. Valeur utilisée par DILICOM pour supprimer des notices à la suite d'un changement de distribution lorsque les titres ne sont pas repris en intégralité par le nouveau distributeur
03	Fiche supprimée à la suite d'un abandon de parution
04	Article référencé par erreur
06	Article retiré de la vente à la suite d'une décision de justice
07	Retiré du catalogue (suite à un nettoyage de base, ex les millésimés, les arrêts de commercialisation très anciens)
08	Produit soldé

Cf également les règles dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

P.1.4 à P.1.8

Notes DILICOM
« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

© DILICOM 2018

Groupe P.2 Identifiant produit (Product numbers)

DEBUT DU COMPOSE IDENTIFIANT PRODUIT (PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<ProductIdentifier>
Balise courte	<productIdentifier>
Occurrence	1…n

P.2.1 Type de code de l'identifiant produit (Product identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 5
Balise longue	<ProductIDType>
Balise courte	<b221>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
L'enregistrement doit obligatoirement comporter la valeur '03' (GTIN-13) ou '15' (ISBN-13).
Sur l'utilisation des identifiants, se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL.
La valeur '01' (Propriétaire) est utilisée pour renseigner la référence interne fournisseur.
La valeur '31' est utilisée pour renseigner le numéro de la notice BNF.
Cf également les règles dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

P.2.2 Nom du type d'identifiant produit (Identifier type name)

Notes DILICOM :
« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

P.2.3 Valeur de l'identifiant produit (Identifier value)

Format	Dépend du type d'identifiant utilisé en P.2.1 Si <ProductIDType> = '01' (Référence interne fournisseur) : N10 '03' (GTIN-13) : N13 '15' (ISBN-13) : N13
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

© DILICOM 2018

FIN DU COMPOSE IDENTIFIANT PRODUIT (END OF PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE CODE-A-BARRES (BARCODE COMPOSITE)

Balise longue	<Barcode>
Balise courte	<barcode>
Occurrence	0…n

P.2.4 Type de code-à-barres (Barcode type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 141
Balise longue	<BarcodeType>
Balise courte	<x312>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Seules les valeurs ‘00’ (sans code-à-barres) et ‘02’ (GTIN-13) de la Liste 141 sont autorisées.
Les autres valeurs d’Onix ne seront pas traduites dans les formats historiques.
Tous les codes prévus par la CLIL ne peuvent pas être traduits dans ONIX.

Code CLIL	Correspondance ONIX
1 = OUI, si l’article a un code à barres	02
2 = NON, si l’article n’a pas de code à barres	00
3 = RF oui + code à barres	aucune
4 = RF sans code à barres	aucune
5 = RFID oui	aucune
6 = RFID non	aucune

P.2.5 Position sur le produit (Position on product)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 142
Balise longue	<PositionOnProduct>
Balise courte	<x313>
Occurrence	0…1

FIN DU COMPOSE CODE-A-BARRES (END OF BARCODE COMPOSITE)

© DILICOM 2018

© DILICOM 2018

Bloc 1 : Description du produit (Product description)

DEBUT DU COMPOSE DESCRIPTION DETAILLEE (DESCRIPTIVE DETAIL COMPOSITE)

Balise longue	<DescriptiveDetail>
Balise courte	<descriptiveDetail>
Occurrence	0…1

Groupe P.3 Forme du produit (Product form)

P.3.1 Composition du produit (Product composition)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 2
Balise longue	<ProductComposition>
Balise courte	<x314>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Dans les formats historiques, on distingue le type de produit et le type de lot.
Dans ONIX, ces deux notions sont regroupées dans une même valeur.
Ci-dessous les correspondances qui seront établies par DILICOM pour les traductions dans les formats historiques.

ONIX - Liste 2	Product composition	Correspondance / type de produit dans les formats historiques	Correspondance / type de lot dans les formats historiques
00	Single-item retail product	01 = UC (Unité Consommateur) à mesure fixe	0 = lot insécable
10	Multiple-item retail product	02 = Lot consommateur	0 = lot insécable
11	Multiple-item collection, retailed as separate parts	03 = Lot professionnel (ne pas diffuser auprès du public)	1 = lot sécable
20	Trade-only product	09 = Fiche strictement professionnelle (ne pas diffuser auprès du public)	0 = lot insécable
30	Multiple-item trade pack	03 = Lot professionnel On peut le voir comme un présentoir rempli d'UC	1 = lot sécable
31	Multiple-item pack	03 = Lot professionnel	1 = lot sécable

© DILICOM 2018

		Il s'agit d''un lot sécable bien que le lot peut être vendu comme un lot consommateur.	

P.3.2 Présentation produit (Product form code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 150
Balise longue	<ProductForm>
Balise courte	<b012>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Dans les formats historiques, on distingue la présentation magasin et la forme du produit (anciennement présentation éditeur).
Dans ONIX, ces deux notions sont regroupées dans les listes 150.

Concernant la présentation magasin, seule la valeur 03 (Présentoir chargé) peut être traduite dans ONIX grâce à la valeur XE (counterpack filled) de la liste 150.
Les valeurs 01 (posé en linéaire), 02 (Sur broche), 05 (En palette présentoir) ne peuvent pas être traduite en ONIX.

Dans ONIX, le format poche est renseigné à l'aide des deux balises :
<ProductForm>BC</ProductForm> ----------→ liste 150
<ProductFormDetail>B113</ProductFormDetail> ---→ liste 175

CLIL	ONIX 3.0 – Liste 150
R =Relié	BB = Hardback
B=Broché	BC = Paperback / softback
P=Poche	BC = Paperback / softback + B113 (Liste 175) cf ci-dessous
J=Jeu	ZE = GAME (Board game, or other game (except computer game: see DE))
D=Disque vinyle	AM = Vinyle disc
DC=Disque compact	AC = CD audio
DV=Disque vidéo, DVD	VI = DVD Video
CD=Cédérom	DB = CD-ROM
LD=Livre disque	
K=Cassette	
KA=Cassette audio	AB = Audio cassette
KV=Cassette vidéo	VJ = VHS VIDEO (VHS videotape: specify TV standard in List 175.)
LK=Livre cassette	
C=Cuir	BG = LEATHER / FINE BINDING
E=Etui	

© DILICOM 2018

L=Luxe	
X=Journal, revue	
SM=Support magnétique	
DI=Diapositives	FC = SLIDES (Photographic transparencies mounted for projection)
PC=Publicité	XA = Trade-only material
AL=Album	
CR=Cartes routières	CA = SHEET MAP (Sheet map – detail unspecified)
PO=Posters	PK = Poster
CA=calendriers	PC = Calendar
O=Objet (globe terrestre, sous-mains, etc.)	CE = Globe or planisphere CB = Sheet map, folded

Privilégier les codes explicites. Ne pas utiliser les codes :
'00' (Undefined) - Non défini
'AA' (Audio) - Audio
'BA' (Book) - Livre
'BZ' (Other book format) – Autre format de livre

Les notices comportant des codes liés à des produits numériques seront rejetées, soit les valeurs :

Code	Description (Anglais)	Notes (anglais)	Libellé (français)
AJ	Downloadable audio file	Audio recording downloadable online.	Fichier audio téléchargeable
AK	Pre-recorded digital audio player	For example, Playaway audiobook and player: use coding in Product Form Detail to specify the recording format, if required.	Lecteur audio numérique préenregistré
EA	Digital (delivered electronically)	Digital content delivered electronically (delivery method unspecified).	Contenu numérique (fourni par voie électronique)
EB	Digital download and online	Digital content available both by download and by online access.	Contenu numérique téléchargeable et accessible en ligne
EC	Digital online	Digital content accessed online only.	Contenu numérique accessible en ligne
ED	Digital download	Digital content delivered by download only.	Contenu numérique à télécharger
LA	Digital product license	Digital product license (delivery method not encoded).	Licence de produit numérique
LC	Digital product license code	Digital product license delivered by email or other electronic distribution, typically providing a code enabling the purchaser to upgrade or extend the license	Code licence de produit numérique

© DILICOM 2018

		supplied with the associated product.	

P.3.3 Présentation détaillée du produit (Product form detail)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 175
Balise longue	<ProductFormDetail>
Balise courte	<b333>
Occurrence	0…n

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur ‘B113’ (Poche) en combinaison avec ‘BC’ de la liste 150 pour décrire un livre au format poche.

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT FORM FEATURE COMPOSITE)

Balise longue	<ProductFormFeature>
Balise courte	<productFormFeature>
Occurrence	0…n

P.3.4 Caractéristique de la présentation produit (Product form feature type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 79
Balise longue	<ProductFormFeatureType>
Balise courte	<b334>
Occurrence	1

P.3.5 Valeur de la caractéristique présentation produit (Product form feature value)

Format	Conditionnel
Liste qualifiants	Conditionnel
Balise longue	<ProductFormFeatureValue>
Balise courte	<b335>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :

© DILICOM 2018

Pour décrire les fonctions d'accessibilité embarquées dans une version numérique, se reporter au document réalisé par le groupe Normes et standards : https://www.sne.fr/document/atelier-normes-standards-2018/ (pages 71 à 81)

P.3.6 Description de la caractéristique présentation produit (Product form feature description)

Format	Tn (suggéré : T…500)
Balise longue	<ProductFormFeatureDescription>
Balise courte	<b336>
Occurrence	0…n
Attributs	la

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF PRODUCT FORM FEATURE COMPOSITE)

P.3.7 Code conditionnement (Product packaging type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 80
Balise longue	<ProductPackaging>
Balise courte	<b225>
Occurrence	0…1

P.3.8 Description présentation produit (Product form description)

Format	Tn (suggéré : T…200)
Balise longue	<ProductFormDescription>
Balise courte	<b014>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~la~~

P.3.9 Catégorie (Trade category code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 12
Balise longue	<TradeCategory>
Balise courte	<b384>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Seule la valeur 08 (Livre scolaire, déclaré par l'éditeur) est gérée par DILICOM.
L'utilisation de ce code doit obligatoirement être assortie d'un code thème CLIL de la rubrique « Scolaire » ainsi que des tables issues de la nomenclature SCOLOM.FR recommandées par la CLIL.
Pour plus de précisions, se reporter au Guide pratique ONIX de la CLIL.

© DILICOM 2018

P.3.10 Contenu principal (Primary content type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 81
Balise longue	<PrimaryContentType>
Balise courte	<x416>
Occurrence	0…1

P.3.11 Type contenu produit (Product content type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 81
Balise longue	<ProductContentType>
Balise courte	<b385>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE MESURE (MEASURE COMPOSITE)

Balise longue	<Measure>
Balise courte	<measure>
Occurrence	0…n

Notes DILICOM :
Ce composé est utilisé pour renseigner les dimensions d'un livre ou d'un produit (hauteur, épaisseur, largeur) et le poids.

P.3.12Type de mesure (Measure type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 48
Balise longue	<MeasureType>
Balise courte	<x315>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser les valeurs :
'01' (Hauteur)
'02' (Largeur)
'03' (Epaisseur)
'08' (Poids) -> Obligatoire pour les livres disponibles.
Les autres valeurs ne seront pas traduites dans les formats historiques.

© DILICOM 2018

P.3.13 Mesures (Measurement)

Format	Réel (suggéré : n…6)
Balise longue	<Measurement>
Balise courte	<c094>
Occurrence	1

P.3.14 Unité de mesure (Measure unit code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 50
Balise longue	<MeasureUnitCode>
Balise courte	<c095>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser les valeurs :
'cm' (centimètre) ou 'mm' (millimètre) pour la largeur, la longueur et l'épaisseur
'gr' (gramme) ou 'kg' (kilogramme) pour le poids.

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF MEASURE COMPOSITE)

P.3.15 Pays de fabrication (Country of manufacture)

Format	A2
Liste qualifiants	Liste 91 (ISO 3166-1)
Balise longue	<CountryOfManufacture>
Balise courte	<x316>
Occurrence	0…1

P.3.16 Protection technique du produit numérique (Digital product technical protection)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 144
Balise longue	<EpubTechnicalProtection>
Balise courte	<x317>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE RESTRICTION D'UTILISATION DES PRODUITS NUMERIQUES (USAGE CONSTRAINT COMPOSITE DIGITAL PRODUCTS)

Balise longue	<EpubUsageConstraint>
Balise courte	<epubusageconstraint>

© DILICOM 2018

Occurrence	0…n

P.3.17 Type d'utilisation produits numériques (Usage type digital products)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 145
Balise longue	<EpubUsageType>
Balise courte	<x318>
Occurrence	1

P.3.18 Statut d'utilisation (Usage status (digital products))

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 146
Balise longue	<EpubUsageStatus>
Balise courte	<x319>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (USAGE LIMIT COMPOSITE (DIGITAL PRODUCTS))

Balise longue	<EpubUsageLimit>
Balise courte	<epubusagelimit>
Occurrence	0…n

P.3.19 Quantité utilisation produits numériques (Usage quantity (digital products))

Format	r
Balise longue	<Quantity>
Balise courte	<x320>
Occurrence	1

P.3.20 Unité d'utilisation (Usage unit (digital products))

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 147
Balise longue	<EpubUsageUnit>
Balise courte	<x321>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF USAGE LIMIT COMPOSITE (DIGITAL PRODUCTS))

© DILICOM 2018

FIN DU COMPOSE XXX (END OF USAGE CONSTRAINT COMPOSITE (DIGITAL PRODUCTS))

DEBUT DU COMPOSE XXX (DIGITAL PRODUCT LICENSE))

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Balise longue~~	~~<EpubLicense>~~
~~Balise courte~~	~~<epublicense>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~

P.3.20a Nom de la licence du produit numérique (Digital product license name)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~Tn (suggéré : T…100)~~
~~Balise longue~~	~~<EpubLicenseName>~~
~~Balise courte~~	~~<x511>~~
~~Occurrence~~	~~1…n~~
~~Attributs~~	~~la~~

DEBUT DU COMPOSE XXX (DIGITAL PRODUCT LICENSE EXPRESSION

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Balise longue~~	~~<EpubLicenseExpression>~~
~~Balise courte~~	~~<epublicenseexpression>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~

P.3.20b Expression de la licence (License expression type)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~N2~~
~~Liste qualifiants~~	~~Liste 218~~
~~Balise longue~~	~~<EpubLicenseExpressionType>~~
~~Balise courte~~	~~<x508>~~
~~Occurrence~~	~~1~~

© DILICOM 2018

P.3.20c Nom de l'expression de la licence (License expression type name)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~Tn (suggéré : T…50)~~
~~Liste qualifiants~~	~~Liste~~
~~Balise longue~~	~~<EpubLicenseExpressionTypeName>~~
~~Balise courte~~	~~<x509>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~la~~

P.3.20d Lien de l'expression de la licence (License expression link)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~Tn (suggéré : T…300)~~
~~Balise longue~~	~~<EpubLicenseExpressionLink>~~
~~Balise courte~~	~~<x510>~~
~~Occurrence~~	~~1~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF DIGITAL PRODUCT LICENSE EXPRESSION

FIN DU COMPOSE XXX (END OF DIGITAL PRODUCT LICENSE)

P.3.21 Echelle d'une carte (Map scale)

Format	N….6
Balise longue	<MapScale>
Balise courte	<b063>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT CLASSIFICATION COMPOSITE)

Balise longue	<ProductClassification>
Balise courte	<productclassification>
Occurrence	0…n

P.3.22 (Product classification type code)

Format	N2

© DILICOM 2018

Liste qualifiants	Liste 9
Balise longue	<ProductClassificationType>
Balise courte	<b274>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur '05' pour renseigner le code TARIC (Tarif intégré de l'Union Européenne).
Cf également les règles décrites dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

P.3.23 (Product classification code)

Format	Conditionnel en fonction de P.3.22 N10 lorsque le code en P.3.22 = '05' (TARIC)
Balise longue	<ProductClassificationCode>
Balise courte	<b275>
Occurrence	1

P.3.24Pourcentage (Percentage)

Format	Nombre réél (de 0 à 100)
Balise longue	<Percent>
Balise courte	<b337>
Occurrence	0…1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PRODUCT CLASSIFICATION COMPOSITE)

Groupe P.4 (Product parts)

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT PART COMPOSITE)

Balise longue	<ProductPart>
Balise courte	<productpart>
Occurrence	0…n

P.4.1 ('Primary part' indicator)

Format	Balise autofermante
Balise longue	<PrimaryPart/>

© DILICOM 2018

Balise courte	<x457/>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE (PRODUCT PART))

Balise longue	<ProductIdentifier>
Balise courte	<productidentifier>
Occurrence	0…n

P.4.2 (Product identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 5
Balise longue	<ProductIDType>
Balise courte	<b221>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
L'enregistrement doit obligatoirement comporter la valeur '03' (GTIN-13) ou '15' (ISBN-13).
La valeur '01' (Propriétaire) est utilisée pour renseigner la référence interne fournisseur.

P.4.3 (Identifier type name)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.4.4 (Identifier value)

Format	Conditionnel, dépend de P.4.2
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE (PRODUCT PART))

P.4.5 (Product form code (product part))

Format	N2

© DILICOM 2018

Liste qualifiants	Liste 150
Balise longue	<ProductForm>
Balise courte	<b012>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Cf P.3.2 Présentation produit (Product form code)

P.4.6 Présentation détaillée du produit (Product form detail)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 175
Balise longue	<ProductFormDetail>
Balise courte	<b333>
Occurrence	0…n

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur 'B113' (Poche) en combinaison avec 'BC' de la liste 150 pour décrire un livre au format poche.

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT FORM FEATURE COMPOSITE (PRODUCT PART)

Balise longue	<ProductFormFeature>
Balise courte	<productformfeature>
Occurrence	0…n

P.4.7 à P.4.9

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF PRODUCT FORM FEATURE COMPOSITE (PRODUCT PART)

P.4.10 (Product form description (product part))

Format	Tn (suggéré : T…200)
Balise longue	<ProductFormDescription>
Balise courte	<b014>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~la~~

© DILICOM 2018

P.4.11 (Product content type code (product part))

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 81
Balise longue	<ProductContentType>
Balise courte	<b385>
Occurrence	0…n

P.4.12Nombre de références différentes (Number of items of a specified form (product part))

Format	n…4
Balise longue	<NumberOfItemsOfThisForm>
Balise courte	<x322>
Occurrence	0…1

P.4.13 Nombre d'exemplaires (Number of copies (product part))

Format	n…4
Balise longue	<NumberOfCopies>
Balise courte	<x323>
Occurrence	0…1

P.4.14 Pays de fabrication (Country of manufacture (product part))

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 91
Balise longue	<CountryOfManufacture>
Balise courte	<x316>
Occurrence	0…1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PRODUCT PART COMPOSITE)

Groupe P.5 Collection / Série (Collection)

DEBUT DU COMPOSE COLLECTION (COLLECTION COMPOSITE)

Balise longue	<Collection>
Balise courte	<collection>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.5.1 Type Collection (Collection type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 148
Balise longue	<CollectionType>
Balise courte	<x329>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur '11' pour exprimer la collection éditoriale
Utiliser la valeur '10' pour exprimer la série
Se référer au Guide Pratique ONIX (section 10.2) pour l'expression des collection / séries.

P.5.2 Nom de la source (Source name)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<SourceName>
Balise courte	<x330>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE IDENTIFIANT DE LA COLLECTION (COLLECTION IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<CollectionIdentifier>
Balise courte	<collectionidentifier>
Occurrence	0…n

P.5.3 (Collection identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 13
Balise longue	<CollectionIDType>
Balise courte	<x344>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Utiliser la valeur '01' (format propriétaire) pour indiquer le code de collection sérielle.

P.5.4 (Identifier type name)

Format	T (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

~~Attributs~~	~~la~~

Notes DILICOM
Renseigner obligatoirement ‘FEL DILICOM’ en combinaison avec la valeur ‘01’ en P.5.3 pour que le code de collection sérielle soit pris en compte par DILICOM.

P.5.5 (Identifier value)

Format	Dépend de P.5.3
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE IDENTIFIANT DE LA COLLECTION (END OF COLLECTION IDENTIFIER COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (COLLECTION SEQUENCE COMPOSITE) [NEW IN 3.0.1]

~~Balise longue~~	~~<CollectionSequence>~~
~~Balise courte~~	~~<collectionsequence>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~

P.5.5a (Collection sequence type)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~N2~~
~~Liste qualifiants~~	~~Liste 197~~
~~Balise longue~~	~~<CollectionSequenceType>~~
~~Balise courte~~	~~<x479>~~
~~Occurrence~~	~~1~~

P.5.5b ~~(Collection sequence type name)~~

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~Tn (suggéré : T…50)~~
~~Balise longue~~	~~<CollectionSequenceTypeName>~~
~~Balise courte~~	~~<x480>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~la~~

© DILICOM 2018

P.5.5c (Collection sequence number)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	
~~Balise longue~~	~~<CollectionSequenceNumber>~~
~~Balise courte~~	~~<x481>~~
~~Occurrence~~	~~1~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF COLLECTION SEQUENCE COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE TITRE DE LA COLLECTION (TITLE DETAIL COMPOSITE)

Balise longue	<TitleDetail>
Balise courte	<titledetail>
Occurrence	0…n

P.5.6 Type de titre (Title type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 15
Balise longue	<TitleType>
Balise courte	<b202>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Utiliser la valeur ‘01’ pour indiquer le libellé de la collection renseigné sur le livre.
Utiliser la valeur ‘05’ pour indiquer le nom abrégé de la collection tel qu’il doit apparaitre dans le FEL (limité à 15 caractères)

DEBUT DU COMPOSE XXX (TITLE ELEMENT COMPOSITE)

Balise longue	<TitleElement>
Balise courte	<titleelement>
Occurrence	1…n

© DILICOM 2018

P.5.6a (Title element sequence number)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~N (suggéré : N…3)~~
~~Balise longue~~	~~<SequenceNumber>~~
~~Balise courte~~	~~<b034>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~

P.5.7 (Title element level)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 149
Balise longue	<TitleElementLevel>
Balise courte	<x409>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Utiliser la valeur '02' pour renseigner le libellé de la collection ou '03' pour une sous-collection.

P.5.8 (Part number)

Format	Tn (suggéré : T…20)
Balise longue	<PartNumber>
Balise courte	<x410>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la ts~~

P.5.9 (Year of annual)

Format	YYYY ou YYYY-YYYY
Balise longue	<YearOfAnnual>
Balise courte	<b020>
Occurrence	0…1

P.5.10 (Title text)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<TitleText>
Balise courte	<b203>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts tc~~

© DILICOM 2018

P.5.11 (Title prefix)

Format	T (suggéré : T…20)
Balise longue	<TitlePrefix>
Balise courte	<b030>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts tc~~

P.5.11a (“No prefix” indicator)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~Balise autofermante~~
~~Balise longue~~	~~<NoPrefix/>~~
~~Balise courte~~	~~<x501/>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~

P.5.12 (Title text without prefix)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<TitleWithoutPrefix>
Balise courte	<b031>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts tc~~

P.5.13 Sous-titre (Subtitle)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<Subtitle>
Balise courte	<b029>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts tc~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF TITLE ELEMENT COMPOSITE)

P.5.13a (Collection title statement)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~Variable length text, suggested maximum length 1000 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields~~

© DILICOM 2018

~~Balise longue~~	~~<TitleStatement>~~
~~Balise courte~~	~~<x478>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~x la tf~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF TITLE DETAIL COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (CONTRIBUTOR COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE XXX (END OF CONTRIBUTOR COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE COLLECTION (END OF COLLECTION COMPOSITE)

P.5.64 ("No collection" indicator)

Format	Balise autofermante
Balise longue	<NoCollection/>
Balise courte	<x411/>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Utiliser cet élément pour signifier qu'il n'existe pas de collection

Groupe P.6 (Product title detail)

DEBUT DU COMPOSE XXX (TITLE DETAIL COMPOSITE)

Balise longue	<TitleDetail>
Balise courte	<titledetail>
Occurrence	1…n

P.6.1 (Title type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 15
Balise longue	<TitleType>

© DILICOM 2018

Balise courte	<b202>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser les valeurs :
01 (Titre du livre ou libellé produit = Libellé étendu) **-> obligatoire**
05 (Titre abrégé = Libellé caisse)
10 (Libellé standard)

DEBUT DU COMPOSE XXX (TITLE ELEMENT COMPOSITE)

Balise longue	<TitleElement>
Balise courte	<titleelement>
Occurrence	1…n

P.6.1a (Title element sequence number)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~n (suggéré : n…3)~~
~~Balise longue~~	~~<SequenceNumber>~~
~~Balise courte~~	~~<b034>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~

P.6.2 (Title element level)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 149
Balise longue	<TitleElementLevel>
Balise courte	<x409>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur :
01 (Niveau produit)

P.6.3 (Part number)

Format	Tn (suggéré : T…3)
Balise longue	<PartNumber>
Balise courte	<x410>

© DILICOM 2018

Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la ts~~

P.6.4 (Year of annual)

Format	YYYY ou YYYY-YYYY
Balise longue	<YearOfAnnual>
Balise courte	<b020>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Utiliser cet élément pour tous les produits millésimés.

P.6.5 (Title text)

Format	Tn (suggéré : T…300)
Balise longue	<TitleText>
Balise courte	<b203>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts tc~~

P.6.6 (Title prefix)

Format	Tn (suggéré : T…20)
Balise longue	<TitlePrefix>
Balise courte	<b030>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts tc~~

P.6.6a (“No prefix” indicator)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~Balise autofermante~~
~~Balise longue~~	~~<NoPrefix/>~~
~~Balise courte~~	~~<x501/>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~

P.6.7 (Title without prefix)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<TitleWithoutPrefix>
Balise courte	<b031>
Occurrence	0…1
Attributs	ck la ts tc

© DILICOM 2018

P.6.8 (Subtitle)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<Subtitle>
Balise courte	<b029>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts tc~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF TITLE ELEMENT COMPOSITE)

P.6.8a (Title statement)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~Variable length text, suggested maximum length 1000 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields~~
~~Balise longue~~	~~<TitleStatement>~~
~~Balise courte~~	~~<x478>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~x la tf~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF TITLE DETAIL COMPOSITE)

P.6.9 (Thesis type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 72
Balise longue	<ThesisType>
Balise courte	<b368>
Occurrence	0…1

P.6.10 (Thesis presented to)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<ThesisPresentedTo>
Balise courte	<b369>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

© DILICOM 2018

P.6.11 (Year of thesis)

Format	As specified by the value in the *dateformat* attribute, or the default of YYYY if the attribute is missing
Balise longue	<ThesisYear>
Balise courte	<b370>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~df~~

© DILICOM 2018

Groupe P.7 (Authorship)

Cf également les règles dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

DEBUT DU COMPOSE XXX (CONTRIBUTOR COMPOSITE)

Balise longue	<Contributor>
Balise courte	<contributor>
Occurrence	0…n

P.7.1 (Contributor sequence number)

Format	n (suggéré : n…3)
Balise longue	<SequenceNumber>
Balise courte	<b034>
Occurrence	0…1

P.7.2 (Contributor role)

Format	AN3
Liste qualifiants	Liste 17
Balise longue	<ContributorRole>
Balise courte	<b035>
Occurrence	1…n

P.7.3 (Source language of a translation)

Format	A2
Liste qualifiants	Liste 74 (ISO 639-2/B)
Balise longue	<FromLanguage>
Balise courte	<x412>
Occurrence	0…n

P.7.4 (Target language of a translation)

Format	A2
Liste qualifiants	Liste 74 (ISO 639-2/B)
Balise longue	<ToLanguage>
Balise courte	<x413>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.7.5 (Primary name type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 18
Balise longue	<NameType>
Balise courte	<x414>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XXX (NAME IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<NameIdentifier>
Balise courte	<nameIdentifier>
Occurrence	0…n

P.7.6 (Name identifier type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 44
Balise longue	<NameIDType>
Balise courte	<x415>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser le code '16' pour renseigner l'ISNI
Pour plus de détails, se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL.

P.7.7 (Identifier type name)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.7.8 (Identifier value)

Format	Dépend de P.7.6 <NameIDType> AN16 quand <NameIDType> = 16 (ISNI)
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF NAME IDENTIFIER COMPOSITE)

© DILICOM 2018

P.7.9 à P.7.11

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

P.7.12 (Person name part 2 : names before key names)

Format	Tn (suggéré : T…100)
Balise longue	<NamesBeforeKey>
Balise courte	<b039>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts~~

Notes DILICOM
Conditionnel
Utiliser obligatoirement cette balise pour renseigner un prénom.
Pour plus de détail sur la description des contributeurs, se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL.

P.7.13 (Person name part 3 : prefix to key names)

Format	Tn (suggéré : T…100)
Balise longue	<PrefixToKey>
Balise courte	<b247>
Occurrence	0…1
Attributs	ck la ts

P.7.14 (Person name part 4 : key names)

Format	T (suggéré : T…100)
Balise longue	<KeyNames>
Balise courte	<b040>
Occurrence	0…1
Attributs	ck la ts

Notes DILICOM
Conditionnel
Utiliser obligatoirement cette balise pour renseigner un nom.
Utiliser la balise <CorporateName> lorsque le contributeur est une institution.
Utiliser la balise <NoContributor/> pour signifier l'absence de contributeur (ex pour les produits publicitaires [PLV]).
Pour plus de détail sur la description des contributeurs, se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL.

© DILICOM 2018

P.7.15 à P.7.18

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

P.7.19 (Corporate contributor name)

Format	T (suggéré : T…200)
Balise longue	<CorporateName>
Balise courte	<b047>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts~~

P.7.20 à P.7.36

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

DEBUT DU COMPOSE XXX (CONTRIBUTOR DATE COMPOSITE)

Balise longue	<ContributorDate>
Balise courte	<contributordate>
Occurrence	0…n

P.7.37 (Contributor date role code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 177
Balise longue	<ContributorDateRole>
Balise courte	<x417>
Occurrence	1

P.7.38 (Date format)

~~Notes EDItEUR :obsolète~~

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 55
Balise longue	<DateFormat>
Balise courte	<j260>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Utiliser exclusivement l'un des formats date ci-dessous :

00	YYYYMMDD	Year month day (default).

© DILICOM 2018

13	YYYYMMDDThhmm	Exact time. Use ONLY when exact times with hour/minute precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.
14	YYYYMMDDThhmmss	Exact time. Use ONLY when exact times with second precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.

P.7.39 (Date)

Format	~~As specified by the value in the *dateformat* attribute, in <DateFormat>, or the default YYYYMMDD~~ Dépend de la valeur utilisée dans-<DateFormat>
Balise longue	<Date>
Balise courte	<b306>
Occurrence	1
~~Attributs~~	~~df~~

DEBUT DU COMPOSE XXX (PROFESSIONAL AFFILIATION COMPOSITE)

P.7.40 à P.7.41

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PROFESSIONAL AFFILIATION COMPOSITE)

P.7.42 (Biographical note)

Format	Variable-length text, no suggested maximum length (since there is no suggested length for the text in a <TextContent> composite, where a biographical note can alternatively be sent). XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<BiographicalNote>
Balise courte	<b044>
Occurrence	0…n
Attributs	x la tf

DEBUT DU COMPOSE XXX (WEBSITE COMPOSITE)

Balise longue	<Website>
Balise courte	<website>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.7.43 (Website purpose)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 73
Balise longue	<WebsiteRole>
Balise courte	<b367>
Occurrence	0…1

P.7.44 (Website description)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<WebsiteDescription>
Balise courte	<b294>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

P.7.45 (Link to website)

Format	Tn (suggéré : T…300)
Balise longue	<WebsiteLink>
Balise courte	<b295>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF WEBSITE COMPOSITE)

P.7.46 (Contributor description)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 200 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<ContributorDescription>
Balise courte	<b048>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

P.7.47 (Unnamed person(s))

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 19
Balise longue	<UnnamedPersons>
Balise courte	<b249>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur '01' pour Inconnu
Utiliser la valeur '02' pour Anonyme

DEBUT DU COMPOSE XXX (CONTRIBUTOR PLACE COMPOSITE)

Balise longue	<ContributorPlace>
Balise courte	<contributorplace>
Occurrence	0…n

P.7.48 (Contributor place relator)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 151
Balise longue	<ContributorPlaceRelator>
Balise courte	<x418>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser les valeurs
01 (née en)
02 (décédée en)
08 (citoyen de / Nationalité) – A utiliser avec un code pays en P.7.49 <CountryCode>

P.7.49 (Country code)

Format	a2
Liste qualifiants	Liste 91 (ISO 3166-1)
Balise longue	<CountryCode>
Balise courte	<b251>
Occurrence	0…1

P.7.50 (Region code)

Non utilisé

P.7.50a (Location name)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~Tn (Suggéré : T…100~~
~~Balise longue~~	~~<LocationName>~~

© DILICOM 2018

~~Balise courte~~	~~<j349>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~
~~Attributs~~	~~la~~

P.7.51 (Contributor statement)

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

P.7.52 ("No authorship" indicator)

Format	Balise autofermante
Balise longue	<NoContributor/>
Balise courte	<n339/>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Utiliser cet élément pour signifier qu'il n'existe pas de contributeur

Groupe P.8 Conférence (Conference)

Non géré par DILICOM

Groupe P.9 Edition (Edition)

P.9.1 (Edition type code)

Format	A3
Liste qualifiants	Liste 21
Balise longue	<EditionType>
Balise courte	<x419>
Occurrence	0…n

Notes DILICOM :
Si il s'agit d'une édition réservée aux enseignants, utiliser la valeur 'TCH'.
Si l'article n'est pas une édition particulière, utiliser systématiquement la balise auto-fermante <NoEdition/>

P.9.2 (Edition number)

Format	N4
Balise longue	<EditionVersionNumber>
Balise courte	<b057>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

P.9.3 à P.9.16

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

Groupe P.10 (Language)

DEBUT DU COMPOSE XXX (CONTRIBUTOR PLACE COMPOSITE)

Balise longue	<Language>
Balise courte	<language>
Occurrence	0…n

P.10.1 (Language role)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 22
Balise longue	<LanguageRole>
Balise courte	<b253>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeurs recommandées :
01 (Langue du texte)
02 (Langue du texte original)
08 (Language of audio track)

P.10.2 (Language code)

Format	a3
Liste qualifiants	Liste 74 (ISO 639-2/B)
Balise longue	<LanguageCode>
Balise courte	<b252>
Occurrence	1

P.10.3 (Country code)

Format	a2
Liste qualifiants	Liste 91 (ISO 3166-1)
Balise longue	<CountryCode>
Balise courte	<b251>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

P.10.4 (Script code)

Non géré.

FIN DU COMPOSE XXX (END OF CONTRIBUTOR PLACE COMPOSITE)

Groupe P.11 (Extent)

DEBUT DU COMPOSE XXX (EXTENT COMPOSITE)

Balise longue	<Extent>
Balise courte	<extent>
Occurrence	0…n

P.11.1 (Extent type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 23
Balise longue	<ExtentType>
Balise courte	<b218>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeur : ‘00’ (Main content page count)
Valeur : ‘22’ (Filesize) pour indiquer le poids les produits numériques téléchargeables

P.11.2 (Extent value)

Format	r
Balise longue	<ExtentValue>
Balise courte	<b219>
Occurrence	0…1

P.11.3 (Extent value in Roman numerals)

Non géré

P.11.4 (Extent unit)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 24
Balise longue	<ExtentUnit>
Balise courte	<b220>

© DILICOM 2018

Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeur recommandée : '03' (Pages)
Utiliser les valeurs : '17' (Bytes) ou '18' (Kbytes) ou '19' (Mbytes) pour indiquer le poids les produits numériques téléchargeables

FIN DU COMPOSE XXX (END OF EXTENT COMPOSITE)

P.11.4 à P.11.10

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

Groupe P.12 (Subject)

Balise longue	<Subject>
Balise courte	<subject>
Occurrence	0…n

Cf également les règles décrites dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

P.12.1 (Main subject flag)

Format	Balise autofermante
Balise longue	<MainSubject/>
Balise courte	<x425/>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
La notice peut comporter plusieurs codes par classification (plusieurs codes CLIL et THEMA catégorie sujet par exemple).
Utiliser, lorsque c'est possible, l'élément <MainSubject/> pour désigner quel est le sujet principal du produit dans chaque classification.

P.12.2 (Subject scheme identifier)

Format	AN2
Liste qualifiants	Liste 27
Balise longue	<SubjectSchemeIdentifier>
Balise courte	<b067>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeurs exigées/recommandées :
'A6' (Nomenclature discipline scolaire) cf Classification scoLOMFR

© DILICOM 2018

'B3' (Nomenclature Diplôme) cf Classification scoLOMFR
'29' (Clil) – **Obligatoire**
'93' (Thema catégorie sujet)
'94' (Thema qualifiant géographique)
'95' (Thema qualifiant langue)
'96' (Thema qualifiant période)
'97' (Thema qualifiant scolaire)
'98' (Thema qualifiant âge)
'99' (Thema qualifiant style)
Pour plus de détail sur la nomenclature THEMA, se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL.

P.12.3 (Proprietary subject scheme name)

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

P.12.4 (Subject version number)

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

P.12.5 (Subject code)

Format	Tn (Suggéré : T…20)
Balise longue	<SubjectCode>
Balise courte	<b069>
Occurrence	0…1

P.12.6 (Subject heading text)

Format	Tn (Suggéré : T…100)
Balise longue	<SubjectHeadingText>
Balise courte	<b070>
Occurrence	0…1

P.12.6 à 12.22

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

Groupe P.13 (Audience)

© DILICOM 2018

P.13.1 (Audience code)

Format	N2
Balise longue	<AudienceCode>
Balise courte	<b073>
Occurrence	0…n

Notes DILICOM
Déprécié par EDItEUR – Utiliser le composé <Audience>

P.13.2 (AudienceCodeType)

Format	N2
Balise longue	<AudienceCodeType>
Balise courte	<b204>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Utiliser la valeur '01'

P.13.3 (AudienceCodeTypeName)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<AudienceCodeTypeName>
Balise courte	<b205>
Occurrence	0…1

P.13.4 (AudienceCodeValue)

Format	N2
Balise longue	<AudienceCodeValue>
Balise courte	<b206>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Utiliser la valeur '01' (Tout public).

P.13.5 (Audience Range qualifier)

Format	N2
Liste des qualifiants	Liste 30
Balise longue	<AudienceRangeQualifier>
Balise courte	<b074>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Valeur recommandée :

© DILICOM 2018

‘30’ (Nomenclature niveau scolaire) cf Classification scoLOMFR – guide pratique ONIX de la CLIL
En cas d’ouvrage jeunesse, une tranche d’âge doit être indiquée :
‘16’ (Interest age, months)
‘17’ (Interest age, years)

P.13.6 (Audience range precision (1))

Format	N2
Liste des qualifiants	Liste 31
Balise longue	<AudienceRangePrecision>
Balise courte	<b075>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Si la valeur ‘16’ ou ‘17’ a été utilisée dans la balise <AudienceRangeQualifier>, alors utiliser ici la valeur ‘03’ (From)

P.13.7 (Audience range value (1))

Format	T (suggéré : T…10)
Balise longue	<AudienceRangeValue>
Balise courte	<b076>
Occurrence	0…1

P.13.8 (Audience range precision (2))

Format	N2
Liste des qualifiants	Liste 31
Balise longue	<AudienceRangePrecision>
Balise courte	<b075>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Si la valeur ‘16’ ou ‘17’ a été utilisée dans la balise <AudienceRangeQualifier>, alors utiliser ici la valeur ‘04’ (To)

P.13.9 (P.13.9 Audience range value (2))

Format	T (suggéré : T…10)
Balise longue	<AudienceRangeValue>
Balise courte	<b076>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

P.13.10 à P.13.12

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

© DILICOM 2018

Bloc 2 : xxx (Marketing collateral detail)

Balise longue	<CollateralDetail>
Balise courte	<collateraldetail>
Occurrence	0…1

Groupe P.14 xxx (Descriptions and other supporting text)

DEBUT DU COMPOSE XXX (EXTENT COMPOSITE)

Balise longue	<TextContent>
Balise courte	<textcontent>
Occurrence	0…n

P.14.1 (Text type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 153
Balise longue	<TextType>
Balise courte	<x426>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Pour signifier qu'il s'agit d'un texte de présentation du produit, de l'article ou du résumé d'un livre, utiliser la valeur '03'

P.14.2 (Text audience)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 154
Balise longue	<ContentAudience>
Balise courte	<x427>
Occurrence	1…n

P.14.3 (Text)

Format	Variable length text. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<Text>
Balise courte	<d104>
Occurrence	1…n
~~Attributs~~	~~la tf~~

© DILICOM 2018

P.14.4 à P.14.9

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

FIN DU COMPOSE XXX (END OF EXTENT COMPOSITE)

Groupe P.15 xxx (Cited content)

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

Groupe P.16 xxx (Links to supporting resources)

DEBUT DU COMPOSE XXX (SUPPORTING RESOURCE COMPOSITE)

Balise longue	<SupportingResource>
Balise courte	<supportingresource >
Occurrence	0…n

P.16.1 (Text type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 158
Balise longue	<ResourceContentType >
Balise courte	<x436>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeurs recommandées :
01 (1ère de couverture) associé à 03 (Image) en P.16.3 <ResourceMode>
02 (4e de couverture) associé à 03 (Image) en P.16.3 <ResourceMode>
04 (Photo du contributeur) associé à 03 (Image) en P.16.3 <ResourceMode>
07 (Visuel représentant le produit) associé à 03 (Image) en P.16.3 <ResourceMode>
15 (Extrait) associé à 04 (texte) ou 03 (Image) en P.16.3 <ResourceMode>
16 (Widget = feuilleteur) associé à 06 (Multi-mode) en P.16.3 <ResourceMode>
25 (Table of contents = table des matières) associé à 04 (Text) en P.16.3 <ResourceMode>
Pour la description détaillée de ces ressources, se reporter au Guide pratique ONIX de la CLIL.

© DILICOM 2018

P.16.2 (Target audience)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 154
Balise longue	<ContentAudience>
Balise courte	<x427>
Occurrence	1…n

Notes DILICOM
Valeur recommandée :
00 (Tout public – sans restriction)

P.16.3 (Resource mode)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 159
Balise longue	<ResourceMode>
Balise courte	<x437>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (RESOURCE FEATURE COMPOSITE)

Balise longue	<ResourceFeature>
Balise courte	<resourcefeature>
Occurrence	0…n

P.16.4 (Resource feature type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 160
Balise longue	<ResourceFeatureType>
Balise courte	<x438>
Occurrence	1

P.16.5 (Resource feature value)

Format	Dépend de P.16.4 <ResourceFeatureType>
Balise longue	<FeatureValue>
Balise courte	<x439>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

P.16.6 (Resource feature note)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<FeatureNote>
Balise courte	<x440>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF RESOURCE FEATURE COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (RESOURCE VERSION COMPOSITE)

Balise longue	<ResourceVersion>
Balise courte	<resourceversion>
Occurrence	1…n

P.16.7 (Resource feature note)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 161
Balise longue	<ResourceForm>
Balise courte	<x441>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (RESOURCE VERSION FEATURE COMPOSITE)

Balise longue	<ResourceVersionFeature>
Balise courte	<resourceversionfeature>
Occurrence	0…n

P.16.8 (Resource version feature type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 162
Balise longue	<ResourceVersionFeatureType>
Balise courte	<x442>
Occurrence	1

© DILICOM 2018

P.16.9 (Resource version feature value)

Format	Dépend de P.16.8 <ResourceVersionFeatureType> Dependent on the feature specified in <ResourceVersionFeatureType>; the feature value may or may not be taken from a code list
Liste qualifiants	For file format, use Liste 178
Balise longue	<FeatureValue>
Balise courte	<x439>
Occurrence	0…1

P.16.10 (Resource version feature note)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<FeatureNote>
Balise courte	<x440>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF RESOURCE VERSION FEATURE COMPOSITE)

P.16.11 (Resource link)

Format	Uniform Resource Identifier, expressed in full URI syntax in accordance with W3C standards
Balise longue	<ResourceLink>
Balise courte	<x435>
Occurrence	1…n

DEBUT DU COMPOSE XXX (CONTENT DATE COMPOSITE)

Balise longue	<ContentDate>
Balise courte	<contentdate>
Occurrence	0…n

P.16.12 (Content date role code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 155
Balise longue	<ContentDateRole>
Balise courte	<x429>
Occurrence	1

© DILICOM 2018

Notes DILICOM
Valeur recommandée :
'17' (Dernière mise à jour)

P.16.13 (Date format)

Notes EDItEUR : Obsolète

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 55
Balise longue	<DateFormat>
Balise courte	<j260>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Utiliser exclusivement l'un des formats date ci-dessous :

00	YYYYMMDD	Year month day (default).
13	YYYYMMDDThhmm	Exact time. Use ONLY when exact times with hour/minute precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.
14	YYYYMMDDThhmmss	Exact time. Use ONLY when exact times with second precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.

P.16.14 Date (Date)

Format	Dépend des valeurs utilisées en P.16.13 <DateFormat>
Balise longue	<Date>
Balise courte	<b306>
Occurrence	1
~~Attributs~~	~~df~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF CONTENT DATE COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE XXX (END OF RESOURCE VERSION COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SUPPORTING RESOURCE COMPOSITE)

© DILICOM 2018

Groupe P.17 xxx (Prize or award name)

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

© DILICOM 2018

Bloc 3 : xxx (Content detail)

Balise longue	<ContentDetail>
Balise courte	<contentdetail>
Occurrence	0…1

Groupe P.18 xxx (Content items)

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

© DILICOM 2018

Bloc 4 : xxx (Publishing detail)

Balise longue	<PublishingDetail>
Balise courte	<publishingdetail>
Occurrence	0…1

Groupe P.19 Editeur (Publisher)

Cf également les règles dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

DEBUT DU COMPOSE XXX (IMPRINT OR BRAND COMPOSITE)

Balise longue	<Imprint>
Balise courte	<imprint>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE XXX (IMPRINT IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<ImprintIdentifier>
Balise courte	<imprintidentifier>
Occurrence	0…n

P.19.1 (Imprint identifier type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 44
Balise longue	<ImprintIDType>
Balise courte	<x445>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeur exigée :
‘06’ (GLN [Global Location Number]) -> **obligatoire**
Pour plus de précision se reporter au Guide pratique ONIX de la CLIL

P.19.2 (Identifier type name)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

© DILICOM 2018

P.19.3 (Identifier value)

Format	Dépend de la valeur en P.19.1 <ImprintIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF IMPRINT IDENTIFIER COMPOSITE)

P.19.4 (Imprint or brand name)

Format	T (suggéré : T…100)
Balise longue	<ImprintName>
Balise courte	<b079>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

Notes DILICOM
Obligatoire
Valeur recommandée :
Indiquer ici le nom abrégé d'éditeur sur 15 caractères, validé par DILICOM au moment de la déclaration de l'éditeur.

FIN DU COMPOSE XXX (END OF IMPRINT OR BRAND COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (PUBLISHER COMPOSITE)

Balise longue	<Publisher>
Balise courte	<publisher>
Occurrence	0…n

P.19.5 (Publisher Code Role)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 45
Balise longue	<PublishingRole>
Balise courte	<b291>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (PUBLISHER IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<PublisherIdentifier>
Balise courte	<publisheridentifier>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.19.6 (Publisher identifier type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 44
Balise longue	<PublisherIDType>
Balise courte	<x447>
Occurrence	1

P.19.7 (Identifier type name)

Format	T (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.19.8 (Identifier value)

Format	Dépend de la valeur en P.19.6 <PublisherIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PUBLISHER IDENTIFIER COMPOSITE)

P.19.9 (Publisher name)

Format	T (suggéré : T…100)
Balise longue	<PublisherName>
Balise courte	<b081>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

DEBUT DU COMPOSE XXX (WEBSITE COMPOSITE)

Balise longue	<Website>
Balise courte	<website>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.19.10 (Website purpose)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 73
Balise longue	<WebsiteRole>
Balise courte	<b367>
Occurrence	0…1

P.19.11 (Website description)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<WebsiteDescription>
Balise courte	<b294>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

P.19.12 (Link to website)

Format	T Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<WebsiteLink>
Balise courte	<b295>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF WEBSITE COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PUBLISHER COMPOSITE)

P.19.13 (City or town of publication)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<CityOfPublication>
Balise courte	<b209>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~la~~

© DILICOM 2018

P.19.14 (Country of publication)

Format	Fixed-length, two letters. Note that ISO 3166-1 specifies that country codes shall be sent as upper case only
Liste qualifiants	ISO 3166-1 two-letter country codes Liste 91
Balise longue	<CountryOfPublication>
Balise courte	<b083>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT CONTACT COMPOSITE) NEW IN 3.0.1

Non géré par DILICOM

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT CONTACT IDENTIFIER COMPOSITE) NEW IN 3.0.1

Non géré par DILICOM

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PRODUCT CONTACT IDENTIFIER COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PRODUCT CONTACT COMPOSITE)

© DILICOM 2018

Groupe P.20 (Global publishing status and dates / copyright)

Cf également les règles décrites dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

P.20.1 (Publishing status)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 64
Balise longue	<PublishingStatus>
Balise courte	<b394>
Occurrence	0…1

P.20.2 (Publishing status note)

Format	Variable-length text, suggested maximum 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<PublishingStatusNote>
Balise courte	<b395>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

DEBUT DU COMPOSE XXX (PUBLISHING DATE COMPOSITE)

Balise longue	<PublishingDate>
Balise courte	<publishingdate>
Occurrence	0…n

P.20.3 (Publishing date role code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 163
Balise longue	<PublishingDateRole>
Balise courte	<x448>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Valeurs exigées/recommandées :

© DILICOM 2018

'01' (Date de parution) -> **obligatoire**. Indiquer également la date de parution au niveau du marché si elle diffère de la date de parution globale.
'13' (date de fin de commercialisation) – Indiquer également la date de fin de commercialisation au niveau du marché si elle diffère de la date au niveau global.
La date de fin de commercialisation doit être accompagnée d'une date limite de retour.
Veillez à la cohérence avec le code de disponibilité (Liste 65)
Pour plus de précision, se reporter au Guide pratique ONIX de la CLIL, notamment concernant les dates d'embargo et d'annonce au public.

P.20.4 (Date format)

Notes EDItEUR : Obsolète

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 55
Balise longue	<DateFormat>
Balise courte	<j260>
Occurrence	0…1

P.20.5 (Date)

Format	As specified by the value in the dateformat attribute, in <DateFormat>, or the default YYYYMMDD
Balise longue	<Date>
Balise courte	<b306>
Occurrence	1
~~Attributs~~	~~df~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PUBLISHING DATE COMPOSITE)

P.20.6 (Latest reprint number)

Format	n…3
Balise longue	<LatestReprintNumber>
Balise courte	<x446>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XXX (COPYRIGHT STATEMENT COMPOSITE)

Balise longue	<CopyrightStatement>
Balise courte	<copyrightstatement>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.20.6a (Copyright statement type)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.1

~~Format~~	~~A1~~
~~Liste qualifiants~~	~~219~~
~~Balise longue~~	~~<CopyrightType>~~
~~Balise courte~~	~~<x512>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~

P.20.7 (Copyright year)

Format	As specified by the value in the dateformat attribute, or the default of YYYY if the attribute is missing)
Balise longue	<CopyrightYear>
Balise courte	<b087>
Occurrence	1…n
~~Attributs~~	~~df~~

DEBUT DU COMPOSE XXX (COPYRIGHT OWNER COMPOSITE)

Balise longue	<CopyrightOwner>
Balise courte	<copyrightowner>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE XXX (COPYRIGHT OWNER IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<CopyrightOwnerIdentifier>
Balise courte	<copyrightowneridentifier>
Occurrence	0…1

P.20.8 (Copyright owner identifier type)

Format	N2
Liste qualifiants	44
Balise longue	<CopyrightOwnerIDType>
Balise courte	<b392>
Occurrence	1

P.20.9 (Identifier type name)

Format	T…50
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

~~Attributs~~	~~la~~

P.20.10 (Identifier value)

Format	Determined by the scheme specified in <CopyrightOwnerIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF COPYRIGHT OWNER IDENTIFIER COMPOSITE)

P.20.11 (Person name)

Format	T….100
Balise longue	<PersonName>
Balise courte	<b036>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts~~

P.20.12 (Corporate name)

Format	T….200
Balise longue	<CorporateName>
Balise courte	<b047>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~ck la ts~~

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF COPYRIGHT OWNER COMPOSITE)

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF COPYRIGHT STATEMENT COMPOSITE)

Groupe P.21 (Territorial rights and other sales restrictions)

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES RIGHTS COMPOSITE)

© DILICOM 2018

Balise longue	<SalesRights>
Balise courte	<salesrights>
Occurrence	0…n

P.21.1 (Sales rights type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 46
Balise longue	<SalesRightsType>
Balise courte	<b089>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE TERRITOIRE (TERRITORY COMPOSITE)

Balise longue	<Territory>
Balise courte	<territory>
Occurrence	1

P.21.2 (Countries included)

Format	One or more fixed-length codes, each with two upper case letters, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 600 characters. Note that ISO 3166-1 specifies that country codes shall be sent as upper case only
Liste qualifiants	ISO 3166-1 two-letter country codes List 91
Balise longue	<CountriesIncluded>
Balise courte	<x449>
Occurrence	0…1

P.21.3 (Regions included)

Format	One or more variable-length codes, each consisting of upper case letters with or without a hyphen, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 100 characters
Liste qualifiants	List 49 Where possible and appropriate, country subdivision codes are derived from the UN LOCODE scheme based on ISO 3166
Balise longue	<RegionsIncluded>
Balise courte	<x450>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

P.21.4 (Countries excluded)

Format	One or more fixed-length codes, each with two upper case letters, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 600 characters. Note that ISO 3166-1 specifies that country codes shall be sent as upper case only
Liste qualifiants	ISO 3166-1 two-letter country codes List 91
Balise longue	<CountriesExcluded>
Balise courte	<x451>
Occurrence	0…1

P.21.5 (Regions Excluded)

Format	One or more variable-length codes, each consisting of upper case letters with or without a hyphen, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 100 characters
Liste qualifiants	List 49 Where possible and appropriate, country subdivision codes are derived from the UN LOCODE scheme based on ISO 3166
Balise longue	<RegionsExcluded>
Balise courte	<x452>
Occurrence	0…1

FIN DU COMPOSE TERRITOIRE (END OF TERRITORY COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES RESTRICTION COMPOSITE)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Balise longue~~	~~<SalesRestriction>~~
~~Balise courte~~	~~<salesrestriction>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~

P.21.5a (Sales restriction type code)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~N2~~
~~Liste qualifiants~~	~~71~~
~~Balise longue~~	~~<SalesRestrictionType>~~
~~Balise courte~~	~~<b381>~~
~~Occurrence~~	~~1~~

© DILICOM 2018

© DILICOM 2018

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES OUTLET COMPOSITE)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Balise longue~~	~~<SalesOutlet>~~
~~Balise courte~~	~~<salesoutlet>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES OUTLET IDENTIFIER COMPOSITE)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Balise longue~~	~~<SalesOutletIdentifier>~~
~~Balise courte~~	~~<salesoutletidentifier>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~

P.21.5b (Sales outlet identifier type)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~N2~~
~~Liste qualifiants~~	~~102~~
~~Balise longue~~	~~<SalesOutletIDType>~~
~~Balise courte~~	~~<b393>~~
~~Occurrence~~	~~1~~

P.21.5c (Identifier type name)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~T…50~~
~~Balise longue~~	~~<IDTypeName>~~
~~Balise courte~~	~~<b233>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~la~~

© DILICOM 2018

P.21.5d (Identifier value)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~Determined by the scheme specified in <SalesOutletIDType>~~
~~Balise longue~~	~~<IDValue>~~
~~Balise courte~~	~~<b244>~~
~~Occurrence~~	~~1~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES OUTLET IDENTIFIER COMPOSITE)

P.21.5e (Identifier value)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~T…200~~
~~Balise longue~~	~~<SalesOutletName>~~
~~Balise courte~~	~~<b382>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~la~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES OUTLET COMPOSITE)

P.21.5f (Sales restriction note)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields~~
~~Balise longue~~	~~<SalesRestrictionNote>~~
~~Balise courte~~	~~<x453>~~
~~Occurrence~~	~~x la tf~~
~~Attributs~~	~~0…n~~

P.21.5g (Start date)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

© DILICOM 2018

~~Format~~	~~As specified by the value in the dateformat attribute, or the default of YYYYMMDD if the attribute is missing~~
~~Balise longue~~	~~<StartDate>~~
~~Balise courte~~	~~<b324>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~df~~

P.21.5h (End date)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~As specified by the value in the dateformat attribute, or the default of YYYYMMDD if the attribute is missing~~
~~Balise longue~~	~~<EndDate>~~
~~Balise courte~~	~~<b325>~~
~~Cardinality~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~df~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES RESTRICTION COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE IDENTIFIANT PRODUIT (PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<ProductIdentifier>
Balise courte	<productIdentifier>
Occurrence	0…n

P.21.6Type de code de l'identifiant produit (Product identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 5
Balise longue	<ProductIDType>
Balise courte	<b221>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
L'enregistrement doit obligatoirement comporter la valeur 03 (GTIN-13) ou 15 (ISBN-13).
La valeur '01' est utilisée pour renseigner la référence interne fournisseur.

P.21.7Nom du type d'identifiant produit (Identifier type name)

Notes DILICOM :

© DILICOM 2018

Non géré par DILICOM

P.21.8Valeur de l'identifiant produit (Identifier value)

Format	Dépend du type d'identifiant utilisé en P.21.6 03 (GTIN-13) : n13 15 (ISBN-13) : n13
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE IDENTIFIANT PRODUIT (END OF PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE)

P.21.9(Publisher name)

Format	
Balise longue	<PublisherName>
Balise courte	<b081>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES RESTRICTION COMPOSITE)

P.21.10 (Rest of World sales rights type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 46
Balise longue	<ROWSalesRightsType>
Balise courte	<x456>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES RESTRICTION COMPOSITE)

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Balise longue	<SalesRestriction>
Balise courte	<Salesrestriction>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.21.11 (Sales restriction type code)

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 71
Balise longue	<SalesRestrictionType>
Balise courte	<b381>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES OUTLET COMPOSITE)

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Balise longue	<SalesOutlet>
Balise courte	<salesoutlet>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES OUTLET IDENTIFIER COMPOSITE)

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Balise longue	<SalesOutletIdentifier>
Balise courte	<salesoutletidentifier>
Occurrence	0…n

P.21.12 (Sales outlet identifier type)

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 102
Balise longue	<SalesOutletIDType>
Balise courte	<b393>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur ‘01’ (liste propriétaire)

© DILICOM 2018

P.21.13 (Identifier type name)

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Format	T…50
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

Notes DILICOM :
Renseigner la valeur « DILICOM »

P.21.14 (Identifier value)

Notes EDItEUR : Obsolète

Format	Determined by the scheme specified in <SalesOutletIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Renseigner la valeur communiquée par DILICOM.

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF SALES OUTLET IDENTIFIER COMPOSITE)

P.21.15 (Sales OutletName)

Notes EDItEUR : Obsolète

~~Format~~	~~T…200~~
~~Balise longue~~	~~<SalesOutletName>~~
~~Balise courte~~	~~<b382>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~la~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES OUTLET COMPOSITE)

P.21.16 (Sales restriction note)

Notes EDItEUR : Obsolète

© DILICOM 2018

~~Format~~	~~Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields~~
~~Balise longue~~	~~<SalesRestrictionNote>~~
~~Balise courte~~	~~<x453>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~
~~Attributs~~	~~x la tf~~

P.21.17 (Start date)

Notes EDItEUR : Obsolète

~~Format~~	~~As specified by the value in the dateformat attribute, or the default of YYYYMMDD if the attribute is missing~~
~~Balise longue~~	~~<StartDate>~~
~~Balise courte~~	~~<b324>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~df~~

P.21.18 (End date)

Notes EDItEUR : Obsolète

~~Format~~	~~As specified by the value in the dateformat attribute, or the default of YYYYMMDD if the attribute is missing~~
~~Balise longue~~	~~<EndDate>~~
~~Balise courte~~	~~<b325>~~
~~Occurrence~~	~~0…1~~
~~Attributs~~	~~df~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES RESTRICTION COMPOSITE) OBSOLETE

Fin du Bloc 4 : xxx (Publishing detail)

© DILICOM 2018

Bloc 5 : xxx (Related material)

Balise longue	<RelatedMaterial>
Balise courte	<relatedmaterial>
Occurrence	0…1

Groupe P.22 (Related works)

DEBUT DU COMPOSE XXX (RELATED WORK COMPOSITE)

Balise longue	<RelatedWork>
Balise courte	<relatedwork>
Occurrence	0…n

P.22.1 (Work relation code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 164
Balise longue	<WorkRelationCode>
Balise courte	<x454>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (WORK IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<WorkIdentifier>
Balise courte	<workidentifier>
Occurrence	1…n

P.22.2 (Work identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 16
Balise longue	<WorkIDType>
Balise courte	<b201>
Occurrence	1

P.22.3 (Work identifier type name)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>

© DILICOM 2018

Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.22.4 (Identifier value)

Format	Dépend de P.22.2 <WorkIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF WORK IDENTIFIER COMPOSITE)

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF RELATED WORK COMPOSITE)

Groupe P.23 (Related products)

Cf également les règles décrites dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

DEBUT DU COMPOSE XXX (RELATED PRODUCTS COMPOSITE)

Balise longue	<RelatedProduct>
Balise courte	<relatedProduct>
Occurrence	0…n

P.23.1 (Product relation code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 51
Balise longue	<ProductRelationCode>
Balise courte	<x455>
Occurrence	1…n

Notes DILICOM
Valeurs exigées/recommandées :
‘03’ (Remplace) -> ces liens sont pris en compte dans le cadre du plan qualité
‘05’ (Est remplacé par) -> ces liens sont pris en compte dans le cadre du plan qualité
‘16’ (Remplace une version en impression à la demande)
‘17’ (Est remplacé par une version en impression à la demande)

© DILICOM 2018

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<ProductIdentifier>
Balise courte	<productIdentifier>
Occurrence	1…n

P.23.2 (Product identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 5
Balise longue	<ProductIDType>
Balise courte	<b221>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
L'enregistrement doit comporter la valeur 03 (GTIN-13) ou 15 (ISBN-13).

P.23.3 (Product identifier type name)

Format	T (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.23.4 (Identifier value)

Format	Dépend de P.22.2 <WorkIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PRODUCT IDENTIFIER COMPOSITE)

P.23.5 (Related Product form code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 150
Balise longue	<ProductForm>
Balise courte	<b012>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

Notes DILICOM
Se référer à : P.3.2 Présentation produit (Product form code)

P.23.6 (Related Product form detail)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 175
Balise longue	<ProductFormDetail>
Balise courte	<b333>
Occurrence	0…n

FIN DU COMPOSE XXX (END OF RELATED PRODUCT COMPOSITE)

Fin du Bloc 5 : xxx (Related material)

© DILICOM 2018

Bloc 6 : xxx (Product supply)

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT SUPPLY COMPOSITE)

Balise longue	<ProductSupply>
Balise courte	<productsupply>
Occurrence	1…n

Groupe P.24 Marché (Market)

DEBUT DU COMPOSE MARCHE (MARKET COMPOSITE)

Balise longue	<Market>
Balise courte	<market>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE TERRITOIRE (TERRITORY COMPOSITE)

Balise longue	<Territory>
Balise courte	<territory>
Occurrence	1

P.24.1 Pays inclus (Countries included)

Format	One or more fixed-length codes, each with two upper case letters, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 600 characters. Note that ISO 3166-1 specifies that country codes shall be sent as upper case only
Liste qualifiants	Liste 91 -
Balise longue	<CountriesIncluded>
Balise courte	<x449>
Occurrence	0…1

P.24.2 Régions incluses (Regions included)

Format	One or more variable-length codes, each consisting of upper case letters with or without a hyphen, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 100 characters

© DILICOM 2018

Liste qualifiants	Liste 49 Where possible and appropriate, country subdivision codes are derived from the UN LOCODE scheme based on ISO 3166
Balise longue	<RegionsIncluded>
Balise courte	<x450>
Occurrence	0…1

P.24.3 Pays exclus (Countries excluded)

Format	One or more fixed-length codes, each with two upper case letters, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 600 characters. Note that ISO 3166-1 specifies that country codes shall be sent as upper case only
Liste qualifiants	Liste 91 -
Balise longue	<CountriesExcluded>
Balise courte	<x451>
Occurrence	0…1

P.24.4 Régions exclues (Regions excluded)

Format	One or more variable-length codes, each consisting of upper case letters with or without a hyphen, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 100 characters
Liste qualifiants	Liste 49 Where possible and appropriate, country subdivision codes are derived from the UN LOCODE scheme based on ISO 3166
Balise longue	<RegionsExcluded>
Balise courte	<x452>
Occurrence	0…1

FIN DU COMPOSE TERRITOIRE (END OF TERRITORY COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES RESTRICTION COMPOSITE) OBSOLETE

Balise longue	<SalesRestriction>
Balise courte	<salesRestriction>
Occurrence	0…n

P.24.5 (Sales restriction type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 71

© DILICOM 2018

Balise longue	<SalesRestrictionType>
Balise courte	<b381>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES OUTLET COMPOSITE)

Balise longue	<SalesOutlet>
Balise courte	<salesoutlet>
Occurrence	0…n

DEBUT DU COMPOSE XXX (SALES OUTLET IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<SalesOutletIdentifier>
Balise courte	<salesoutletidentifier>
Occurrence	0…n

P.24.6 (Sales outlet identifier type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 102
Balise longue	<SalesOutletIDType>
Balise courte	<b393>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur ‘’01’ pour réserver à un segment de clients. DILICOM diffusera uniquement au segment renseigné.

P.24.7 (Identifier type name)

Format	T…50
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

Notes DILICOM :
Indiquer « DILICOM »

P.24.8 (Identifier value)

Format	Determined by the scheme specified in <SalesOutletIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

© DILICOM 2018

Notes DILICOM :
La liste sera fournie par DILICOM

FIN DU COMPOSÉ XXX (END OF SALES OUTLET IDENTIFIER COMPOSITE)

P.24.9 (Sales outlet name)

Format	T…200
Balise longue	<SalesOutletName>
Balise courte	<b382>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES OUTLET COMPOSITE)

P.24.10 (Sales restriction note)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<SalesRestrictionNote>
Balise courte	<x453>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

P.24.11 (Start date)

Format	As specified by the value in the dateformat attribute, or the default of YYYYMMDD if the attribute is missing
Balise longue	<StartDate>
Balise courte	<b324>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~df~~

P.24.12 (End date)

Format	As specified by the value in the dateformat attribute, or the default of YYYYMMDD if the attribute is missing
Balise longue	<EndDate>
Balise courte	<b325>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~df~~

© DILICOM 2018

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SALES RESTRICTION COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE MARCHE (END OF MARKET COMPOSITE)

Groupe P.25 (Market publishing detail)

Cf également les règles décrites dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

DEBUT DU COMPOSE XXX (MARKET PUBLISHING DETAIL COMPOSITE)

Balise longue	<MarketPublishingDetail>
Balise courte	<marketpublishingdetail>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XXX (PUBLISHER REPRESENTATIVE COMPOSITE)

Balise longue	<PublisherRepresentative>
Balise courte	<publisherRepresentative>
Occurrence	0…n

P.25.1 (Agent role)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 69
Balise longue	<AgentRole>
Balise courte	<j402>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeurs recommandées :
‘05’ Représentant exclusif
‘06’ Représentant non-exclusif
Ou éventuellement ‘08’ Représentant (si l’on ne connaît pas le statut d’exclusivité sur le territoire indiqué)

DEBUT DU COMPOSE XXX (AGENT IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<AgentIdentifier>
Balise courte	<agentidentifier>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

P.25.2 (Agent identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 92
Balise longue	<AgentIDType>
Balise courte	<j400>
Occurrence	1

Notes DILICOM :
Utiliser les valeurs :
'06' GLN [Global Location Number]

P.25.3 (Agent identifier type name)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.25.4 (Identifier value)

Format	Dépend de la valeur en P.25.2 <AgentIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF AGENT IDENTIFIER COMPOSITE)

P.25.5 (Agent name)

Format	T (suggéré : T…100)
Balise longue	<AgentName>
Balise courte	<j401>
Occurrence	0…1

P.25.6 à P.25.8 [~~Obsolète~~]

DEBUT DU COMPOSE XXX (WEBSITE COMPOSITE)

Balise longue	<Website>

© DILICOM 2018

Balise courte	<website>
Occurrence	0…n

P.25.9 (Website purpose)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 73
Balise longue	<WebsiteRole>
Balise courte	<b367>
Occurrence	0…1

P.25.10 (Website description)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<WebsiteDescription>
Balise courte	<b294>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

P.25.11 (Link to website)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<WebsiteLink>
Balise courte	<b295>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF WEBSITE COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PUBLISHER REPRESENTATIVE COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (PRODUCT CONTACT COMPOSITE)

P.25.11a à P.25.11g

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

FIN DU COMPOSE XXX (END OF PRODUCT CONTACT COMPOSITE)

© DILICOM 2018

P.25.12 (Market publishing status)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 68
Balise longue	<MarketPublishingStatus>
Balise courte	<j407>
Occurrence	1

P.25.13 (Market publishing status note)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

~~Format~~	~~Variable-length text, suggested maximum 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields~~
~~Balise longue~~	~~<MarketPublishingStatusNote>~~
~~Balise courte~~	~~<x406>~~
~~Occurrence~~	~~0…n~~
~~Attributs~~	~~x la tf~~

DEBUT DU COMPOSE XXX (MARKET DATE COMPOSITE)

Balise longue	<MarketDate>
Balise courte	<marketdate>
Occurrence	0…n

P.25.14 (Market date role code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 163
Balise longue	<MarketDateRole>
Balise courte	<j408>
Occurrence	0…n

Notes DILICOM
En ONIX 3.0 = P.25.13
Valeur exigée :
‘01’ (date de parution) - Renseigner obligatoirement la date de parution pour la France si elle diffère de la date renseignée au niveau global (PublishingDateRole). La date de parution au niveau du marché doit être égale ou postérieure à la date renseignée au niveau global.
‘13’ (date de fin de commercialisation) – La date de fin de commercialisation doit être accompagnée d’une date limite de retour.
Veillez à la cohérence avec le code de disponibilité (Liste 65)
Pour plus de précision, se reporter au Guide pratique ONIX de la CLIL.

© DILICOM 2018

P.25.15 (Date format) [Obsolète]

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 55
Balise longue	<DateFormat>
Balise courte	<j260>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
En ONIX 3.0 = P.25.14

P.25.16 Date (Date)

Format	As specified by the value in the dateformat attribute, in <DateFormat>, or the default YYYYMMDD
Balise longue	<Date>
Balise courte	<b306>
Occurrence	1
~~Attributs~~	~~df~~

Notes DILICOM
En ONIX 3.0 = P.25.15

FIN DU COMPOSE XXX (END OF MARKET DATE COMPOSITE)

P.25.17 à P.25.21

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

P.25.22 (Book club adoption)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 200 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<Book club adoption>
Balise courte	<k169>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~la tf~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF MARKET PUBLISHING DETAIL COMPOSITE)

© DILICOM 2018

Groupe P.26 (Supply detail)

Cf également les règles décrites dans le Guide pratique ONIX de la CLIL

DEBUT DU COMPOSE XXX (SUPPLY DETAIL COMPOSITE)

Balise longue	<SupplyDetail>
Balise courte	<supplydetail>
Occurrence	1…n

DEBUT DU COMPOSE XXX (SUPPLIERCOMPOSITE)

Balise longue	<Supplier>
Balise courte	<supplier>
Occurrence	1

P.26.1 (Supplier role)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 93
Balise longue	<SupplierRole>
Balise courte	<j292>
Occurrence	1

DEBUT DU COMPOSE XXX (SUPPLIER IDENTIFIER COMPOSITE)

Balise longue	<SupplierIdentifier>
Balise courte	<supplierIdentifier>
Occurrence	0…n

P.26.2 (Supplier identifier type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 92
Balise longue	<SupplierIDType>
Balise courte	<j345>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeur exigée :
Utiliser la valeur ‘06’ pour exprimer le GLN. -> **Obligatoire**

© DILICOM 2018

P.26.3 (Identifier type name)

Format	T (suggéré : T…50)
Balise longue	<IDTypeName>
Balise courte	<b233>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.26.4 (Identifier value)

Format	Dépend de la valeur en P.26.2 <AgentIDType>
Balise longue	<IDValue>
Balise courte	<b244>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SUPPLIER IDENTIFIER COMPOSITE)

P.26.5 (Supplier name)

Format	T (suggéré : T…100)
Balise longue	<SupplierName>
Balise courte	<j137>
Occurrence	0…1

P.26.6 à P.26.8

Non géré

DEBUT DU COMPOSE XXX (WEBSITE COMPOSITE)

Balise longue	<Website>
Balise courte	<website>
Occurrence	0…n

P.26.9 (Website purpose)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 73
Balise longue	<WebsiteRole>
Balise courte	<b367>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

P.26.10 (Website description)

Format	Variable-length text, suggested maximum length 300 characters. XHTML is enabled in this element – see Using XHTML, HTML or XML with ONIX text fields
Balise longue	<WebsiteDescription>
Balise courte	<b294>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~x la tf~~

P.26.11 (Link to website)

Format	T (suggéré : T…300)
Balise longue	<WebsiteLink>
Balise courte	<b295>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XXX (END OF WEBSITE COMPOSITE)

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SUPPLIER COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (SUPPLIER OWN CODING COMPOSITE)

P.26.12 à P.26.13

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SUPPLIER OWN CODING COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XXX (RETURNS CONDITIONS COMPOSITE)

Balise longue	<ReturnsConditions>
Balise courte	<returnsconditions>
Occurrence	0…n

P.26.14 (Returns code type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 53
Balise longue	<ReturnsCodeType>

© DILICOM 2018

Balise courte	<j268>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Valeurs attendues :
'01' Table de valeurs CLIL

P.26.15 (Returns code type name)

Format	Tn (suggéré : T…50)
Balise longue	<ReturnsCodeTypeName>
Balise courte	<x460>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.26.16 (Returns conditions code)

Format	Dépend de la valeur en P.26.14 <ReturnsCodeType>
Balise longue	<ReturnsCode>
Balise courte	<j269>
Occurrence	1
~~Attributs~~	~~la~~

Notes DILICOM
Valeurs exigées :
1 = Retour possible selon les CGV (conditions générales de vente)
2 = Retour interdit (compte ferme)
3 = Retour interdit sauf accord commercial particulier
5 = Retour sur couverture possible (selon les CGV)
6 = Retour sur couverture obligatoire [en cas de retour celui-ci ne sera possible que sur couverture]

FIN DU COMPOSE XXX (END OF RETURNS CONDITIONS COMPOSITE)

P.26.17 (Product availability)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 65
Balise longue	<ProductAvailability>
Balise courte	<j396>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Seules les valeurs ci-dessous sont autorisées. L'utilisation des autres valeurs impliquera le rejet de la mise-à-jour.

© DILICOM 2018

Utiliser la valeur '45' pour décrire un produit non commandable par les revendeurs.
Souvent le cas des composants d'un lot - La disponibilité du composant étant liée à la disponibilité du composé.

List 65	Product availability	Correspondance / disponibilité + impression à la demande dans les formats historiques
01	Cancelled	9 – Abandon de parution
10	Not yet available	2 – Pas encore paru
11	Awaiting stock	4 – Provisoirement non disponible
12	Not yet available, will be POD	2 – Pas encore paru + Impression à la demande = oui
20	Available	1 – Disponible
21	In stock	1 – Disponible
22	To order	1 – Disponible
23	POD	1 – Disponible + I (Impression à la demande)
30	Temporarily unavailable	4 – Provisoirement non disponible
31	Out of stock	7 – Manque sans date
32	Reprinting	3 – Réimpression en cours
33	Awaiting reissue	8 – A reparaître
40	Not available (reason unspecified)	6 – Arrêt définitif de commercialisation
41	Not available, replaced by new product	6 – Arrêt définitif de commercialisation + composé <RelatedProduct> attendu
43	No longer supplied by us	5 – Ne sera plus distribué par nous
44	Apply direct	5 – Ne sera plus distribué par nous
45	Not sold separately	1 – Disponible (mesure provisoire en attendant changement effectué par les systèmes de gestion des revendeurs)
46	Withdrawn from sale	7 – Manque sans date
48	Not available, replaced by POD	6 – Arrêt définitif de commercialisation + composé <RelatedProduct> attendu avec <ProductRelationCode> = 17
51	Not available, publisher indicates OP	6 – Arrêt définitif de commercialisation
52	Not available, publisher no longer sells product in this market	6 – Arrêt définitif de commercialisation

DEBUT DU COMPOSE XXX (SUPPLY DATE COMPOSITE)

Balise longue	<SupplyDate>
Balise courte	<supplyDate>
Occurrence	0…n

P.26.18 (Supply date role code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 166
Balise longue	<SupplyDateRole>
Balise courte	<x461>

© DILICOM 2018

Occurrence	1

Notes DILICOM
Utiliser les valeurs :
'08' Date de disponibilité prévisionnelle (notamment pour les livres scolaires)
Une fois que la date de disponibilité prévisionnelle est dépassée, il convient lors de la mise à jour suivante de supprimer le composé <SupplyDateRole> comportant la date dépassée.
'18' Date limite des retours
NB : l'utilisation de la valeur '02 – Embargo date' est déconseillée

P.26.19 (Date format)

~~Notes EDItEUR : Obsolète~~

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 55
Balise longue	<DateFormat>
Balise courte	<j260>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Utiliser exclusivement l'un des formats date ci-dessous :

00	YYYYMMDD	Year month day (default).
13	YYYYMMDDThhmm	Exact time. Use ONLY when exact times with hour/minute precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.
14	YYYYMMDDThhmmss	Exact time. Use ONLY when exact times with second precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.

P.26.20 Date (Date)

Format	~~As specified by the value in the dateformat attribute, in <DateFormat>, or the default YYYYMMDD~~ Dépend des valeurs utilisées en P.16.13 <DateFormat>
Balise longue	<Date>
Balise courte	<b306>
Occurrence	1
~~Attributs~~	~~df~~

FIN DU COMPOSE XXX (END OF SUPPLY DATE COMPOSITE)

© DILICOM 2018

P.26.21 (Order time)

Format	N1 ou N2
Balise longue	<OrderTime>
Balise courte	<j144>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XXX (NEW SUPPLIER COMPOSITE)

P.26.22 à P.26.28

Non géré par DILICOM en entrée.

FIN DU COMPOSE XXX (END OF NEW SUPPLIER COMPOSITE)

P.26.29 à P.26.41

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »Non géré par DILICOM

P.26.42 (Unpriced item type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 57
Balise longue	<UnpricedItemType>
Balise courte	<j192>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Elément utilisé pour expliquer l'absence de composé « Prix ».
Utiliser les valeurs :

01	Free of charge	Pour décrire un gratuit
02	Price to be announced	Dans le cas d'un article pas encore paru dont le prix n'est connu
03	Not sold separately	Dans le cas d'un composant d'un lot insécable décrit séparément

DEBUT DU COMPOSE PRIX (PRICE COMPOSITE)

Balise longue	<Price>
Balise courte	<price>
Occurrence	0…n

© DILICOM 2018

Notes DILICOM
A l'exception des produits gratuits (ex : PLV) et des livres non parus, les notices doivent obligatoirement comporter les prix HT, TTC ainsi le taux de TVA applicables par les revendeurs de la France métropolitaine. Les prix pour la France doivent être décrits de manière explicite.
Si le distributeur est présent dans les DOM-TOM, renseigner les prix HT, TTC et TVA correspondants.
Les prix de cession doivent être exprimés en prix HT + Taux de TVA.
Pour plus de détail, se référer au Guide pratique de la CLIL.

DEBUT DU COMPOSE IDENTIFIANT PRIX (PRICE IDENTIFIER COMPOSITE)

Notes EDItEUR : nouveau en 3.0.2

P.26.42a à P.26.42c

Non géré par DILICOM

FIN DU COMPOSE IDENTIFIANT PRIX (END OF PRICE IDENTIFIER COMPOSITE)

P.26.43 (Price type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 58
Balise longue	<PriceType>
Balise courte	<x462>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Utiliser exclusivement les valeurs ci-dessous :

List 58	Price type code	Correspondance / type de prix dans les formats traditionnels
02	RRP including tax	Type de prix = 4 (prix public)
04	Fixed retail price including tax	Type de prix = 4 (prix public)
05	Supplier's net price excluding tax	Type de prix = 6 + recalcul du montant TTC par DILICOM (prix de cession)
07	Supplier's net price including tax	Type de prix = 6 (prix de cession)
34	Importer's Fixed retail price including tax	Type de prix = 9 (prix catalogue)
42	Publishers retail price including tax	Type de prix = 4 (prix public)

P.26.44 (Price type qualifier)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 59
Balise longue	<PriceQualifier>

© DILICOM 2018

Balise courte	<j261>
Occurrence	0…1

P.26.45 (Price description)

Format	Tn (suggéré : T…200)
Balise longue	<PriceTypeDescription>
Balise courte	<j262>
Occurrence	0…n
~~Attributs~~	~~la~~

P.26.46 (Unit of pricing)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 60
Balise longue	<PricePer>
Balise courte	<j239>
Occurrence	0…1

P.26.47 à P.26.53

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

DEBUT DU COMPOSE XX (DISCOUNT CODE COMPOSITE)

Balise longue	<DiscountCoded>
Balise courte	<discountcoded>
Occurrence	0…n

P.26.54 (Discount code type code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 100
Balise longue	<DiscountCodeType>
Balise courte	<j363>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Utiliser les valeurs :
'02' Grille de remises propriétaire

P.26.55 (Discount code type name)

Format	Tn (suggéré : T…50)

© DILICOM 2018

Balise longue	<DiscountCodeTypeName>
Balise courte	<j378>
Occurrence	0…1
~~Attributs~~	~~la~~

P.26.56 (Discount code value)

Format	Dépend de la valeur en P.26.54 <DiscountCodeType>
Balise longue	<DiscountCode>
Balise courte	<j364>
Occurrence	1

FIN DU COMPOSE XX (END OF DISCOUNT CODE COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE XX (DISCOUNT COMPOSITE)

P.26.57 à P.26.60

« Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »

FIN DU COMPOSE XX (END OF DISCOUNT COMPOSITE)

P.26.61 (Price status)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 61
Balise longue	<PriceStatus>
Balise courte	<j266>
Occurrence	0…1

P.26.62 (Price amount)

Format	Variable length real number, with explicit decimal point when required, suggested maximum length 12 characters
Balise longue	<PriceAmount>
Balise courte	<j151>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE XX (PRICE CODED COMPOSITE)

© DILICOM 2018

P.26.63 à P.26.65

Non géré par DILICOM

FIN DU COMPOSE XX (END OF PRICE CODED COMPOSITE)

DEBUT DU COMPOSE TAXES (TAX COMPOSITE)

Balise longue	<Tax>
Balise courte	<tax>
Occurrence	0…n

P.26.66 (Tax type)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 171
Balise longue	<TaxType>
Balise courte	<x470>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM
Utiliser les valeurs :
'01' (TVA)

P.26.67 (Tax rate code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 62
Balise longue	<TaxRateCode>
Balise courte	<x471>
Occurrence	0…1

P.26.68 (Tax rate percent)

Format	Variable length real number, with an explicit decimal point where required
Balise longue	<TaxRatePercent>
Balise courte	<x472>
Occurrence	0…1

P.26.69 (Amount of price taxable)

Format	Variable length real number, with explicit decimal point when required, suggested maximum length 12 characters
Balise longue	<TaxableAmount>

© DILICOM 2018

Balise courte	<x473>
Occurrence	0…1

P.26.70 (Tax amount)

Format	Variable length real number, with explicit decimal point when required, suggested maximum length 12 characters
Balise longue	<TaxAmount>
Balise courte	<x474>
Occurrence	0…1

FIN DU COMPOSE TAXES (END OF TAX COMPOSITE)

P.26.71 (Currency code)

Format	A3
Liste qualifiants	Liste 96 ISO 4217
Balise longue	<CurrencyCode>
Balise courte	<j152>
Occurrence	0…1

DEBUT DU COMPOSE TERRITOIRE (TERRITORY COMPOSITE)

Balise longue	<Territory>
Balise courte	<territory>
Occurrence	1

P.26.72 Pays inclus (Countries included)

Format	One or more fixed-length codes, each with two upper case letters, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 600 characters. Note that ISO 3166-1 specifies that country codes shall be sent as upper case only
Liste qualifiants	Liste 91 -
Balise longue	<CountriesIncluded>
Balise courte	<x449>
Occurrence	0…1

P. 26.73 Régions incluses (Regions included)

Format	One or more variable-length codes, each consisting of upper case letters with or without a hyphen, successive codes being

© DILICOM 2018

	separated by spaces. Suggested maximum length 100 characters
Liste qualifiants	Liste 49 Where possible and appropriate, country subdivision codes are derived from the UN LOCODE scheme based on ISO 3166
Balise longue	<RegionsIncluded>
Balise courte	<x450>
Occurrence	0…1

P. 26.74 Pays exclus (Countries excluded)

Format	One or more fixed-length codes, each with two upper case letters, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 600 characters. Note that ISO 3166-1 specifies that country codes shall be sent as upper case only
Liste qualifiants	Liste 91 -
Balise longue	<CountriesExcluded>
Balise courte	<x451>
Occurrence	0…1

P. 26.75 Régions exclues (Regions excluded)

Format	One or more variable-length codes, each consisting of upper case letters with or without a hyphen, successive codes being separated by spaces. Suggested maximum length 100 characters
Liste qualifiants	Liste 49 Where possible and appropriate, country subdivision codes are derived from the UN LOCODE scheme based on ISO 3166
Balise longue	<RegionsExcluded>
Balise courte	<x452>
Occurrence	0…1

FIN DU COMPOSE TERRITOIRE (END OF TERRITORY COMPOSITE)

P. 26.76 Devises (Currency zone)

Notes EDItEUR : Obsolète

Format	A3
Liste qualifiants	Liste 172
Balise longue	<CurrencyZone>
Balise courte	<x475>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

P.26.77 à P.26.82

Non géré par DILICOM.

DEBUT DU COMPOSE DATE PRIX (PRICE DATE COMPOSITE)

Balise longue	<PriceDate>
Balise courte	<pricedate>
Occurrence	0…n

P. 26.83 (Price date role code)

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 173
Balise longue	<PriceDateRole>
Balise courte	<x476>
Occurrence	1

Notes DILICOM
Seule la valeur '14' (à partir de) est gérée par DILICOM
Un seul prix futur est accepté.
L'utilisation des autres valeurs est une cause de rejet de la mise à jour.
Une fois que la date d'application d'un prix futur est dépassée, il est recommandé de supprimer le composé <Price> concerné lors de la mise à jour suivante. Il n'est pas pertinent de laisser dans une notice ONIX un historique des prix dont la date d'application est dépassée.

P. 26.84 (Date format)

~~Notes EDItEUR : obsolète~~

Format	N2
Liste qualifiants	Liste 55
Balise longue	<DateFormat>
Balise courte	<j260>
Occurrence	0…1

Notes DILICOM :
Utiliser exclusivement l'un des formats date ci-dessous :

00	YYYYMMDD	Year month day (default).
13	YYYYMMDDThhmm	Exact time. Use ONLY when exact times with hour/minute precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.
14	YYYYMMDDThhmmss	Exact time. Use ONLY when exact times with second precision are relevant. By default, time is local. Alternatively, the time may be suffixed with an

© DILICOM 2018

		optional 'Z' for UTC times, or with '+' or '-' and an hhmm timezone offset from UTC. Times without a timezone are 'rolling' local times, times qualified with a timezone (using Z, + or -) specify a particular instant in time.

P. 26.85 (Date)

Format	~~As specified by the value in the *dateformat* attribute, in <DateFormat>, or the default YYYYMMDD~~ Dépend des valeurs utilisées en P.16.13 <DateFormat>
Balise longue	<Date>
Balise courte	<b306>
Occurrence	1
~~Attributs~~	~~dt~~

FIN DU COMPOSE DATE PRIX (END OF PRICE DATE COMPOSITE)

P.26.86 à P.26.148

Non géré par DILICOM.

P. 26.149 ("No product" indicator) [new in 3.0.2]

Format	XML empty element
Liste qualifiants	
Balise longue	<NoProduct/>
Balise courte	<x507/>
Occurrence	0…1

© DILICOM 2018

Historique des modifications

<table>
<tr><th>Date</th><th>Version</th><th>Auteur(s)</th><th>Type de modifications</th></tr>
<tr><td>28/04/2015</td><td>01</td><td>Véronique BACKERT</td><td>Création</td></tr>
<tr><td>28/05/2015</td><td>01</td><td>Véronique BACKERT
Vincent POULVELARIE</td><td>Relecture</td></tr>
<tr><td>16/07/2015</td><td>01</td><td>Vincent POULVELARIE</td><td>En P.5.6 (collection), ajout de la valeur 05 dans la balise <TitleType> pour exprimer le nom abrégé de la collection</td></tr>
<tr><td>26/08/2015</td><td>01</td><td>Vincent POULVELARIE</td><td>Ajout dans le récapitulatif des données requises pour le Fichier Exhaustif du Livre le champ « date limite de retour »</td></tr>
<tr><td>04/03/2016</td><td>01</td><td>Vincent POULVELARIE</td><td>Création dans la code list 5 de la valeur 31 pour le numéro de notice BNF
<table>
<tr><th>List 5</th><th>Product identifier type code</th><th></th></tr>
<tr><td>31</td><td>BNF Control number</td><td>Numéro de la notice BNF</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20/04/2016</td><td>01</td><td>Vincent POULVELARIE</td><td>Suppression de la note en P.21.11 (Sales restriction type code)

Notes DILICOM :
Utiliser la valeur ‘04’ pour réserver à un segment de clients. DILICOM diffusera uniquement au segment renseigné.

La restriction de la notice à un segment de client sera à rajouter en P.24.6 (Sales outlet identifier type) lorsqu’ EDItEUR aura créé dans la liste 102 la valeur « LISTE CLIL »</td></tr>
<tr><td>12/05/2016</td><td>02</td><td>Véronique BACKERT</td><td>Modification de la note en P.3.9
La description d’un livre scolaire doit être assortie des tables SCOLOM.FR recommandée par la CLIL.</td></tr>
<tr><td>12/05/2016</td><td>02</td><td>Vincent POULVELARIE</td><td>P.13.2 à P.13.12 était indiqué comme Non géré.
Ajout du Audience range composite (P.13.5 à P.13.9) – permet d’exprimer le niveau scolaire (scolomfr-voc-022)
Est demandé à EDItEUR l’ajout de la liste 029 (dîplôme)
Doit être demandé à EDitEUR ajout de la liste 010 (type pédagogique)</td></tr>
</table>

© DILICOM 2018

Date	Version	Auteur(s)	Type de modifications
12/05/2016	02	Vincent POULVELARIE	Modification en P.24.6 concernant la restriction à un segment de client (valable tant qu'EDItEUR n'aura pas créé dans la liste 102 la valeur « LISTE CLIL » Notes DILICOM : Utiliser la valeur ''01' pour réserver à un segment de clients. DILICOM diffusera uniquement au segment renseigné. Et P.24.7 Notes DILICOM : Indiquer « DILICOM »
12/05/2016	02	Vincent POULVELARIE	Remplacement de la note en P.26.18 : Notes DILICOM Utiliser les valeurs : '18' Date limite des retours Par Notes DILICOM Utiliser les valeurs : **'08' Date de disponibilité prévisionnelle (notamment pour les livres scolaires)** '18' Date limite des retours
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Ajout d'un titre de regroupement « Préambule »
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Préambule Date de parution et date de fin de commercialisation. Elles doivent être renseignées au niveau global et au niveau marché si elles sont différentes. Se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL pour connaître le détail de la règle
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Document de référence : modification de la version Liste de codes et ajout du DOI.
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Propriété intellectuelle : le libellé « Guide des bonnes pratiques » devient « Guide pratique ONIX – Règles pour la rédaction et l'intégration des métadonnées au format ONIX 3.0 pour le commerce du livre »
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Remplacement systématique de « 3.00 » par « 3.0 » dans tout le document.
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Remplacement dans tout le document de « Guide des bonnes pratiques » par « Guide pratique ONIX ».
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Pour les éléments suivants : Deletion ProductIDType ProductAvailability

© DILICOM 2018

Date	Version	Auteur(s)	Type de modifications
			Authorship SupplyDetail ProductClassificationType Subject TradeCategoryCode RelatedProduct Renvoi vers le Guide pratique ONIX de la CLIL
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Notes DILICOM Remplacement dans tout le document de « Utiliser les valeurs » par « Valeurs recommandées » ou « valeurs exigées ». (Car les valeurs retenues par DILICOM ne sont pas exclusives : sauf indication contraire, l'émetteur peut également utiliser les autres valeurs autorisées par ONIX. Elles seront transmises aux abonnés.)
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Remplacement dans tout le document de « Non géré par DILICOM » par « Non retenu par DILICOM comme étant des données vitales. Ces éléments peuvent cependant être renseignés par l'émetteur s'il le juge utile. »
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Création du paragraphe « Eléments et codes retenus par DILICOM » Le deuxième paragraphe figurait à l'origine dans le paragraphe « Version d'ONIX acceptée par DILICOM » ; Remplacement « en bleuté » par « généralement en bleuté »
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Prix et territoires : Ajout du caractère obligatoire du prix pour les DOM-TOM. Définition du prix pour les revendeurs à l'étranger.
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Données requises : Minimum de commande : Ajout de la mention « Créé dans la version 3.0.3 » Multiple de commande : Ajout de la mention « Créé dans la version 3.0.3 »
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Motif de suppression (Reason for deletion) Suppression de la valeur '02'
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Titre (Title type code) Ajout de la mention obligatoire pour le libellé étendu.
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Subject scheme identifier Remplacement de la valeur '06' par 'A06' (scoLOMFR – Discipline scolaire) Ajout de la valeur 'B3' (Nomenclature Diplôme)
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Imprint identifier type

© DILICOM 2018

Date	Version	Auteur(s)	Type de modifications
			Ajout du caractère obligatoire du GLN identifiant la marque éditoriale
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Publishing date role : Ajout de la mention : « Indiquer également la date de parution au niveau du marché si elle diffère de la date de parution globale. » Ajout de la mention obligatoire pour la date de parution. Précision concernant la date de fin de commercialisation
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Product relation code Ajout de la mention : « ces liens sont pris en compte dans le cadre du plan qualité »
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Market date role code Renseigner la date de parution pour la France si elle diffère de celle indiquée au niveau global (Publishing date role) Précisions concernant la date de fin de commercialisation.
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Supplier identifier type code Ajout du caractère obligatoire du GLN distributeur
05/12/2016	03	Véronique BACKERT	Price Prix explicite exigé pour la France métropolitaine. Prix explicité exigé pour les DOM-TOM.
27/12/2016	03	Vincent POULVELARIE	Suppression de la rubrique « Sciences pour tous » + « Sélection de produits » dans la liste des données vitales
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.12.6 Remplacement de Tn (Suggéré : T…250) par Tn (Suggéré : T…100), <SubjectCode> par <SubjectHeadingText> (balise longue) et de <b069> par <b070> (balise courte)
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.7.37 et table des matières : Remplacement de « Corporate date role code » par « Contributor Date Role Code »
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.26.18 Rajout dans les Notes DILICOM de la mention NB : l'utilisation de la valeur '02 – Embargo date' est déconseillée
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.12.2 Ajout aux Notes DILICOM : Pour plus de détail sur la nomenclature THEMA, se référer au Guide pratique ONIX de la CLIL
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.21.6 : Ajout dans les Notes DILICOM de la mention La valeur '01' est utilisée pour renseigner la référence interne fournisseur.
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.11.1 : Ajout dans les Notes DILICOM de la mention

© DILICOM 2018

Date	Version	Auteur(s)	Type de modifications
			Notes DILICOM Valeur : '00' (Main content page count)
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.12.1 : Ajout dans les Notes DILICOM de la mention La notice peut comporter plusieurs codes par classification (plusieurs codes CLIL et THEMA catégorie sujet par exemple). Utiliser, lorsque c'est possible, l'élément <MainSubject/> pour désigner quel est le sujet principal du produit dans chaque classification.
10/03/2017	04.	Jacques HILBEY	P.14.1 : Ajout de Notes DILICOM : Pour signifier qu'il s'agit d'un texte de présentation du produit, de l'article ou du résumé d'un livre, utiliser la valeur '03'
20/04/2017	04	Vincent Poulvélarie	P.19.4 : le nom de la marque éditoriale (balise <ImprintName> est rendu obligatoire
21/04/2017	04	Catherine Bouffaré	P.5.64 : ajout de l'indication – utiliser la balise <Nocollection/> si pas de collection. P9.1 : ajout de l'indication – utiliser la balise <NoEdition/> si pas d'édition particulière.
21/04/2017	04	Catherine Bouffaré	P.5.64 : ajout de l'indication – utiliser la balise <Nocollection/> si pas de collection. P9.1 : ajout de l'indication – utiliser la balise <NoEdition/> si pas d'édition particulière.
26/05/2017	05	Vincent Poulvélarie	Dans la liste des données vitales, remplacement donnée « EDITEUR » par « MARQUE EDITORIALE »
26/05/2017	05	Vincent Poulvélarie	Ajout Note DILICOM en P.14.1 pour le « texte de présentation de l'éditeur » (<TextType> = 03) et ajout de la donnée Texte de présentation de l'éditeur dans la liste des données vitales
01/06/2017	05	Catherine Bouffaré	Correction en P.21.5 **P.21.5 (Regions ~~included~~ Excluded)**
25/08/2017	05	Vincent Poulvélarie	Pour public, ne plus utiliser <AudienceCode> (P.13.1 - déprécié), mais le composé <Audience> avec <AudienceCodeType> et <AudienceCodeValue> Modifié dans la liste des données vitales et en P.13.1 à P.13.4
11/09/2017	05	Vincent Poulvélarie	Remplacement de « présentation éditeur » par « forme du produit » tout le document.
11/09/2017	05	Vincent Poulvélarie	Ajout de la notion de <MessageNumber> : Entête de fichier
29/09/2017	05	Vincent Poulvélarie	Ajout de la correspondance de D Disque vinyle = AM Vinyle disc (valeur ajoutée dans la code list issue 38)

© DILICOM 2018

Date	Version	Auteur(s)	Type de modifications
15/12/2017	05	Jacques Hilbey	Modification du Préambule, paragraphe « Table de caractères utilisée » : <u>Jeu de caractère et encodage</u> Afin d'assurer l'interopérabilité des données au cours de la chaîne du livre, il est fortement recommandé d'utiliser l'Unicode comme jeu de caractère et l'UTF-8 comme encodage des caractères. Les cinq entités prédéfinies représentant des caractères spéciaux en XML doivent être modifiées comme suit : Guillemets " → " Apostrophe ' → & Esperluette & → ' Signe 'inférieur à' < → < Signe 'supérieur à' > → > Les données transmises dans le format ONIX étant destinées à être utilisées sur les sites marchands, les minuscules accentuées doivent être privilégiées. Si un texte n'est pas encodé de façon satisfaisante (résumé, notice biographique, etc.) il est possible de le remplacer par <![CDATA[*le texte*]]>.
03/01/2017	05	Catherine Bouffaré	P16.1 Ajout de la valeur 07 (visuel représentant le produit) dans les valeurs recommandées pour l'expression des visuels.
03/01/2017	05	Catherine Bouffaré	P3.2. Ajout des valeurs déconseillées pour la balise ProductForm : '00' (Undefined) - Non défini 'AA' (Audio) - Audio 'BA' (Book) - Livre 'BZ' (Other book format) – Autre format de livre
03/01/2017	05	Catherine Bouffaré	P5 Collection / Série. Ajout de la valeur recommandée 11 dans la balise CollectionType pour exprimer la série. Modification du nom du composé P5 Collection qui devient Collection / Série.
03/01/2017	05	Catherine Bouffaré	P 13.5, P13.6, P13.8 (Publics). Ajouts des listes de qualifiants, et des valeurs à utiliser pour exprimer les tranche d'âge en cas d'ouvrages jeunesse.
12/02/2018	06	Vincent Poulvélarie	Ajout de « Un seul prix futur est accepté. » en P.26.83 (PriceDateRole)
12/02/2018	06	Vincent Poulvélarie	Ajout de « Utiliser la valeur '01' pour Inconnu » en P.7.47 (UnnamedPersons)

© DILICOM 2018

Date	Version	Auteur(s)	Type de modifications
13/03/2018	06	Vincent Poulvélarie	P.26.17 Modification de : « Utiliser la valeur '45' pour décrire un composant d'un lot non commandable par les revendeurs. La disponibilité du composant étant liée à la disponibilité du composé » Par Utiliser la valeur '45' pour décrire un produit non commandable par les revendeurs. Souvent le cas des composants d'un lot - La disponibilité du composant étant liée à la disponibilité du composé.
14/06/2018	06	Vincent Poulvélarie	P.3.2 - Suppression de la correspondance « PL » (record book) en ONIX vers LD (livre disque) en format positionnel
25/03/2019	06	Vincent Poulvélarie	P.7.8 – le format de l'ISNI est AN16 et non N16
25/03/2019	06	Vincent Poulvélarie	P.26.83 - Précision sur l'utilisation des dates d'application des prix lorsque la date d'application est dépassée (<PriceDateRole>)
25/03/2019	06	Vincent Poulvélarie	P.26.18 - Précision sur l'utilisation de la date de disponibilité prévisionnelle, lorsque la date est dépassée
25/03/2019	06	Vincent Poulvélarie	P.11.1 et P.11.4 - Ajout de la notion de poids pour les produits numériques
25/03/2019	06	Vincent Poulvélarie	P.16.1 - Ajout de la table des matières
25/03/2019	06	Vincent Poulvélarie	P.3.3 à P.3.5 - Ajout du lien vers le document sur l'accessibilité réalisé par le groupe normes et standards
04/10/2019	06	Sophie Collombet	P.3.2 – Modification d'une ligne du tableau CLIL/ONIX 3.0 – Liste 150 Ligne DC=Disque compact | DB = CD-ROM remplacée par DC=Disque compact | AC = CD audio

© DILICOM 2018

Contenu

Préambule 2
Légende 2
Propriété intellectuelle du document 2
Version d'ONIX acceptée par DILICOM 3
Eléments et codes retenus par DILICOM 3
Liste des codes ONIX 3
Table de caractères utilisée 3
Gestion des attributs 3
Balise longue – Balise courte 4
Mises-à-jour par bloc 4
Format dates 4
Visuels et Distrimage 4
Support marketing 4
Produits réservés à un segment de clients 4
Date de parution et fin de commercialisation 5
Prix et territoires 5
Récapitulatif des données requises pour le Fichier Exhaustif du Livre 6
Entête de fichier 10
Début du composé Produit (Product composite) 10
Groupe P.1 Référence de l'enregistrement, type et source (Record reference, type and source) 10
P.1.1 Référence de l'enregistrement (Record reference) 10
P.1.2 Type de mise-à-jour (Notification or update type code) 11
P.1.3 Motif de suppression (Reason for deletion) 11
P.1.4 à P.1.8 11
Groupe P.2 Identifiant produit (Product numbers) 12
Début du composé Identifiant produit (Product identifier composite) 12
P.2.1 Type de code de l'identifiant produit (Product identifier type code) 12
P.2.2 Nom du type d'identifiant produit (Identifier type name) 12
P.2.3 Valeur de l'identifiant produit (Identifier value) 12
Fin du composé Identifiant produit (End of Product identifier composite) 13
Début du composé Code-à-barres (Barcode composite) 13
P.2.4 Type de code-à-barres (Barcode type) 13
P.2.5 Position sur le produit (Position on product) 13
Fin du composé Code-à-barres (End of Barcode composite) 13

© DILICOM 2018

Bloc 1 : Description du produit (Product description) 15
Début du composé Description détaillée (Descriptive detail composite) 15
Groupe P.3 Forme du produit (Product form) 15
P.3.1 Composition du produit (Product composition).....15
P.3.2 Présentation produit (Product form code) 16
P.3.3 Présentation détaillée du produit (Product form detail).....18
Début du composé xxx (Product form feature composite) 18
P.3.4 Caractéristique de la présentation produit (Product form feature type).....18
P.3.5 Valeur de la caractéristique présentation produit (Product form feature value) 18
P.3.6 Description de la caractéristique présentation produit (Product form feature description) 19
Fin du composé xxx (End of Product form feature composite).....19
P.3.7 Code conditionnement (Product packaging type code) 19
P.3.8 Description présentation produit (Product form description).....19
P.3.9 Catégorie (Trade category code) 19
P.3.10 Contenu principal (Primary content type code) 20
P.3.11 Type contenu produit (Product content type code).....20
Début du composé Mesure (Measure composite) 20
P.3.12 Type de mesure (Measure type code) 20
P.3.13 Mesures (Measurement).....21
P.3.14 Unité de mesure (Measure unit code).....21
Fin du composé xxx (End of Measure composite) 21
P.3.15 Pays de fabrication (Country of manufacture) 21
P.3.16 Protection technique du produit numérique (Digital product technical protection).....21
Début du composé Réstriction d'utilisation des produits numeriques (Usage constraint composite digital products).....21
P.3.17 Type d'utilisation produits numériques (Usage type digital products) 22
P.3.18 Statut d'utilisation (Usage status (digital products)).....22
Début du composé xxx (Usage limit composite (digital products)) 22
P.3.19 Quantité utilisation produits numériques (Usage quantity (digital products)) 22
P.3.20 Unité d'utilisation (Usage unit (digital products)) 22
Fin du composé xxx (End of Usage limit composite (digital products)) 22
Fin du composé xxx (End of Usage constraint composite (digital products)) 23
Début du composé xxx (Digital product license)).....23
P.3.20a Nom de la licence du produit numérique (Digital product license name)...23

© DILICOM 2018

Début du composé xxx (Digital product license expression 23
P.3.20b Expression de la licence (License expression type) 23
P.3.20c Nom de l'expression de la licence (License expression type name) 24
P.3.20d Lien de l'expression de la licence (License expression link) 24
Fin du composé xxx (End of Digital product license expression.....24
Fin du composé xxx (End of Digital product license) 24
P.3.21 Echelle d'une carte (Map scale).....24
Début du composé xxx (Product classification composite) 24
P.3.22 (Product classification type code) 24
P.3.23 (Product classification code) 25
P.3.24 Pourcentage (Percentage).....25
Fin du composé xxx (End of Product classification composite).....25
Groupe P.4 (Product parts) 25
Début du composé xxx (Product part composite) 25
P.4.1 ('Primary part' indicator).....25
Début du composé xxx (Product identifier composite (product part)).....26
P.4.2 (Product identifier type code) 26
P.4.3 (Identifier type name).....26
P.4.4 (Identifier value).....26
Fin du composé xxx (End of Product identifier composite (product part)) 26
P.4.5 (Product form code (product part)).....26
P.4.6 Présentation détaillée du produit (Product form detail).....27
Début du composé xxx (Product form feature composite (product part) 27
P.4.7 à P.4.9.....27
Fin du composé xxx (End of Product form feature composite (product part).....27
P.4.10 (Product form description (product part)) 27
P.4.11 (Product content type code (product part)).....28
P.4.12 Nombre de références différentes (Number of items of a specified form (product part)).....28
P.4.13 Nombre d'exemplaires (Number of copies (product part)).....28
P.4.14 Pays de fabrication (Country of manufacture (product part)).....28
Fin du composé xxx (End of Product part composite).....28
Groupe P.5 Collection / Série (Collection) 28
Début du composé Collection (Collection composite).....28
P.5.1 Type Collection (Collection type code).....29
P.5.2 Nom de la source (Source name) 29
Début du composé Identifiant de la collection (Collection identifier composite) 29

© DILICOM 2018

P.5.3 (Collection identifier type code) 29
P.5.4 (Identifier type name) 29
P.5.5 (Identifier value) 30
Fin du composé Identifiant de la collection (End of Collection identifier composite) 30
Début du composé xxx (Collection sequence composite) [new in 3.0.1] 30
P.5.5a (Collection sequence type) 30
P.5.5b ~~(Collection sequence type name)~~ 30
P.5.5c (Collection sequence number) 31
Fin du composé xxx (End of Collection sequence composite) 31
Début du composé Titre de la collection (Title detail composite) 31
P.5.6 Type de titre (Title type code) 31
Début du composé xxx (Title element composite) 31
P.5.6a (Title element sequence number) 32
P.5.7 (Title element level) 32
P.5.8 (Part number) 32
P.5.9 (Year of annual) 32
P.5.10 (Title text) 32
P.5.11 (Title prefix) 33
P.5.11a (“No prefix” indicator) 33
P.5.12 (Title text without prefix) 33
P.5.13 Sous-titre (Subtitle) 33
Fin du composé xxx (End of Title element composite) 33
P.5.13a (Collection title statement) 33
Fin du composé xxx (End of Title detail composite) 34
Debut du composé xxx (Contributor composite) 34
Fin du composé xxx (End of Contributor composite) 34
Fin du composé Collection (End of Collection composite) 34
P.5.64 (“No collection” indicator) 34
Groupe P.6 (Product title detail) 34
Début du composé xxx (Title detail composite) 34
P.6.1 (Title type code) 34
Début du composé xxx (Title element composite) 35
P.6.1a (Title element sequence number) 35
P.6.2 (Title element level) 35
P.6.3 (Part number) 35
P.6.4 (Year of annual) 36
P.6.5 (Title text) 36

© DILICOM 2018

P.6.6 (Title prefix)....36
P.6.6a ("No prefix" indicator)....36
P.6.7 (Title without prefix)....36
P.6.8 (Subtitle)....37
Fin du composé xxx (End of Title element composite)....37
P.6.8a (Title statement)....37
Fin du composé xxx (End of Title detail composite)....37
P.6.9 (Thesis type code)....37
P.6.10 (Thesis presented to)....37
P.6.11 (Year of thesis)....38
Groupe P.7 (Authorship)....39
Début du composé xxx (Contributor composite)....39
P.7.1 (Contributor sequence number)....39
P.7.2 (Contributor role)....39
P.7.3 (Source language of a translation)....39
P.7.4 (Target language of a translation)....39
P.7.5 (Primary name type)....40
Début du composé xxx (Name identifier composite)....40
P.7.6 (Name identifier type)....40
P.7.7 (Identifier type name)....40
P.7.8 (Identifier value)....40
Fin du composé xxx (End of Name identifier composite)....40
P.7.9 à P.7.11....41
P.7.12 (Person name part 2 : names before key names)....41
P.7.13 (Person name part 3 : prefix to key names)....41
P.7.14 (Person name part 4 : key names)....41
P.7.15 à P.7.18....42
P.7.19 (Corporate contributor name)....42
P.7.20 à P.7.36....42
Début du composé xxx (Contributor date composite)....42
P.7.37 (Contributor date role code)....42
P.7.38 (Date format)....42
P.7.39 (Date)....43
Début du composé xxx (Professional affiliation composite)....43
P.7.40 à P.7.41....43
Fin du composé xxx (End of Professional affiliation composite)....43
P.7.42 (Biographical note)....43

© DILICOM 2018

Début du composé xxx (Website composite) 43
P.7.43 (Website purpose) 44
P.7.44 (Website description) 44
P.7.45 (Link to website) 44
Fin du composé xxx (End of Website composite) 44
P.7.46 (Contributor description) 44
P.7.47 (Unnamed person(s)) 44
Début du composé xxx (Contributor place composite) 45
P.7.48 (Contributor place relator) 45
P.7.49 (Country code) 45
P.7.50 (Region code) 45
P.7.50a (Location name) 45
P.7.51 (Contributor statement) 46
P.7.52 ("No authorship" indicator) 46
Groupe P.8 Conférence (Conference) 46
Groupe P.9 Edition (Edition) 46
P.9.1 (Edition type code) 46
P.9.2 (Edition number) 46
P.9.3 à P.9.16 47
Groupe P.10 (Language) 47
Début du composé xxx (Contributor place composite) 47
P.10.1 (Language role) 47
P.10.2 (Language code) 47
P.10.3 (Country code) 47
P.10.4 (Script code) 48
Fin du composé xxx (End of Contributor place composite) 48
Groupe P.11 (Extent) 48
Début du composé xxx (Extent composite) 48
P.11.1 (Extent type code) 48
P.11.2 (Extent value) 48
P.11.3 (Extent value in Roman numerals) 48
P.11.4 (Extent unit) 48
Fin du composé xxx (End of Extent composite) 49
P.11.4 à P.11.10 49
Groupe P.12 (Subject) 49
P.12.1 (Main subject flag) 49
P.12.2 (Subject scheme identifier) 49

© DILICOM 2018

P.12.3 (Proprietary subject scheme name) 50
P.12.4 (Subject version number)....50
P.12.5 (Subject code) 50
P.12.6 (Subject heading text)....50
P.12.6 à 12.22 50
Groupe P.13 (Audience)....50
P.13.1 (Audience code) 51
P.13.2 (AudienceCodeType)....51
P.13.3 (AudienceCodeTypeName) 51
P.13.4 (AudienceCodeValue)....51
P.13.5 (Audience Range qualifier) 51
P.13.6 (Audience range precision (1))....52
P.13.7 (Audience range value (1)) 52
P.13.8 (Audience range precision (2))....52
P.13.9 (P.13.9 Audience range value (2)) 52
P.13.10 à P.13.12 53
Bloc 2 : xxx (Marketing collateral detail) 54
Groupe P.14 xxx (Descriptions and other supporting text)....54
Début du composé xxx (Extent composite)....54
P.14.1 (Text type code)....54
P.14.2 (Text audience)....54
P.14.3 (Text)....54
P.14.4 à P.14.9 55
Fin du composé xxx (End of Extent composite)....55
Groupe P.15 xxx (Cited content) 55
Groupe P.16 xxx (Links to supporting resources)....55
Début du composé xxx (Supporting resource composite)....55
P.16.1 (Text type code)....55
P.16.2 (Target audience) 56
P.16.3 (Resource mode)....56
Début du composé xxx (Resource feature composite)....56
P.16.4 (Resource feature type) 56
P.16.5 (Resource feature value) 56
P.16.6 (Resource feature note)....57
Fin du composé xxx (End of Resource feature composite)....57
Début du composé xxx (Resource version composite) 57
P.16.7 (Resource feature note)....57

© DILICOM 2018

Début du composé xxx (Resource version feature composite) 57
P.16.8 (Resource version feature type) 57
P.16.9 (Resource version feature value) 58
P.16.10 (Resource version feature note) 58
Fin du composé xxx (End of Resource version feature composite) 58
P.16.11 (Resource link) 58
Début du composé xxx (Content date composite) 58
P.16.12 (Content date role code) 58
P.16.13 (Date format) 59
P.16.14 Date (Date) 59
Fin du composé xxx (End of content date composite) 59
Fin du composé xxx (End of Resource version composite) 59
Fin du composé xxx (End of Supporting resource composite) 59
Groupe P.17 xxx (Prize or award name) 60
Bloc 3 : xxx (Content detail) 61
Groupe P.18 xxx (Content items) 61
Bloc 4 : xxx (Publishing detail) 62
Groupe P.19 Editeur (Publisher) 62
Début du composé xxx (Imprint or brand composite) 62
Début du composé xxx (Imprint identifier composite) 62
P.19.1 (Imprint identifier type) 62
P.19.2 (Identifier type name) 62
P.19.3 (Identifier value) 63
Fin du composé xxx (End of Imprint identifier composite) 63
P.19.4 (Imprint or brand name) 63
Fin du composé xxx (End of Imprint or brand composite) 63
Début du composé xxx (Publisher composite) 63
P.19.5 (Publisher Code Role) 63
Début du composé xxx (Publisher Identifier composite) 63
P.19.6 (Publisher identifier type) 64
P.19.7 (Identifier type name) 64
P.19.8 (Identifier value) 64
Fin du composé xxx (End of Publisher Identifier composite) 64
P.19.9 (Publisher name) 64
Début du composé xxx (Website composite) 64
P.19.10 (Website purpose) 65
P.19.11 (Website description) 65

© DILICOM 2018

P.19.12 (Link to website) 65
Fin du composé xxx (End of Website composite) 65
Fin du composé xxx (End of Publisher composite) 65
P.19.13 (City or town of publication) 65
P.19.14 (Country of publication) 66
Début du composé xxx (Product contact composite) new in 3.0.1 66
Début du compose xxx (Product contact identifier composite) new in 3.0.1 66
Fin du compose xxx (End of Product contact identifier composite) 66
Fin du composé xxx (End of Product contact composite) 66
Groupe P.20 (Global publishing status and dates / copyright) 67
P.20.1 (Publishing status) 67
P.20.2 (Publishing status note) 67
Début du composé xxx (Publishing date composite) 67
P.20.3 (Publishing date role code) 67
P.20.4 (Date format) 68
P.20.5 (Date) 68
Fin du composé xxx (End of Publishing date composite) 68
P.20.6 (Latest reprint number) 68
Début du composé xxx (Copyright statement composite) 68
P.20.6a (Copyright statement type) 69
P.20.7 (Copyright year) 69
Début du composé xxx (Copyright owner composite) 69
Début du composé xxx (Copyright owner identifier composite) 69
P.20.8 (Copyright owner identifier type) 69
P.20.9 (Identifier type name) 69
P.20.10 (Identifier value) 70
Fin du composé xxx (End of Copyright owner identifier composite) 70
P.20.11 (Person name) 70
P.20.12 (Corporate name) 70
Fin du composé xxx (End of Copyright owner composite) 70
Fin du composé xxx (End of Copyright statement composite) 70
Groupe P.21 (Territorial rights and other sales restrictions) 70
Debut du composé xxx (Sales rights composite) 70
P.21.1 (Sales rights type code) 71
Debut du composé Territoire (Territory composite) 71
P.21.2 (Countries included) 71
P.21.3 (Regions included) 71

© DILICOM 2018

P.21.4 (Countries excluded) 72
P.21.5 (Regions Excluded) 72
Fin du composé Territoire (End of Territory composite) 72
Debut du composé xxx (Sales restriction composite) 72
P.21.5a (Sales restriction type code) 72
Debut du composé xxx (Sales outlet composite) 74
Debut du composé xxx (Sales outlet identifier composite) 74
P.21.5b (Sales outlet identifier type) 74
P.21.5c (Identifier type name) 74
P.21.5d (Identifier value) 75
Fin du composé xxx (End of Sales outlet identifier composite) 75
P.21.5e (Identifier value) 75
Fin du composé xxx (End of Sales outlet composite) 75
P.21.5f (Sales restriction note) 75
P.21.5g (Start date) 75
P.21.5h (End date) 76
Fin du composé xxx (End of Sales restriction composite) 76
Début du composé Identifiant produit (Product identifier composite) 76
P.21.6 Type de code de l'identifiant produit (Product identifier type code) 76
P.21.7 Nom du type d'identifiant produit (Identifier type name) 76
P.21.8 Valeur de l'identifiant produit (Identifier value) 77
Fin du composé Identifiant produit (End of Product identifier composite) 77
P.21.9 (Publisher name) 77
Fin du composé xxx (End of Sales restriction composite) 77
P.21.10 (Rest of World sales rights type code) 77
Debut du compose xxx (Sales restriction composite) 77
P.21.11 (Sales restriction type code) 78
Debut du composé xxx (Sales outlet composite) 78
Debut du composé xxx (Sales outlet identifier composite) 78
P.21.12 (Sales outlet identifier type) 78
P.21.13 (Identifier type name) 79
P.21.14 (Identifier value) 79
Fin du composé xxx (End of Sales outlet identifier composite) 79
P.21.15 (Sales OutletName) 79
Fin du composé xxx (End of Sales outlet composite) 79
P.21.16 (Sales restriction note) 79
P.21.17 (Start date) 80

© DILICOM 2018

P.21.18 (End date) 80
Fin du compose xxx (End of Sales restriction composite) Obsolète 80
Fin du Bloc 4 : xxx (Publishing detail) 80
Bloc 5 : xxx (Related material) 81
Groupe P.22 (Related works) 81
Debut du composé xxx (Related work composite) 81
P.22.1 (Work relation code) 81
Debut du composé xxx (Work identifier composite) 81
P.22.2 (Work identifier type code) 81
P.22.3 (Work identifier type name) 81
P.22.4 (Identifier value) 82
Fin du composé xxx (End of Work identifier composite) 82
Fin du composé xxx (End of Related work composite) 82
Groupe P.23 (Related products) 82
Debut du composé xxx (Related products composite) 82
P.23.1 (Product relation code) 82
Debut du composé xxx (Product identifier composite) 83
P.23.2 (Product identifier type code) 83
P.23.3 (Product identifier type name) 83
P.23.4 (Identifier value) 83
Fin du composé xxx (End of Product identifier composite) 83
P.23.5 (Related Product form code) 83
P.23.6 (Related Product form detail) 84
Fin du composé xxx (End of Related product composite) 84
Fin du Bloc 5 : xxx (Related material) 84
Bloc 6 : xxx (Product supply) 85
Debut du composé xxx (Product supply composite) 85
Groupe P.24 Marché (Market) 85
Debut du composé Marché (Market composite) 85
Debut du composé Territoire (Territory composite) 85
P.24.1 Pays inclus (Countries included) 85
P.24.2 Régions incluses (Regions included) 85
P.24.3 Pays exclus (Countries excluded) 86
P.24.4 Régions exclues (Regions excluded) 86
Fin du composé Territoire (End of Territory composite) 86
Debut du compose xxx (Sales restriction composite) Obsolète 86
P.24.5 (Sales restriction type code) 86

© DILICOM 2018

Debut du composé xxx (Sales outlet composite) 87
Debut du composé xxx (Sales outlet identifier composite) 87
P.24.6 (Sales outlet identifier type) 87
P.24.7 (Identifier type name) 87
P.24.8 (Identifier value) 87
Fin du composé xxx (End of Sales outlet identifier composite) 88
P.24.9 (Sales outlet name) 88
Fin du composé xxx (End of Sales outlet composite) 88
P.24.10 (Sales restriction note) 88
P.24.11 (Start date) 88
P.24.12 (End date) 88
Fin du compose xxx (End of Sales restriction composite) 89
Fin du composé Marché (End of Market composite) 89
Groupe P.25 (Market publishing detail) 89
Debut du composé xxx (Market publishing detail composite) 89
Debut du composé xxx (Publisher representative composite) 89
P.25.1 (Agent role) 89
Debut du composé xxx (Agent identifier composite) 89
P.25.2 (Agent identifier type code) 90
P.25.3 (Agent identifier type name) 90
P.25.4 (Identifier value) 90
Fin du composé xxx (End of Agent identifier composite) 90
P.25.5 (Agent name) 90
P.25.6 à P.25.8 [~~Obsolète~~] 90
Début du composé xxx (Website composite) 90
P.25.9 (Website purpose) 91
P.25.10 (Website description) 91
P.25.11 (Link to website) 91
Fin du composé xxx (End of Website composite) 91
Fin du composé xxx (End of Publisher representative composite) 91
Début du composé xxx (Product contact composite) 91
P.25.11a à P.25.11g 91
Fin du composé xxx (End of Product contact composite) 91
P.25.12 (Market publishing status) 92
P.25.13 (Market publishing status note) 92
Début du composé xxx (Market date composite) 92
P.25.14 (Market date role code) 92

© DILICOM 2018

P.25.15 (Date format) [Obsolète] 93
P.25.16 Date (Date) 93
Fin du composé xxx (End of Market date composite) 93
P.25.17 à P.25.21 93
P.25.22 (Book club adoption) 93
Fin du composé xxx (End of Market publishing detail composite) 93
Groupe P.26 (Supply detail) 94
Début du composé xxx (Supply detail composite) 94
Début du composé xxx (Suppliercomposite) 94
P.26.1 (Supplier role) 94
Debut du composé xxx (Supplier identifier composite) 94
P.26.2 (Supplier identifier type code) 94
P.26.3 (Identifier type name) 95
P.26.4 (Identifier value) 95
Fin du composé xxx (End of Supplier identifier composite) 95
P.26.5 (Supplier name) 95
P.26.6 à P.26.8 95
Début du composé xxx (Website composite) 95
P.26.9 (Website purpose) 95
P.26.10 (Website description) 96
P.26.11 (Link to website) 96
Fin du composé xxx (End of Website composite) 96
Fin du composé xxx (End of Supplier composite) 96
Début du composé xxx (Supplier own coding composite) 96
P.26.12 à P.26.13 96
Fin du composé xxx (End of Supplier own coding composite) 96
Début du composé xxx (Returns conditions composite) 96
P.26.14 (Returns code type) 96
P.26.15 (Returns code type name) 97
P.26.16 (Returns conditions code) 97
Fin du composé xxx (End of Returns conditions composite) 97
P.26.17 (Product availability) 97
Début du composé xxx (Supply date composite) 98
P.26.18 (Supply date role code) 98
P.26.19 (Date format) 99
P.26.20 Date (Date) 99
Fin du composé xxx (End of Supply date composite) 99

© DILICOM 2018

P.26.21 (Order time)....100
Début du composé xxx (New supplier composite)....100
P.26.22 à P.26.28....100
Fin du composé xxx (End of New supplier composite)....100
P.26.29 à P.26.41....100
P.26.42 (Unpriced item type)....100
Début du composé Prix (Price composite)....100
Début du composé Identifiant prix (Price identifier composite)....101
P.26.42a à P.26.42c....101
Fin du composé Identifiant prix (End of Price identifier composite)....101
P.26.43 (Price type code)....101
P.26.44 (Price type qualifier)....101
P.26.45 (Price description)....102
P.26.46 (Unit of pricing)....102
P.26.47 à P.26.53....102
Début du composé xx (Discount code composite)....102
P.26.54 (Discount code type code)....102
P.26.55 (Discount code type name)....102
P.26.56 (Discount code value)....103
Fin du composé xx (End of Discount code composite)....103
Début du composé xx (Discount composite)....103
P.26.57 à P.26.60....103
Fin du composé xx (End of Discount composite)....103
P.26.61 (Price status)....103
P.26.62 (Price amount)....103
Début du composé xx (Price coded composite)....103
P.26.63 à P.26.65....104
Fin du composé xx (End of Price coded composite)....104
Début du composé Taxes (Tax composite)....104
P.26.66 (Tax type)....104
P.26.67 (Tax rate code)....104
P.26.68 (Tax rate percent)....104
P.26.69 (Amount of price taxable)....104
P.26.70 (Tax amount)....105
Fin du composé Taxes (End of Tax composite)....105
P.26.71 (Currency code)....105
Debut du composé Territoire (Territory composite)....105

© DILICOM 2018

P.26.72 Pays inclus (Countries included) 105
P. 26.73 Régions incluses (Regions included)....105
P. 26.74 Pays exclus (Countries excluded) 106
P. 26.75 Régions exclues (Regions excluded) 106
Fin du composé Territoire (End of Territory composite)....106
P. 26.76 Devises (Currency zone)....106
P.26.77 à P.26.82 107
Debut du composé Date Prix (Price Date composite)....107
P. 26.83 (Price date role code)....107
P. 26.84 (Date format)....107
P. 26.85 (Date)....108
Fin du composé Date Prix (End of Price Date composite) 108
P.26.86 à P.26.148 108
P. 26.149 (“No product” indicator) [new in 3.0.2] 108
Historique des modifications....109

© DILICOM 2018