dilicom
LE RÉSEAU DU LIVRE

Commandes EDI pour les émetteurs
Notice technique
Version 01.01 du 21/01/2022

dilicom
LE RÉSEAU DU LIVRE

TABLE DES MATIERES

1. Format PLAT DILICOM (EDL) 4
1.1 Présentation 4
1.1.1 Les lettres clés 4
1.1.2 Le numéro de la ligne 4
1.1.3 Les données de la ligne 4
1.2 Format des lignes 4
1.1.4 Généralités 4
1.1.5 Légende du tableau 5
1.3 Tables 6
2. Le Format GENCOD V4 7
2.1 Rappels sur le langage GENCOD V4 7
2.1.1 Vocabulaire 7
2.1.2 Règles de syntaxe du GENCOD V4 7
2.2 Le format 7
2.3 Compléments 9
2.1.3 Commentaires sur le CNUR 9
2.1.4 Tables 10
3. Format EANCOM D96A 11
3.1 Introduction 11
3.2 Format 11
3.3 Remarques complémentaires : 11
3.4 Les données EANCOM non traduites 12
4. Format CSV pour les émetteurs 13
4.1 Présentation 13
4.2 Description 13
4.3 Valeurs attendues dans les cellules 13
4.4 Modalité d'envoi 14
5. LES MESSAGES ou LES SERVICES CONNEXES 14
6. Historique des modifications 14

1. FORMAT PLAT DILICOM (EDL)

1.1 Présentation

Un fichier peut contenir plusieurs commandes
Chaque commande doit se composer d'une série de lignes comportant successivement :

- une lettre clé définissant le contenu de la ligne,
- un numéro de ligne,
- les données de cette ligne.

1.1.1 Les lettres clés

Les lettres utilisées sont les suivantes :

A	pour le destinataire et le code opération
B	pour l'émetteur de la commande
C	pour le numéro de la commande
D	pour la date d'émission (AAAAMMJJ)
E	pour le mode d'expédition puis le code notation, le code remise-délai, date de livraison au plus tôt, date de livraison au plus tard[1]
G	Code type de commande, Rappel de la référence de synthèse et Complément mode expédition
L	pour chaque ligne de commande (EAN13+ Quantité) et la référence de la ligne dans la commande
Q	pour la fin de la commande

1.1.2 Le numéro de la ligne

C'est un numéro d'ordre incrémental de quatre chiffres attribué à chacune des lignes d'une même commande, qui permet un contrôle d'intégrité à l'arrivée. Chaque commande repart au nombre « 0001 ».

1.1.3 Les données de la ligne

Ce contenu est différent selon la lettre clé qui se trouve en tête de ligne :

1.2 Format des lignes

1.1.4 Généralités

L'ensemble des données est géré dans un seul fichier texte composé de plusieurs lignes.
Le message est composé de lignes d'enregistrement avec retour chariot en fin de ligne.

Chaque ligne est identifiée par une lettre clé décrivant la nature des informations qui la compose : (il ne peut y avoir qu'un seul et unique qualifiant par ligne)

1.1.5 Légende du tableau

N = Zone numérique : contient des caractères composés de chiffres entre 0 et 9
AN = Zone alphanumérique : contient des caractères composés de chiffres entre 0 et 9 et/ ou de lettres entre A et Z
AN…z (ou N…z) indique que la zone est alphanumérique et peut avoir de 1 à z caractères (ou que la zone est numérique et peut avoir de 1 à z caractères)
ANy (ou Ny) indique que la zone est alphanumérique et doit se composer d'exactement y caractères (ou que la zone est numérique et doit se composer d'exactement y caractères)

O : donnée obligatoire
C : conditionnel (à la possession de la donnée par l'émetteur)

Si un champ facultatif n'est pas renseigné, la zone sera transmise à blanc.

Ligne	Position	Nom de la donnée	Format	Obligatoire	Observations
A	**1**	**Nom de la ligne 'A'**	**A**	**O**	
	2-5	Numéro de la ligne '0001'	N4	O	
	6-18	GLN du distributeur	N13	O	
	19-26	Code opération	An..8	C	Voir ADDENDUM
B	**1**	**Nom de la ligne 'B'**	**A**	**O**	
	2-5	Numéro de la ligne '0002'	N4	O	
	6-18	GLN du 'Commandé par'	N13	O	
	19-31	GLN du 'Livrer à'	N13	C	Si différent du 'Commandé par' c'est le lieu final de livraison. (destinataire du colis).
C	**1**	**Nom de la ligne 'C'**	**A**	**O**	
	2-5	Numéro de la ligne '0003'	N4	O	
	6-13	Numéro de la commande	An8	O	
D	**1**	**Nom de la ligne 'D'**	**A**	**O**	
	2-5	Numéro de la ligne '0004'	N4	O	
	6-13	Date de la commande	Date	O	sous la forme AAAAMMJJ
E	**1**	**Nom de la ligne 'E'**	**A**	**C**	
	2-5	Numéro de la ligne '0005'	N4	O	
	6-7	Mode d'expédition	N	O	Voir ADDENDUM et Table 1
	8	Code notation	N	O	Voir ADDENDUM et Table 2
	9-12	Code remise-délai	N4	C	A définir avec le distributeur
	13-20	Date de livraison au plus tôt	Date	C	sous la forme AAAAMMJJ
	21-28	Date de livraison au plus tard	Date	C	sous la forme AAAAMMJJ
G	**1**	**Nom de la ligne 'G '**	**A**	**C**	
	2-5	Numéro de la ligne : '0006' si présence d'une ligne E. '0005' sinon	N4	O	
	6	Type de commande	N	C	Voir ADDENDUM et Table 3
	7-41	Rappel de la référence de la Synthèse	An..8	C	Non utilisé en émission

	42-44	Complément mode expédition	An2	C	Non utilisé en émission
L	**1**	**Nom de la ligne 'L' (répétitive)**	**A**	**O**	
	2-5	Numéro de la ligne '0006' puis '000n' (incrémental)	N4	O	Commence à '0005' si pas de ligne G ni E '0006' si uniquement ligne G ou uniquement ligne E '0007' si une ligne G et une ligne E
	6-18	EAN13	N13	O	
	19-24	Quantité	N6	O	Complété par des '0' 000001 = 1 exemplaire
	25-33	Référence de la ligne	An..8	C	
Q	**1**	**Nom de la ligne 'Q'**	**A**	**O**	**Fin de commande**
	2-5	Compteur de ligne	N4	O	Nombre de lignes de A à Q

[1] Les champs : code remise-délai, date de livraison au plus tôt, date de livraison au plus tard ont été rajoutés le 8 novembre 2004

1.3 Tables

TABLE 1 = CODES EXPEDITION

01 = Mise à disposition au lieu habituel du distributeur
02 = Colis express
03 = Poste
04 = Prisme
05 = SNCF
06 = Avion
07 = Coursier du libraire
08 = A livrer
09 = Habituel

TABLE 2 = CODES NOTATION

0 = Règle habituelle
1 = Noter si manquant
3 = Ne pas noter si manquant
4 = Noter si nouveauté

TABLE 3 = TYPE DE COMMANDES

0 = Commande normale
1 = Réservé accord partenaire (non utilisé)
2 = Pré-commande / Commande nouveautés
3 = passage auteur (non utilisé)
4 = Opération spéciale
5 = commande de rentrée (non utilisé)

2. LE FORMAT GENCOD V4

2.1 Rappels sur le langage GENCOD V4

2.1.1 Vocabulaire

- Acte = message. Exemple : la commande
- Rubrique = ligne d'informations dans l'acte : Exemple : une ligne de commande
- CNUT : Code National Unifié Type d'Acte
- CNUR : Code National Unifié Rubrique

2.1.2 Règles de syntaxe du GENCOD V4

- Les données sont à longueur fixe
- Les rubriques sont terminées par " CR/LF "
- Les rubriques sont à longueur variable
- Lorsque des données conditionnelles ne sont pas renseignées
  - En fin de rubrique : CRLF après la dernière information
  - A l'intérieur des rubriques : caractère " espace "
- Pas de séparateur explicite entre les données

Le fichier doit comporter un début et fin d'envoi Gencod

03503	= CNUT
190XXXXXX	où XXXXXX représente la référence lot unique numérique sur 6 positions
1990000002	
CNUT 1	= 02303 pour la commande
CNUT 2	
...	
03503	
191YYYYYY	où YYYYYY représente le nombre de CNUTs y compris les 03503 de début et de fin
199000002	

Le format de l 'acte CNUT 02303 (Commande) est en usage depuis JUIN 1995

2.2 Le format

Abréviations du tableau

an	Alphanumérique
n	Numérique
b	Blanc (ASCII = 20)
O	Obligatoire
C	Conditionnel
Z	Zone

CNUT/CNUR	Zone	Position	Nom de la donnée	Format	Obligatoire	Observations
			CNUT DE L'ACTE		**O**	
	1		CNUT COMMANDE	5n	O	= **02303**
			Fin de ligne		O	= CR-LF
100			**DESTINATAIRE**		**O**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 100
	2	4-16	Code destinataire	13n	O	
			Fin de ligne		O	= CR-LF
221			**EMETTEUR « COMMANDE PAR »**		**O**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 221
	2	4-16	Code émetteur « commandé par »	13n	O	
	3	17-24	Référence émetteur	8an	O	
			Fin de ligne		O	= CR-LF
223			**EMETTEUR « LIVRER A »**		**O**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 223
	2	4-16	Code émetteur « livrer à »	13n	O	
			Fin de ligne		O	= CR-LF
140			**DONNER EN RELAIS A**		**C**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 140
	2	4-16	Code relais	13n	O	
			Fin de ligne		O	= CR-LF
224			***RAPPEL DE REFERENCE D'ACTE***		***C***	***(non utilisé)***
176			**DATE D'EMISSION**		**O**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 176
	2	4-9	Date d'émission	6n	O	Format JJMMAA
			Fin de ligne		O	= CR-LF
202			**COMPLEMENT EN-TETE**		**C**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 202
	2	4	Code notation	1an	C	Cf table 1
	3	5	Mode d'expédition	1an	C	Cf table 2
	4	6-13	Filler	8b	C	Zone à blanc
	5	14	Type de commande	1an	C	Cf table 3
	6	*15-21*	*Code client*	*12b*	*C*	*Non utilisé*
	7	*22*	*Type code client*	*1b*	*C*	*Non utilisé*
	8	*23-25*	*Complément mode expédition*	*3an*	*C*	*Non utilisé*
	9	*26*	*Conditionnement de la commande*	*1an*	*C*	*Non utilisé table 4*
	10	27-34	Référence opération	8an	C	
	11	*35-38*	*Taux de remise*	*2+2n*	*C*	*Non utilisé*
	12	*39*	*Règle gestion des remises*	*1n*	*C*	*Non utilisé*
			Fin de ligne		O	= CR-LF
290			**LIGNE ARTICLE (répétitive)**		**O**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 290

	2	4-6	Sous par combien	3b	O	
	3	7-10	Par combien	4n	O	Valeur fixe dans le livre = 0001
	4	11-23	Référence article	13an	O	
	5	24-25	VL	2n	O	Valeur fixe dans le livre = 00
	6	26-27	VA	2n	O	Valeur fixe dans le livre = 00
	7	28-33	Quantité entière	6n	O	
	7	34-36	Quantité décimale	3n	O	Valeur fixe dans le livre = 000
	8	37-44	Prix unitaire HT net	5+3n	C	Non transmis au destinataires
	9	*45*	*Code notation ligne*	*1n*	*C*	*Non utilisé*
	10	46-53	Référence ligne	8an	C	
	11	*54-55*	*Présentation*	*2n*	*C*	*Non utilisé Table 6*
			Fin de ligne		O	= CR-LF
145			***UNITES D'EXPEDITION***		***C***	***(non utilisé)***
141			***ELEMENTS CALCUL PRIX NET***		***C***	***(non utilisé)***
240			***EXPRESSION DES DROITS (alcools)***		***C***	***(non utilisé)***
192			**DATE DE LIVRAISON (au plus tôt)**		**C**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 192
	2	4-9	Date de livraison	6n	O	Format JJMMAA
	3	10-13	Heure minimale	4n	C	Format HHMM
	4	14-17	Heure maximale	4n	C	Format HHMM
			Fin de ligne		O	=CR-LF
192			**DATE DE LIVRAISON (au plus tard)**		**C**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 192
	2	4-9	Date de livraison	6n	O	Format JJMMAA
	3	10-13	Heure minimale	4n	C	Format HHMM
	4	14-17	Heure maximale	4n	C	Format HHMM
			Fin de ligne		O	= CR-LF
199			**FIN D'ACTE**		**O**	
	1	1-3	Code rubrique	3n	O	= 199
	2	4-10	Nombre de rubriques	6n	O	Y compris le CNUR 199.
			Fin de ligne		O	= CR-LF

2.3 Compléments

2.1.3 Commentaires sur le CNUR

100-2	GLN du destinataire
140-2	GLN désigné par l'émetteur comme lieu de remise de la marchandise
192-2	Date de livraison impérative si une seule ligne CNUR 192
199-2	Nombre total de CNUR dans l'acte y compris le CNUR 199
202-10	Accord préalable entre le libraire et le distributeur
208-8	*Prévu pour véhiculer le numéro du coursier si le code '7' a été indiqué en 202-3*

221-2	GLN « Commandé par » du libraire
223-2	GLN « Livrer à » du libraire (identique au 221-2, sauf en cas de filière)
290-4	Référence article : EAN13

2.1.4 Tables

T1 – Code notation / Code notation ligne (202-2)	
0	Règle habituelle
1	Noté si manquant
3	Ne pas noter si manquant
4	Noté si nouveauté

T2 – Mode d'expédition (202-3)	
1	Dispo au lieu habituel du distributeur
2	Colis express
3	Poste
4	Prisme
5	SNCF
6	Avion
7	Coursier – A dispo comptoir
8	A livrer
9	Mode d'expédition habituel

T3 – Type de commande (202-5)	
0	Normal
1	Code réservé après accord entre partenaire

Les tables ci-dessous sont indiquées pour information, mais la notion n'est pas véhiculée vers le destinataire

T4 – Conditionnement de la commande (202-9)	
b	*Habituel*
1	*Colis*
2	*Palette acceptée si la quantité le permet*
3	*Container*

T6 – Présentation spécifique (290-11)	
00	*Support nu (par défaut si zone non renseignée)*
01	*Sous film*
02	*Sous coque*
03	*Sous blister*
04	*En pack*

3. FORMAT EANCOM D96A

3.1 Introduction

Le réseau DILICOM traite les flux de commande issus des distributeurs (libraires, ...) vers les fournisseurs. Les fournisseurs traitent aujourd'hui les commandes en formats 'secteur de l'édition'. Ces formats sont décrits en prenant en compte un sous ensemble des données de la norme GENCOD complète, adapté au secteur de l'édition. En particulier, les commandes alloties ne sont pas gérées dans le secteur de l'édition

Lorsque les commandes sont envoyées dans un format différent, le serveur DILICOM effectue une traduction du format d'entrée vers les formats d'usages.
Le présent document explicite les segments retenus dans le message ORDERS du fait des règles de traduction du message vers les formats secteurs de l'édition, en comparant avec le GENCOD V4.

3.2 Format

Langage EANCOM				Langage GENCOD		Objet de la zone
Segment	DE et qualifiants	Format complet	Format utilisé	Donnée	Format	
UNB	0020	14an	6n	190.2	6n	Référence interchange / lot
BGM	1004	35an	8n	221.3	8n	Référence commande
1.DTM	*C507.2005=137* C506.2380	35an	35an	176.2	JJMMAA	Date de création du document/date d'émission
1.DTM	*C507.2005=2 ou C507.2005=64* C506.2380	35an	35an	192.2	JJMMAA	Date/heure de livraison / date/heure de livraison au plus tôt
1.DTM	*C507.2005=63* C506.2380	35an	35an	192.2	JJMMAA	Date/heure de livraison au plus tard
2.NAD	*3035=SU* C082.3039	17an	13n	100.2	13n	GLN destinataire
2.NAD	*3035=BY* C082.3039	17an	13n	221.2	13n	GLN émetteur ('commandé par')
2.NAD	*3035=DP* C082.3039	17an	13n	223.2	13n	GLN 'livrer à'
2.NAD	*3035=ST* C082.3039	17an	13n	140.2	13n	GLN 'donner en relais à'
LIN	*C212.7143=EN* C212.7140	35an	13an	290.4	13an	Code article : EAN13
25.QTY	*C186.6063=21* C186.6060	15n	9n	290.7	9n	Quantité commandée
28.RFF	*C506.1153=CR* C506.1154	35an	an8	290.10	an8	Référence ligne

3.3 Remarques complémentaires :

1. Le langage EANCOM est issu du langage Edifact, destiné au commerce international. L'établissement de règles de traduction EANCOM vers GENCOD V4 amène à mettre en correspondance des zones de longueur et formats différents (par exemple, le numéro du document est porté en EANCOM par une zone de 35 positions alphanumériques et en

GENCOD par une zone de 8 positions numériques). **La colonne 'Format utilisé' donne les restrictions qui doivent impérativement être respectées** dans la commande EANCOM pour que la traduction puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, le serveur DILICOM rejettera la commande ou tronquera la référence à gauche.

2. Lorsqu'un segment est présent plusieurs fois dans le message 'ORDERS', son nom dans lA première colonne du tableau est précédé du numéro de groupe pour éviter les ambiguïtés (par exemple, 1.DTM désigne l'occurrence du segment DTM contenue dans le groupe 1).

3. Les formats de date/heure sont multiples en EANCOM et uniques (JJMMAA) en GENCOD. La norme EANCOM donne, pour chaque occurrence du segment DTM, les types de formats autorisés.

   Table des formats de date/heure gérés par le serveur DILICOM

Valeur de l'élément 2379	Format
102	SSAAMMJJ
203	SSAAMMJJHHMM
401	HHMM
718	SSAAMMJJ-SSAAMMJJ

   Si un partenaire souhaîte utiliser un autre type de date, il doit impérativement le déclarer à DILICOM préalablement à tout transfert de commande.

4. Le message EANCOM ne fournit pas les données code notation et le mode d'expédition, fréquemment utilisés dans le monde de l'édition

3.4 Les données EANCOM non traduites

Segments TOD et LOC : enlèvement
=> la version de la commande GENCOD V4 utilisée aujourd'hui dans DILICOM ne permet pas de véhiculer cette information.

Segments RFF et DTM : rappels de référence
=> DILICOM n'utilise aujourd'hui que le CNUT 023 (commande normale) qui ne comprend pas de données concernant le rappel de la date de la référence

Segment TDT : transporteur + informations sur le transport
=> la version de la commande GENCOD V4 utilisée aujourd'hui dans DILICOM ne permet pas de véhiculer cette information.

Segment DTM : date d'enlèvement
=> la version de la commande GENCOD V4 utilisée aujourd'hui dans DILICOM ne permet pas de véhiculer cette information.

Segments PCI/FTX : instructions de préparation et de marquage des colis
=> la version de la commande GENCOD V4 utilisée aujourd'hui dans DILICOM ne permet pas de véhiculer cette information.

Segment CUX : informations sur les devises

=> la version de la commande GENCOD V4 utilisée aujourd'hui dans DILICOM ne permet pas de véhiculer cette information.

Segments LIN (unité consommateur), PIA (variante promotionnelle), PRI (prix de la ligne de commande), MEA (mesures), DTM (date limite de consommation, date d'utilisation optimum de l'article)
=> non utilisés par le secteur de l'édition

Le segment PAC (unité logistique) n'est pas géré du fait de l'impossibilité d'établir les correspondances des listes de codes entre EANCOM et GENCOD (cf document GENCOD du groupe de travail EANCOM du 15/11/96)

Segments ALC, MOA, RTE : gestion de la remise ligne de commande
=> non traduit

4. FORMAT CSV POUR LES EMETTEURS

Attention : ce format ne peut être envoyé que par e-mail

4.1 Présentation

Un fichier contient une unique commande
Chaque commande se compose d'une série de lignes comportant des données avec des contenus différents, réparties sur deux colonnes.
Tous les champs sont obligatoires.
Le fichier doit être envoyé exclusivement par mail, en pièce jointe, au format CSV ?

4.2 Description

Ligne	Colonne A	Colonne B
1	Décrit le destinataire de la commande	Décrit la référence opération
2	Décrit l'émetteur de la commande	Décrit la référence de commande
n…	EAN13 en commande	Quantité
	9999999999999 (pour signifier la fin de la commande)	

4.3 Valeurs attendues dans les cellules

Ligne	Colonne A	Colonne B
1	N13	AN..8
2	N13	AN..8
n…	N13	Attention : la quantité est limitée à 999, toute quantité supérieure nécessitera une confirmation auprès de DILICOM
	9999999999999	

AN…z = indique que la zone est alphanumérique et peut avoir de 1 à z caractères
Ny = indique que la zone est numérique (contient des caractères composés de chiffres entre 0 et 9) et doit se composer d'exactement y caractères

4.4 Modalité d'envoi

Au format CSV, en pièce jointe, par mail à l'adresse ordocsv@dilicom.net en respectant l'objet du mail tel que décrit ci-dessous :

Objet = :::EDLXLS01XXXXXXXXXXXXXMMMMMMMM
Avec
XXXXXXXXXXXXX = GLN du libraire
MMMMMMMM = mot de passe communiqué par DILICOM à l'ouverture du service

5. LES MESSAGES OU LES SERVICES CONNEXES

Les messages de service
Les avis d'expédition
La réponse à la commande
La facture dématérialisée

6. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Date	Version	Auteur	Type de modifications
20/01/2022	V01.01	Claire Peloux	Ajout du format EXCEL (chapitre 4) Correction des messages connexes (Chapitre 5)
22/09/2022	V02.01	Nicolas Descamps	Modification du format PLAT, le champ référence commande est strictement sur 8 caractères