

سكربت عرض تطبيق "سيارتي" - الشرح التفصيلي الشامل

النسخة المفصلة | تشرح كل شاشات ومميزات الـ UI/UX وراء المشروع

المشهد 1 مقدمة وفكرة المشروع

الصورة:  تصوير للسيارة من الخارج، ثم التركيز على الموبايل وهو يفتح تطبيق Sayartii (شاشة الـ Splash screen).

الصوت: 

"أهلاً بكم. تطبيق (سيارتي) مش مجرد تطبيق عادي، ده نظام متكامل بيحول تليفونك لجهاز فحص احترافي. فكرة المشروع قائمة على دمج إنترنت الأشياء (IoT) مع الذكاء الاصطناعي عشان نقرأ بيانات العربية الحية، نحللها، ونتنبأ بالأعطال قبل ما تحصل."

المشهد 2 شاشة التوصيل (Connect Device View)

الصورة:  شاشة قائمة البلوتوث. يتم اختيار جهاز الـ OBD2 ويظهر جاري الاتصال (Connecting) ثم ينجح الربط.

الصوت: 

"بندأ بشاشة التوصيل (Connect Device). بمجرد ما بنوصل قطعة الـ OBD2 في فيشة العربية، التطبيق بيعمل Scan للبلوتوث. الكود بتاعنا بيستخدم Bluetooth Serial connection عشان يعمل Data Socket مستقر مع كمبيوتر العربية (ECU)، وبكده نبدأ نستقبل الـ Data Streams بثبات وبدون تقطيع."

المشهد 3 الشاشة الرئيسية (Dashboard & Live Data)

الصورة: الشاشة الرئيسية التي تحتوي على العدادات. تصوير الـ RPM يتغير مع ضغطة بنزين حقيقية في السيارة، لبيان أن الاستجابة فورية.

الصوت:

"أول ما ندخل، بتواجهنا شاشة الـ Dashboard. هنا التطبيق يعرض الـ Live Data أو البيانات الحية بشكل بصري مريح (Gauges). التطبيق يبيع طلبات (PIDs) للكنترول باستمرار عشان يجيب بيانات زي: سرعة العربة، الـ RPM، حرارة الموتور (Coolant Temp)، والـ Engine Load. وزى ما حضراتكم شايفين، الـ Response Time سريع جداً والتحديث بيحصل في لحظتها (Real-time)."

المشهد 4 شاشة التنبؤ بالذكاء الاصطناعي (AI Prediction Model)

الصورة: إظهار إشعار (Notification) أو رسالة تحذيرية من التطبيق تفيد باحتمالية حدوث عطل (Anomaly Detection).

الصوت:

"ودي أهم ميزة في مشروعنا.. الذكاء الاصطناعي. الموديل بتاعنا بياخد البيانات الحية دي في الـ Background، ويبدلها على الـ Machine Learning Model متدرب على قراءات الأعطال. لو الموديل لاحظ أي (Anomaly) أو شذوذ في الأرقام—زي إن الحرارة بترفع بشكل غير طبيعي بالنسبة للـ RPM—التطبيق بيطلع Alert فوري للتنبؤ بالمشكلة قبل ما اللمبة تنور، عشان يحمي اليوزر من تفاقم العطل."

المشهد 5 شاشة الفحص وقراءة الأعطال (DTCs & Diagnostics)

الصورة: الدخول على شاشة ال Scan والضغط على زر الفحص. يظهر كود العطل ورقمه واسمه (مثل P0300 Misfire) مع إظهار كلمة Pending أو Permanent.

الصوت:

"بندخل بعد كده على شاشة ال Diagnostics الأساسية. لما بندوس Scan، التطبيق بيقرأ ال Trouble Codes المسجلة في العربية. الميزة اللي عملناها هنا إننا بنعمل Parsing للكود عشان نجيب وصف العطل بالظبط (Description)، مش مجرد رقم. كمان بنقسم الأعطال لنوعين: (Pending) يعني عطل مؤقت لسة مسجلش مشكلة كبيرة، و (Permanent) يعني عطل دائم ومحتاج صيانة فورية، وده بيساعد صاحب العربية يفهم خطورة الموقف."

المشهد 6 شاشة الفحص العميق (Deep Search)

الصورة: فتح شاشة Deep Search وبدء الفحص. يظهر أنيميشن وشريط تقدم (%) يمر على موديولات مختلفة زي (Engine, Transmission, ABS, SRS).

الصوت:

"لو محتاجين تقرير احترافي زي بتاع مراكز الصيانة، عملنا شاشة ال Deep Search. دي مش بتكتفي بفحص الموتور بس، دي بتعمل Ping وتتواصل مع كل أنظمة الكنترول (Modules) في العربية، زي ال ABS (الفرامل) وال Transmission (الفتيس) ووسائل الهواء. الشاشة متصممة وأنيميشن ال Progress bar بيوضح لليوزر تقدم الفحص خطوة بخطوة لحد ما يطلع التقرير الشامل لعملية الفحص."

المشهد 7 شاشة خريطة الميكانيكية (Nearby Mechanics Map)

الصورة: الدخول على الخريطة. تظهر نقطة خضراء تمثل موقع المستخدم، ونقاط حمراء تمثل الورش. الضغط على إحدى الورش لإظهار اسمها وموقعها.

الصوت:

"طيب اليوزر عرف مشكلته، هيحلها فين؟ هنا بيحي دور شاشة خريطة الورش. التطبيق بيستخدم الـ GPS عشان يحدد الـ Location بتاع العربية، ويعمل Fetch لأقرب مراكز صيانة وورش حواليه من خلال الـ Map API بتاعنا. يقدر اليوزر يشوف أقرب ميكانيكي، يعرف مسافته، ويروحله فوراً وهو فاهم عربيتها فيها إيه."

المشهد 8 الخاتمة والتأثير (System Impact)

الصورة: لقطة عامة للتطبيق مع شعار "سيارتي".

الصوت:

"عن طريق دمج الـ Flutter كـ Frontend قوي وسلس، مع الـ Hardware Integration، والـ AI Backend.. قدرنا في مشروع (سيارتي) نقدم حل جذري هيوثر على أصحاب العربيات وقت، فلوس، وقلق، وهيخلي كل واحد دكتور عربيته. شكراً ليكم!"