빛의 건축

ARCHITECTURE OF LIGHT

v0.1 앱 제작 가이드

지도 + 큐레이션 + 장소 해설 + 나만의 빛 지도

현재 상태

아이디어 단계가 아니라, 서울 50 개 Seed DB 와 Supabase 스키마, FlutterFlow 구현 명세까지 준비된 상태입니다. 이 문서는 계정을 만들기 전후에 무엇을 어떻게 연결하는지 모바일에서 읽기 쉽게 정리한 실행 가이드입니다.

2026.09.21 · MVP v0.1

PROJECT STATUS

1. 지금 어디까지 와 있나

현재 단계는 “앱을 만들까?”를 고민하는 초기 기획이 아니라, 실제 구현 직전의 설계 단계다. 계정이 없어도 먼저 확정할 수 있는 데이터 구조, 화면 계약, 보안 정책, Seed 데이터를 이미 만들어두었다.

서비스	빛의 건축 / Architecture of Light
핵심 경험	발견 → 지도 탐색 → 장소 이해 → 저장·방문 → 나의 빛 지도
초기 지역	서울
Seed	장소 50 / 작품 12 / 큐레이션 6
Frontend	FlutterFlow
Backend	Supabase PostgreSQL + Auth + Storage
Map	Google Maps

완료된 산출물

- 서울 50 개 장소 데이터셋과 검증 상태
- Supabase 전체 SQL Schema 및 RLS 보안 정책
- 서울 50 개 Seed SQL + CSV 백업
- Home / Map / Place Detail / Curation / My Light Map 구현 명세
- FlutterFlow Page Query / Action 계약
- 지도 좌표 검증용 Geocoding Queue

핵심

Supabase·FlutterFlow 계정은 “설계를 시작하기 위한 조건”이 아니라, 이미 만든 설계를 실제 서버와 앱 빌더에 연결하는 단계에서 필요하다.

SYSTEM ARCHITECTURE

2. 앱은 어떻게 움직이나

사용자가 보는 앱 화면과 데이터가 저장되는 서버를 분리한다. FlutterFlow 는 화면과 사용자 액션을 담당하고, Supabase 는 장소·작품·큐레이션·개인 기록을 저장한다.

```
FlutterFlow
  ├ Home / Map / Detail / Curation / My
  ├ Search / Filter / Navigation
  └ Save / Visited actions
          ↓
Supabase
  ├ PostgreSQL : 장소·작품·큐레이션
  ├ Auth       : 로그인
  └ Storage    : 장소 이미지
          ↓
Google Maps
  └ 장소 좌표 → 지도 Marker
```

로그인 원칙


- 지도·장소·큐레이션 열람은 로그인 없이 가능
- 저장, 방문기록, 컬렉션, My Light Map 을 사용할 때만 로그인 요구
- 처음 켰을 때 회원가입을 강요하지 않아 일반 사용자 진입장벽을 낮춤

제품 원칙

앱의 첫 목적은 “정보를 읽게 하는 것”이 아니라, 10 초 안에 지금 갈 장소 하나를 발견하게 하는 것이다.

DESIGN DIRECTION

3. v0.1 UI 콘셉트



다크 베이스에 보라색·라벤더 포인트를 사용해 야간 도시, 빛, 미디어아트의 인상을 만든다. 화면은 화려한 시각 효과보다 실제 장소 사진과 지도, 짧은 설명이 중심이 된다.

Primary BG	#0B0E14
Surface	#151A22
Brand	#7C4DFF
Lavender	#B98CFF
Warm	#FFD8A8
Text	#F7F7F5
Font	Pretendard / Noto Sans KR fallback

SCREEN 01

4. Home - “오늘 밤 뭐 볼까?”

Home 은 데이터베이스의 목록을 보여주는 화면이 아니라, 사용자의 “오늘 뭐 하지?”를 바로 해결하는 발견 화면이다.

화면 구성

1. 로고 + 검색
2. 메인 CTA: 오늘 밤 뭐 볼까?
3. Quick Filter: 내 주변 / 무료 / 실내 / 야외 / 미디어파사드
4. 지금 볼 수 있어요 - 장소 카드
5. 이번 주 큐레이션 - 테마 카드
6. Editor Pick

Supabase Query

```
featuredPlaces
  places
  is_published = true
  mvp_priority = 'A'
  order by verified_at desc
  limit 10


featuredCurations
  curations
  is_published = true
  order by published_at desc
  limit 6
```

버튼 액션

“오늘 밤 뭐 볼까?” → MapPage(mode = tonight). 장소 카드 → PlaceDetailPage(placeId). 큐레이션 카드 → CurationDetailPage(curationId).

SCREEN 02

5. Map - 빛나는 공간을 지도에서 찾기

Map 은 `places.latitude`와 `places.longitude`를 Marker 로 변환한다. 현재 Seed 에는 임의 좌표를 넣지 않았기 때문에, 실제 공개 전에는 반드시 Geocoding 검증이 필요하다.

필수 상태값

selectedCategory	전체 / Media Facade / Media Art / Immersive / Light Art / Architecture
freeOnly	무료만 보기
indoorMode	all / indoor / outdoor
selectedPlaceId	사용자가 선택한 지도 핀

화면 구조

```
Stack
 ├ GoogleMap
 ├ Top Search
 ├ Filter Chips
 ├ Current Location Button
 └ Bottom Place Card
```

중요

위도·경도는 “대충 맞는 값”을 넣으면 안 된다. 주소가 애매한 장소는 직접 검토 후 `geocode_status = verified`로 바꾼 뒤 지도에 노출한다.

SCREEN 03

6. Place Detail - 한 공간의 이야기를 깊게

상세페이지는 장소마다 따로 만드는 것이 아니다. 템플릿 한 개에 `placeId`를 넘기고, Supabase 에서 해당 장소 데이터를 불러와 자동으로 바뀌게 한다.

페이지 파라미터

```
placeId : UUID  // required
```

데이터 연결

- places - 장소 기본정보와 해설
- media - Hero image / gallery
- works - 현재·과거 작품
- schedules - 운영시간·가격·회차
- saved_places - 내 저장 상태
- visited_places - 내 방문 상태

콘텐츠 계층

Hook	짧은 한 문장으로 “왜 가야 하는지”
일반 설명	누구나 이해할 수 있는 150~250 자
빛의 건축 해설	건축·빛·미디어 관계를 설명하는 전문 큐레이션
Why it matters	이 사례가 중요한 이유

핵심 차별점

Google Maps 가 “어디 있는가”를 설명한다면, 빛의 건축은 “왜 이 공간을 볼 만한가”를 설명한다.

SCREEN 04

7. Curation - 지도와 에디토리얼을 연결

장소 50 개를 그대로 보여주면 사용자는 무엇을 선택해야 할지 모른다. 큐레이션은 장소를 목적·시간·지역·테마로 묶어 “갈 이유”를 만든다.

초기 큐레이션 6 개

- 오늘 밤 무료로 보는 빛
- 광화문 미디어아트 벨트
- 서울역 빛 산책
- 한강의 빛
- 비 오는 날 실내 미디어아트
- 뉴미디어 미술관 입문

```
curations
  CUR001  오늘 밤 무료로 보는 빛
        ↓
curation_places
  CUR001 → SEOUL002
  CUR001 → SEOUL005
  CUR001 → SEOUL007 ...
```

Map × Curation

“지도에서 모두 보기”를 누르면 해당 큐레이션에 포함된 장소만 MapPage 에서 표시한다. 이 연결이 앱의 핵심 경험 중 하나다.

SCREEN 05

8. My Light Map - 다시 쓰게 만드는 기능

나의 빛 지도는 단순 프로필이 아니라 방문 경험을 축적하는 개인 아카이브다. 일반 사용자가 한 번 보고 끝내지 않고 다시 들어오게 만드는 retention 기능이다.

개인 데이터

saved_places	가보고 싶은 장소
visited_places	방문한 장소 + 방문횟수
collections	사용자가 만드는 개인 목록
collection_places	컬렉션과 장소 연결

보여줄 수 있는 수치

- 방문한 장소 수
- 저장한 장소 수
- 방문한 지역 수
- 총 발자국(visit_count 합계)
- 지도 위 방문 Marker

로그아웃 상태

로그인하지 않은 사람에게 빈 화면을 보여주지 않는다. “나만의 빛 지도를 만들어보세요”와 로그인 CTA 를 보여준다.

BACKEND

9. Supabase DB 구조

Supabase 에는 내부용 UUID 와 편집자가 읽기 쉬운 장소코드를 동시에 둔다.
`SEOUL001`은 사람이 관리하기 위한 키이고, 앱 관계형 데이터는 UUID 로 연결한다.

```
places
 ├ works
 ├ schedules
 ├ media
 ├ place_tags — tags
 └ curation_places — curations


auth.users
 └ public.users
      ├ saved_places
      ├ visited_places
      └ collections — collection_places
```

핵심 테이블

places	장소·주소·카테고리·해설·운영상태
works	장소 안에서 상영/전시되는 작품
schedules	요일·시간·가격·회차
tags	무료·야간·실내·데이트·Projection 등
curations	에디터가 만든 테마 콘텐츠
media	사진 URL + 저작권 + 출처
sources	정보 검증 출처

INITIAL CONTENT

10. 서울 50 개 Seed 데이터

v0.1 에는 앱을 빈 상태로 시작하지 않도록 서울 50 개 후보를 이미 구성했다. 장소 DB 는 UI 보다 더 오래 남는 핵심 자산이다.

Media Facade	17 곳
Media Art	19 곳
Immersive	6 곳
Light Art	6 곳
Architecture	2 곳
합계	50 곳

함께 들어간 관계 데이터

- Works 12 건
- Schedule 12 건
- Place-Tag 연결 269 건
- Curations 6 건
- Curation-Place 연결 32 건
- Sources 50 건

검증 결과

Seed 내부 참조관계를 점검했으며 orphan reference 는 0 건이다. 좌표와 사진은 정확성·권리 문제 때문에 자동 생성하지 않았다.

SUPABASE SETUP

11. SQL 과 보안은 이미 설계됨

계정을 만든 뒤 SQL Editor 에서 세 파일을 순서대로 실행하면 된다. 전문을 이 PDF 에 복사하지 않는 이유는 모바일 가독성을 유지하고, 실제 실행 파일을 단일 원본으로 관리하기 위해서다.

7. `supabase/01_schema.sql` - 테이블, 인덱스, Auth trigger, RLS 생성
8. `supabase/02_seed_seoul50.sql` - 서울 50 개 데이터 입력
9. `supabase/03_storage.sql` - 이미지 bucket 과 읽기 정책 생성

RLS 원칙

- 장소·작품·일정·큐레이션·출처: 공개 SELECT
- 사용자 프로필: 본인만 읽기/수정
- 저장·방문·컬렉션: `auth.uid()` 본인 행만 접근
- 앱 클라이언트에 service_role / secret key 를 넣지 않음

왜 중요한가

FlutterFlow 가 UI 를 쉽게 만들어줘도 사용자 데이터 접근통제는 DB 에서 강제해야 한다. RLS 는 “화면에서 숨겼다”가 아니라 “서버가 접근을 거절한다”는 구조다.

BUILD ORDER

12. FlutterFlow 조립 순서

10. Theme token 입력
11. Supabase 연결 + Get Schema
12. Bottom Navigation 생성
13. 공통 Place Card Component 생성
14. HomePage 제작
15. PlaceDetailPage 제작
16. CurationPage + CurationDetailPage 제작
17. 좌표/API 준비 후 MapPage 제작
18. Supabase Auth 연결
19. Save / Visited Action 연결
20. MyLightMapPage 제작
21. 실기기 QA

권장 순서

지도부터 시작하지 않는다. Home 과 Detail 을 먼저 완성하면 데이터가 실제 화면에 잘 연결되는지 빠르게 확인할 수 있다.

ACTION FLOW

13. 버튼이 실제로 하는 일

저장 ♡

```
Tap Save
 ├ logged out → AuthPage
 └ logged in
      ├ not saved → INSERT saved_places
      └ saved     → DELETE saved_places
                  ↓
             Refresh Query
```

방문했어요 ✓

```
Tap Visited
 ├ no row → INSERT visited_places
 └ row exists
      ├ last_visited_at = now()
      └ visit_count = visit_count + 1
```

장소 카드

```
PlaceCard tap → PlaceDetailPage(placeId = currentRow.id)
```

큐레이션 지도

```
지도에서 모두 보기 → MapPage(curationId = currentCuration.id)
```

DATA OPERATIONS

14. 지도 좌표와 사진 준비

Geocoding

현재 50 개 Seed 에는 주소가 들어가 있지만 좌표는 비워두었다.
`data/geocoding_queue.csv`를 한 지도 공급자로 변환하고 애매한 장소는 직접 확인한다.

22. Google / Naver / Kakao 중 한 공급자 선택
23. 주소 → latitude / longitude 변환
24. 애매한 민간 전광판·공원·교량은 직접 위치 확인
25. `geocode_status = verified` 처리
26. 검증된 장소만 Map 에 노출

이미지 Storage

```
place-images/
  SEOUL001/
    cover.webp
    01.webp
    02.webp
  SEOUL002/
    cover.webp
```

사진 파일만 저장하면 안 된다. `media` 테이블에 copyright_holder, photographer, source_url 을 함께 기록한다.

> **주의**
> 웹에서 보이는 건축·미디어아트 사진을 자동으로 긁어 앱에 넣지 않는다. 이미지 라이선스와 출처를 확인한 뒤 등록한다.

HANDOFF

15. 이제 계정을 만들 때 할 일

Supabase

27. Supabase 프로젝트 생성
28. SQL Editor 에서 `01_schema.sql` 실행
29. `02_seed_seoul50.sql` 실행
30. Table Editor 에서 places 50 행 확인
31. `03_storage.sql` 실행
32. RLS 정책 확인

FlutterFlow

33. 새 프로젝트 `빛의 건축` 생성
34. Settings & Integrations → Supabase 연결
35. Get Schema 실행
36. Authentication 을 Supabase 로 활성화
37. Theme 입력
38. Build Spec 순서대로 페이지 제작

계정 생성 시점

여기까지 준비된 상태에서는 계정을 만드는 순간 “처음부터 개발”하는 것이 아니라, 만들어둔 설계와 데이터를 실제 서비스 환경에 이식하는 작업을 시작하게 된다.

ACCEPTANCE TEST

16. MVP 성공 기준

로그인 없이

- Home 이 정상 로딩되고 장소 카드가 보인다.
- 장소마다 같은 Detail 템플릿에서 내용이 바뀐다.
- 큐레이션 목록과 상세가 열린다.
- 검증된 좌표가 있는 장소만 지도에 보인다.
- 공식 사이트 링크가 정상 작동한다.

로그인 후

- 저장 버튼을 누르면 saved_places 에 한 행만 생긴다.
- 다시 누르면 해당 저장이 삭제된다.
- 방문 기록이 생성되고 재방문 시 visit_count 가 증가한다.
- A 사용자는 B 사용자의 저장·방문 데이터를 읽을 수 없다.
- My Light Map 에는 현재 사용자 데이터만 나온다.

MVP 의 목표

기능을 많이 넣는 것이 아니라 “발견 → 상세 → 저장 → 방문기록”이 끊김 없이 작동하는지 검증하는 것이다.

ROADMAP

17. v0.1 이후 확장 로드맵

v0.1	서울 50 곳 / 지도 / 큐레이션 / 저장 / 방문
v0.2	운영시간 자동 갱신 / 위치 기반 추천 / 검색 고도화
v0.3	부산·대전·제주 등 도시 확장 / 사용자 컬렉션
v0.4	현재 상영작 자동 노출 / 알림 / 시즌 콘텐츠
v1.0	전국 Light & Media Culture Map / 파트너십 / 에디터 네트워크

처음부터 넣지 않는 기능

- 댓글·팔로우·SNS 피드
- 사용자 자유 장소 등록
- 복잡한 리뷰 점수제
- AR 기능
- AI 추천 엔진

이 기능들은 사용자가 실제로 장소를 찾고 저장하는 핵심 행동이 검증된 뒤 추가한다.

PACKAGE MAP

18. 실제 파일 어디에 뭐가 있나

00_README_FIRST.md	패키지 전체 설명
supabase/01_schema.sql	DB + RLS + Auth trigger
supabase/02_seed_seoul50.sql	서울 50 개 Seed
supabase/03_storage.sql	이미지 Storage
supabase/csv/*	CSV 백업
flutterflow/FlutterFlow_Build_Spec.md	화면·Query·Action 상세 명세
flutterflow/page_contracts.csv	페이지 계약표
flutterflow/theme_tokens.json	UI 색·폰트·간격
data/geocoding_queue.csv	좌표 검증 대기열
data/seed_data.json	프로토타입용 전체 JSON

원칙

이 PDF 는 읽기용 가이드다. 실제 구현 시 SQL·CSV·JSON 의 “원본 파일”을 수정하고 실행해야 한다.

REFERENCES

19. 공식 문서 링크

실제 버튼 위치나 제품 기능은 업데이트될 수 있으므로 계정 연결 단계에서는 아래 공식 문서를 최종 기준으로 확인한다.

FlutterFlow · Supabase Setup
https://docs.flutterflow.io/integrations/supabase/setup/

FlutterFlow · Supabase Auth
https://docs.flutterflow.io/integrations/authentication/supabase/initial-setup/

FlutterFlow · Backend Query
https://docs.flutterflow.io/resources/backend-query/

FlutterFlow · Supabase Database Actions
https://docs.flutterflow.io/integrations/database/supabase/database-actions/

FlutterFlow · Google Maps
https://docs.flutterflow.io/integrations/google-maps/google-maps-widget/

Supabase · Database
https://supabase.com/docs/guides/database/overview

Supabase · Row Level Security
https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Supabase · Auth
https://supabase.com/docs/guides/auth

Supabase · Storage Access Control
https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control

NEXT ACTION

20. 다음 실제 행동

이제 필요한 것은 더 많은 기획이 아니라 실제 환경 연결이다. 가장 효율적인 다음 순서는 아래와 같다.

39. Supabase 계정과 프로젝트 생성
40. 세 SQL 파일 실행
41. 50 개 장소가 실제 DB 에 들어왔는지 확인
42. FlutterFlow 프로젝트 생성 및 Supabase Get Schema
43. Home → Detail 순으로 첫 동적 화면 완성
44. 좌표 검증 후 Map 연결
45. Auth → Save/Visited → My Light Map 연결
46. 실제 휴대폰에서 사용자 흐름 테스트

첫 번째 Milestone

Home 에서 서울 50 곳 중 A 등급 장소가 실제 DB 에서 로딩되고, 한 장소를 누르면 Place Detail 이 동적으로 열리면 “빛의 건축”은 더 이상 시안이 아니라 작동하는 앱의 첫 빌드가 된다.

도시의 빛을 발견하세요.

ARCHITECTURE OF LIGHT · v0.1