Diagrama de arquitectura del subcaso

DECISIÓN QUE APOYA EL TABLERO · quién decide, qué decide y cada cuánto
La Jefatura de Operaciones decide cada semana dónde priorizar controles térmicos por producto y camión y qué lotes o centros revisar por vencimiento y merma.

1 · ORIGEN

No documentado por archivo; por acordar.
No se atribuye ERP, WMS, TMS ni telemetría a estas tablas.

2 · TABLA SILVER

5 fuentes oficiales: DATA-001 a DATA-005.
Una fila = una lectura, producto, camión, lote o centro-mes.

3 · POWER QUERY

RutaSilver + File.Contents + Csv.Document; Encabezados y Tipado.
Ya existente; sin cambios en S02.

4 · MODELO SEMÁNTICO

5 tablas Import; 0 relaciones; 0 medidas.
Modelo relacional: dimensiones y relaciones, propuestas para S06.

5 · INDICADOR

% de viajes con desviación.
Nivel táctico; fórmula y unidad en Fichas KPI.

Brecha DCAM de partida

No encontramos definición explícita de centro_distribucion.
C4 Conocimiento de los datos · Evidencia · 1 Incipiente.
Ausencia documentada; no resuelta.

Riesgo principal → control

Riesgo: interpretar mal qué representa el centro y usarlo en filtros o conclusiones.
Hecho: 8.000/8.000 viajes emparejados sin discrepancias: centro WMS = centro base; no prueba significado empresarial.
Control: documentar ausencia, usos y límites conocidos; solicitar definición y validación empresarial.
Complemento: no usar centro_distribucion_base como ruta u origen real; dim_centro y controles de claves, propuestas posteriores.

Pendiente y responsable

Definición y validación empresarial de centro_distribucion; seguimiento Grupo 06; validador por acordar. No resuelto.

Mapa Silver — 1/2

Archivo / tabla	Granularidad	Identificador único	Frecuencia	Propietario	Riesgo	Control propuesto
andinalog_iot_telemetry_silver.csv	Una lectura dentro de un viaje	viaje_id + minutos_desde_despacho	Observación cada 30 min; actualización por acordar	Por acordar; revisión Grupo 06	Interpretar el centro del camión como centro real del viaje	Documentar el límite y no usar el centro base como ruta; control de clave compuesta
andinalog_productos_silver.csv	Un producto	producto_id	Catálogo; actualización por acordar	Por acordar; revisión Grupo 06	Extrapolar KPI térmicos a todo el catálogo	Registrar cobertura 70 de 120 en telemetría
andinalog_flota_silver.csv	Un camión	camion_id	Catálogo; actualización por acordar	Por acordar; revisión Grupo 06	Usar centro_distribucion_base como centro operativo	Mantener la distinción base/operativo y registrarla como pendiente

Mapa Silver — 2/2

Archivo / tabla	Granularidad	Identificador único	Frecuencia	Propietario	Riesgo	Control propuesto
andinalog_inventory_tracking_silver.csv	Un lote con ingreso, salida y merma en esta entrega	lote_id; movimiento_id único en esta entrega	Sin periodicidad fija: una fila por lote contiene las fechas de ingreso y salida; actualización por acordar	Por acordar; revisión Grupo 06	Leer vencimiento como stock vigente	Declarar que todos los lotes salieron; KPI históricos
andinalog_warehouse_costs_silver.csv	Un centro en un mes	centro_distribucion + periodo_mes	Mensual; actualización por acordar	Por acordar; revisión Grupo 06	Asignar costos a productos sin regla	No asignar; relación temporal en S06