

Maïs - Bonnes pratiques agricoles

Contenu

1. Choisir le terrain et préparer la parcelle.....	1
2. Acheter des intrants.....	2
3. Semis et premier désherbage	3
4. Démariage et 1ère fertilisation.....	3
5. Utilisation sécuritaire des pesticides.....	4
6. Sarclobutage et deuxième fertilisation.....	5
7. Récolte	5
8. Post-Récolte.....	5

Intervenant 1 = Obi

Formatted: German (Germany)

Intervenant 2 = Aminat

Formatted: German (Germany)

1. Choisir le terrain et préparer la parcelle

Intervenant 1 (00:09)

Formatted: German (Germany)

Salut, je m'appelle Jean et voici ma femme Pauline. Nous cultivons du maïs avec succès. Notre expérience avec la culture du maïs a été très bonne. Avec un hectare, nous avons gagné beaucoup d'argent.

Intervenant 2 (00:25)

Et nous avons encore assez de maïs pour notre famille et nos poulets.

Intervenant 1 (00:30)

Nous avons appris à produire du maïs de qualité en utilisant les bonnes pratiques agricoles à l'école d'entrepreneuriat agricole. Voulez-vous être comme nous ? Suivez-nous et découvrez nos secrets du business.



Tout d'abord, nous choisissons une parcelle ensoleillée avec un sol bien drainé, léger et noir. Nous nous assurons que le manioc n'y a pas été cultivé pendant la saison précédente. En février, nous défrichons. Nous les herbes et les brûlons. Le feu de brousse n'est pas encouragé. Si cela est inévitable, utilisez soigneusement les pratiques de feu de brousse contrôlées. Mesurez le champ à l'aide d'un double décamètre. En utilisant notre double décamètre, nous mesurons notre champ pour nous assurer que nous planifions la bonne quantité d'intrants nécessaires. Notre champ mesure 100 sur 100 mètres. Cela nous donne 10 000 mètres carrés ou 1 hectare.

2. Acheter des intrants

Intervenant 2 : (00:04)

Pour être prêt quand la pluie commence, j'achète des semences certifiées chez un distributeur agréé. Pour la première saison du maïs, choisissez une variété qui donne la récolte de 110 à 115 jours après le semis.



Pour un hectare, J'ai besoin de 25 kg de semence. J'ai aussi acheté 4 sacs de NPK 20-10-10 et 2 sacs d'urée. C'est la quantité nécessaire pour un hectare de terrain. Si

vosre parcelle de terrain est seulement un demi-hectare, vous aurez juste besoin de la moiti  de ces quantit s.

Formatted: French (France)

3. Semis et premier d sherbages

Intervenant 2 : (00:04)

Les racines du ma s ont besoin d'une terre bien labour e. Nous labourons bien le sol   20 cm de profondeur   l'aide d'une daba. En utilisant des cordes et des piquets, nous faisons des trous de semis   une distance de 50 cm entre chaque trou et de 80 cm entre les lignes. Ce qui nous donne 25 000 trous de semis pour un hectare. Nous avons mis trois graines dans chaque trou.

Intervenant 1 : (00:33)

Les mauvaises herbes volent l'eau et les engrais n cessaires au ma s. J'ai appliqu  l'herbicide de pr -lev e 1   3 jours apr s le semis pour d truire les mauvaises herbes.

Intervenant 2 : (00:43)

Nous avons not  que le semis du ma s en ligne rend les autres travaux plus faciles et aide nos cultures   mieux se d velopper. Pour faciliter nos op rations culturales, nous ne mettons pas d'autres cultures avec le ma s.

Formatted: English (United States)

4. D mariage et 1 re fertilisation

Intervenant 2 : (00:04)

Quinze jours apr s le semis, je fais le d mariage. J'enl ve une plante pour en laisser deux dans chaque poquet. Ainsi, les plantes de ma s seront fortes et produiront de grands  pis de ma s.

Intervenant 2 : (00:20)

L'engrais min ral co te cher et appliquer la bonne quantit  est important. Nous utilisons des bouchons de bi re pour  viter le gaspillage d'engrais.

Formatted: English (United States)




Trois semaines après le semi, nous mettons deux capsules de bière remplies de NPK 20-10-10 en un cercle de 5 cm autour de chaque poquet de plant.

5. Utilisation sécuritaire des pesticides

Intervenant 2: (00:04)

Attention aux attaques d'insectes. Je pulvérise la cyperméthrine une seule fois. Je le fais à partir de la sixième semaine après l'ensemencement ou lorsque je constate la présence d'insectes, pour débarrasser les cultures des foreurs et des chenilles.



Pour les attaques massives, j'utilise 100 ml pour un pulvérisateur à dos de 16 litres. Pour des attaques moins sévères, j'utilise 60 ml par pulvérisateur à dos de 16 litres. Je porte toujours des vêtements de protection pendant la pulvérisation. Je ne fume pas et je ne mange pas pendant la pulvérisation. Je me lave intégralement et je change mes vêtements après la pulvérisation.

Formatted: German (Germany)

6. Sarclobuttage et deuxième fertilisation

Intervenant 1 (00:05)

Pour une récolte facile et abondante, nous faisons le sarclobuttage dès que les épis de maïs deviennent visibles. Cela permet à l'eau de rester autour de la plante et aide le jeune maïs à résister au vent.

Intervenant 1 (00:18)

Neuf semaines après le semis, notre maïs a commencé à fleurir. J'applique deux bouchons de bière remplis d'urée dans un cercle autour de chaque poquet. Cela augmente ma production de maïs.



7. Récolte

Intervenant 2 (00:04)

16 à 17 semaines après le semis, les grains de maïs ont résisté à les gratinures des ongles, montrant qu'ils sont secs et prêts pour la récolte et le stockage. Je récolte les épis de maïs pour le stockage et je casse les tiges sèches qui seront enterrées dans le sol pendant le labour suivant.

8. Post-Récolte

Intervenant 1 (00:03)

C'est notre cribe de maïs. Il est bien aéré et sans ombrage pour assurer un bon séchage des épis. Notre cribe mesure minimum 1,4 m au-dessus du sol et les poteaux de support sont protégés avec du métal. Cela empêche les rongeurs de

Formatted: English (United States)



grimper. Nous gardons toujours la porte du cribe fermée. Avec des sémences et des intrants de qualité ainsi que les bonnes pratiques agricoles, nous avons récolté 3500 kg de maïs sur un hectare. Maintenant, vous connaissez nos secrets sur comment faire de bonnes affaires avec du maïs de qualité.

Intervenant 2 (00 :39)

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès.

Formatted: Font: Bold