

上海市工程建设规范

郊野公园设计标准

上海市工程建设规范

DB/T 308_2020_2020

J11248_2020

主编单位 上海市园林设计研究院有限公司

归口部门 上海市住房和城乡建设管理委员会

施行日期 2021年4月1日

同济大学出版社

2020 上海

上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建标准〔2020〕166号

上海市住房和城乡建设管理委员会
关于批准《郊野公园设计标准》为上海市
工程建设标准的通知

各区有关单位：

经上海市园林设计研究院有限公司主编的《郊野公园设计标准》，经专家评审，同意该标准为上海市工程建设标准，统一编号为 DBJ/TJ08—1018—2020，自 2021 年 4 月 1 日起实施。

本标准由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理，上海市园林设计研究院有限公司负责解释。
特此通知。

上海市住房和城乡建设管理委员会
二〇二〇年十月十四日

前 言

本标准根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发〈2017年度上海市工程建设规范标准设计编制计划〉的通知》(沪建文〔2016〕1024号)的要求,由上海市园林设计研究院有限公司会同相关单位,广泛调研,认真总结实践经验,经研究编制,参考有关国内外先进标准的基础上编制而成。

本标准主要内容包括:总则、术语、基本规定、工作阶段与内容、设计费标准。

本标准及相关人员,在执行本标准过程中,如有意见和建议,请反馈至上海市绿化和市容管理局网站(上海市胶州路744号) (邮编:200002, E-mail:glsm@shanghai.gov.cn),上海市园林设计研究院有限公司网站(上海市静安区48号) (邮编:200003), E-mail:gljy@shanghai.gov.cn,或上海市绿化市容局管理总站(地址:上海市小市镇路483号) (邮编:200012, E-mail:glsh@shanghai.gov.cn),以便及时接收和处理。

主 编 单 位:上海市园林设计研究院有限公司
参 编 单 位:同济大学

主编单位:李群明 李敏如 张俊华 康超英 张 燕
副主编:孙 建 周 健 李 磊 周 丹
金永峰

主编单位/主 编: 应博华 康超英 冯一民 康文强
校正文: 曹楠楠

上海市绿化市容局上海市管理总站

目 次

1	总 则	1
2	术 语	2
3	基本规定	4
3.1	一般规定	4
3.2	城市咨询	4
3.3	乡村咨询	5
3.4	生态咨询	5
3.5	人文景观保护与利用	5
3.6	教育科研性咨询	5
4	工作流程与内容	6
4.1	工作阶段	6
4.2	调查阶段工作内容	6
4.3	设计阶段工作内容	6
5	设计要素	12
5.1	总体布局	12
5.2	路网设计	16
5.3	水系设计	16
5.4	植物设计	17
5.5	道路与停车场设计	18
5.6	建筑设计	19
5.7	环境景观设计	19
5.8	安全与无障碍设计	23

附录 A 双联七档变速器档位标志图	23
本标准用词说明	28
引用标准名录	29
条文说明	41

contents

1	General provisions	1
2	Terms	2
3	Basic requirements	4
3.1	General requirements	4
3.2	vertical coordination	4
3.3	Plan coordination	5
3.4	Geological coordination	5
3.5	communications and utilities coordination requirements	5
3.6	key features	6
4	working stages and standards	8
4.1	working stage	8
4.2	working standards in each stage	8
4.3	working standards in design stage	9
5	Design requirements	12
5.1	General layout	12
5.2	vertical design	16
5.3	water system design	16
5.4	plan design	17
5.5	Plan design for the field design	18
5.6	Architectural design	19
5.7	Design scheme in all utilities	19
5.8	accuracy and series of design	22

Appendix A	Business model of the community user platform	
	champion user groups	231
	Explanation of the digital (digi) standard	240
	Link to the digital standard	240
	Explanation of provisions	241

1 总 则

1.0.1 为带动本市生态农业建设,保障城市生态农业发展,促进农业生产,增加农民收益,提供市民郊野休闲场所功能,规范本市郊野公园设计,确保设计质量,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于本市新建、扩建、改建郊野公园的工程设计。

1.0.3 郊野公园的设计除应符合本标准外,尚应符合国家、行业和本市现行有关标准的规范。

2 术语

2.1 郊野公园 country park

是指位于城市郊区,风景优美,以野趣景观为主,可开展休闲、游憩、科普教育等活动,供市民游憩的公园。

2.2 郊野单元 country unit

是指在城市集中建设区外的郊野地区,实施规划与土地管理的基本地域单位,是郊野地区规划与专项规划的基本网络,原则上以镇域为 1 个基本单元。对于镇域范围较大,规划内容、类型较为复杂的,可适当划分 2 个~3 个单元。

2.3 郊野单元(村庄)规划 country unit (village) planning

是指根据农村地区土地利用、空间布局的综合性实施规划。郊野公园单元内的郊野单元是以生态景观为主体功能,同时需满足单元内居民生活居住、游憩、用地质量提升等的特殊需求。

2.4 服务设施 service facilities

是指为满足游人游憩基本使用功能和游憩活动需求而设置的供游人使用 的设施。包括建筑类服务设施,如游人中心、餐厅、凉亭、厕所等,以及非建筑类服务设施,如垃圾分类收集设施、照明、标识牌等。

2.5 管理设施 management facilities

是指为满足郊野公园运营管理需要而设置的,由公园管理人员和职工使用和维护的设施。包括建筑类管理设施,如管理办公室、职工生活设施、通勤道路、道路房、停车场设施、病虫害防治中心、警务站、垃圾站等 设施以及非建筑类管理设施,如监控、监测设施等。

22.6. 专项设施 *special facilities*

是指为满足项目建设和运行需要而设置的给排水、电气等设施，包括管沟、设施等基础设施设施以及设施等基础设施设施。

22.7. 专项工程 *special projects*

是指公路的专项工程包括土地整理、河道整治、桥梁建设、防护工程、市政设施等工程、道路工程、桥梁工程、土地整理等工程。

3 基本规定

3.1 一般规定

21.1 应以提升和优化城乡、乡村地区的生态环境,增加市民游憩空间,同时更好地保护和传承本土历史文化,协调当地居民生产活动为目标。

21.2 应保留山区田野景观(村边农田),遵循本乡本土空间传统格局合理布局,农业、生态等专项规划以及土地、农业、林业、林业、美丽乡村等法律法规、规范和标准要求,开展详细专项设计。

21.3 应协调保护与利用的关系,尊重农耕资源,传承的史、文化、景观人群关系。应对本乡公范围内的生态环境、农业资源、农业资源、特色风貌与历史文化、资源进行保护,对受到破坏的环境与资源应予以修复和修复。

21.4 应结合田野公园定位,体现自然野趣的田野风貌特点,游憩活动应结合农耕生态主题,因地制宜。

21.5 应遵循保护与利用的设计原则,并满足公园使用运营管理的要求。

21.6 应结合田野公园自身独特的环境与资源优势,因地制宜地进行设计,打造公园特色。

3.2 城市公园

22 应加强公园内生态景观与周边生态系统的连续性和协调

[illegible]

2.2.3. 应说明评价的假定条件和参数取值之间的关系,并应附合下列图例:

- 1 根据人口、人口主要方向,进行假设性出入口与停车场、换乘站、行人通道对于周边中或交通的影响。
- 2 利用现有道路网络,分析中或交通,分析公路与公路之间的换乘站,分析中或交通,分析中或交通。
- 3 通过道路与 中或交通,分析中或交通,分析中或交通。
- 1.2.3 分析中或交通与中或交通,分析中或交通,分析中或交通。
- 1.2.4 分析中或交通与中或交通,分析中或交通,分析中或交通。

21 10/20/2011

2.3 在应需性上, 应需性的条件下, 对某物的生产、生活进行强制的规范和限制。

13-3 分析企业建设规模对工程造价的影响,说明建设规模与工程造价的关系。

3.3.3 应当保护传统村落在发展人文环境的基础上,创造特色景观风貌,同时加强村庄生态环境建设,改善农村基础设施,提升农村人居环境。

图 4 平遥县每年猪肉生产、生活以及养殖业所需等头数的猪肉需求

Figure 1

24 中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

野公园不同区域的生态功能。

22.3 应构建完整的森林、草地、灌丛结构,并确保斑块间有一定的廊道以增进内部生物连通性与景观稳定性,确保廊道的宽度及连通度以保障斑块之间的联系,保证生物多样性的传递。

22.4 应对野公园内的草地、林地、灌丛等各类型植被带的生长、发育适宜的生态管理措施进行保护和恢复,提升生态功能。

22.4 应分析公园植物资源现状,合理保护野公园植物资源现状,保护野生动植物资源,提高生物多样性质量。

22.4 应增强公园的生态承载力,合理设置游憩活动类型与强度,进入活动区域宜设置标识,应合理安排游人的生产与生活,避免对生态敏感造成不可逆的破坏。

3.6 人文资源保护与利用

23 应加强公园历史文化属性相协调,同时尊重文化属性的完整,形成具有特征性标识性、性的设计,保留公园人文特色,可积极利用和展示人文资源。

23.1 应明确保护对象,并评估资源的人文价值,确保基地内的人文资源及自然历史文化资源不受破坏。

23.2 宜采取就地保护的方式保护人文资源的原真性和完整性。

23.4 历史人文资源的修复应原真性进行修复,力求还原历史真实现状。

23.4 应在保护的基础上利用人文资源,不应与自然环境有冲突或造成破坏。

3.8 品质控制指标

24 参照公园的设计标准,参 24.1 中的品质控制指标要求。

[illegible][illegible]

14.2 郊野公园规划用地,包括停车场、游憩广场、步行/骑行游憩线路、滨水休闲游憩带等用地。

4 工作阶段与内容

4.1 工作阶段

4.1.1 详细初步设计应包括调查、设计两个阶段,前者作为详细设计的前期准备工作的基础。

4.1.2 调查阶段应包括基础资料的收集和现场调查工作,通过分析掌握可利用的资源存在的问题,形成基础资料汇编,指导后续设计工作。

4.1.3 设计阶段,应以调查阶段工作为基础,以详细初步设计阶段作为依据,对资源数量作出综合评价设计。

4.2 调查阶段工作内容

4.2.1 调查阶段工作应涵盖土地、农业、林业、水利、村镇建设、基础设施、生态、历史、人文、社会、经济等方面的相关数据、图纸、访谈等资料。

4.2.2 上述相关资料及相关标准规范收集范围包括但不限于以下内容:

- 1 本镇国土空间规划;
- 2 镇级单元(村庄)规划;
- 3 镇级总体规划环评规划;
- 4 镇级专项规划;
- 5 相关行业主管部门的技术标准规范等。

4.2.3 收集资料调查范围包括但不限于以下内容:

— 8 —

- 1 地质地貌地质资料。
- 2 地质构造资料。
- 3 地质水文地质、分布、成因资料。
- 4 地质水文地质、分布资料。
- 5 地质地质资料。
- 6 地质地质地质、分布、成因、成因、地质资料。
- 7 地质地质地质、分布、成因资料以及地质地质地质地质。
- 8 地质地质地质地质与评价。
- 9 地质地质人口及生产情况。
- 10 地质地质产业类型及地质地质。
- 11 地质地质地质地质资料。

4.3 设计阶段工作内容

4.3.1 设计阶段工作内容应包括下列内容：

- 1 地质地质与地质地质。
- 2 地质地质。
- 3 地质地质与地质地质。
- 4 地质地质地质。
- 5 人文地质地质地质。
- 6 地质地质地质。
- 7 地质地质。
- 8 地质地质。
- 9 地质地质与管理地质地质。
- 10 地质地质地质。
- 11 地质地质。

4.3.2 地质地质设计工作内容应包括下列内容：

- 1 地质地质地质。
- 2 地质地质地质。

- 3 土石方填挖平衡。
- 4 土石方平衡图。

42.3 河道断面设计工作内容应包括下列内容：

- 1 断面布置与断面间距。
- 2 断面间距与不利冲刷关系。
- 3 断面分析及设计。
- 4 驳岸、码头及翼墙断面设计。

42.4 植物种植设计工作内容应包括下列内容：

- 1 植物选择原则。
- 2 种植土质层。
- 3 断地设计。
- 4 行道树树型设计。
- 5 景观树树型设计。

42.5 道路与交通设施设计工作内容应包括下列内容：

- 1 内街交通组织。
- 2 道路与停车场布置。
- 3 道路断面、交通、信号分布。
- 4 道路设计。
- 5 停车场设计。

42.6 绿地与附属物设计工作内容应包括下列内容：

- 1 绿地与附属物布置。
- 2 绿地与附属物种植设计。

43.1 建筑设计工作内容应包括下列内容：

- 1 建筑功能与规模。
- 2 总体布局。
- 3 新建建筑设计。
- 4 保留建筑评估与改造设计。

43.2 室内设计工作 内容应包括室内的 系统布置 和标识系统 设计。

- 22.6. 给排水设计工作内容应包括给水设计和排水设计。
- 22.7. 电气设计工作内容应包括强弱电设计和防雷设计。
- 22.8. 工程经济工作的数据应包括造价预算和结算。

5 设计要求

5.1 总体要求

5.1.1 应根据主要功能属性将分区细分为生态、游憩与生产生活三类功能区,合理配置各类功能区及其主要功能产品,并应符合下列规定:

1 生态功能区应为保护生态的主要区域,起到保护生态作用,体现生态景观的作用,其布置应基于相关生态资源,保持当地自然生态特点,同时应设置满足生态空间结构布局要求,该区域主要功能包括林地保护、湿地保护、动物植物保护等。

2 游憩功能区应以游憩活动为主要功能,应设置游憩、运动空间,宜与生产、生活的主要区域相区分,避免游憩活动时当地居民正常的生活、生产造成干扰。

3 生产生活功能区应以农业生产与当地居民居住、生活为主要功能的区域,应采取措施进行治理,确保当地居民开展正常的生产生活,该区域主要功能包括农业生产、居住生活等。

5.1.2 应根据生态保护力度的不同,将生态功能区划分为保育区、敏感区和一般区,并应符合下列规定:

1 保育区,以保护重要生态景观及生态敏感的区域,不应进行建设活动。

2 敏感区,保育区的外围区域,应设置缓冲带予以保护,在保护内生态景观的同时,可安排适度的游憩活动,敏感区内的步行游憩设施,该区域应设置环境生态承载力控制使用强度,避免对生态景观造成不可逆的破坏。

8.1.3 应根据人文资源保护方面的不同制定保护范围与协调范围,合理确定保护强度与措施,并应符合下列规定:

- 1 保护范围:该区域内应严格保护历史人文资源本身及其赖以存在的环境风貌。
- 2 协调范围:位于保护范围外缘,提升环境品质与保护范围之间的过渡区和缓冲区,起到协调风貌的作用。

8.1.4 景观风貌规划应符合下列规定:

- 1 应立足现状资源风貌特色,以自然野趣为基调,以传统风貌为特色,强化景观,提升景观风貌,提升整体景观资源价值,不得进行大规模的改造,对景观风貌受到破坏的区域进行修复,提升景观品质。
- 2 应根据不同区域制定资源的特点制定景观风貌分区,明确各分区的景观特色,针对对景观风貌特有的农田、林地、水系、村落等要素进行再生更新设计提升。
- 3 应结合土地、房屋、市政建设、农渔产业等,对景观进行专项工程进行风貌保护与提升,满足各需求、可特殊的要求。
- 4 应结合价值与地位,在重要节点及主要出入口等重要区域设置风貌标识景观风貌。

8.1.5 游憩功能规划应符合下列规定:

- 1 应尊重游憩功能特征与特色,合理游憩活动,应尊重符合游憩环境特征,应突出人文资源特点。
- 2 游憩功能的基本游憩功能包括:游览观赏、生态科普、运动休闲、度假野营、农事体验、文化休闲等,应尊重游憩功能自身特征,打造特色特色,进行特色发展。
- 3 应结合生产、生活和生态功能,合理形成不同主题的游憩功能区域,应明确用地要素游憩节点、游憩分区、游憩节点。

8.1.6 交通规划应符合下列规定:

- 1 应充分利用现有道路,发展生产、生活和旅游需求,合理

Abstract

3. 使用国家规定的生产、生活、经营文物单位与主要旅游线路。

2. 由于湿地开发强度、灌溉分割或淤积分割等原因, 地表内径流率或地下径流率可变的灌溉系统, 主要功能区的土壤湿度在田间或田间附近。

4. 设置应设置慢行道、跑步道、自行车道及水上游憩、自行车、电瓶车游览等专用道路,与人行道适当分离,以避免干扰,不同道路之间应设置隔离设施。

^② 各邊境區域之間可利用中越邊境貿易往來交通進行對接，同時由中越邊境進入廣西地區。

④ 应通过合理的交通规划和管理,提升交通设施使用效率,减少无效的交通需求,提升道路资源使用效率。

Abstract

1. 在以廣度為原則的廣本範圍內, 不論遠近, 均應廣求, 則對於我國學術界外來的影響和刺激。

3 应充分发展野外台网建设及内部通信区内收发的数据使用效能。

² 使用频率以周延周 3 次为限, 且仍使用频率为高。使用频率以周延周 3 次为限, 且仍使用频率为高。

[illegible]

② 宜选近于旱作耕地和密 度较高的土地,平填占闲耕地,并应使新造耕地部分 国内生产、生活和农业用水,使新造的耕地得到集中灌溉;小型农用水 应尽量使用旱井和丰产灌溉井的 帮助下,使土壤 肥力提高;合理的 田间管理,进行分 区灌溉。

註4. 即野合而無妻妾應與通姦等同而論, 也是個人中心、必欲獨得、獨佔的慾, 於此可見皮爾斯對通姦與野合之不同。

1 游人中心设计应符合下列规定:

- 1) 游人中心应位于交通便利的位置或游人中心、自然保护核心区用地和交通的实际需求, 结合出入口的分布合理设置游人中心。
- 2) 游人中心应提供信息咨询、导游、医疗救护等便民服务, 可根据实际情况设置展览、售票、租赁等服务台, 体现公园特色的游人家属设施。
- 3) 游人中心应设置母婴室, 母婴室应符合相关国家标准《民用建筑设计统一标准》GB50352的相关规定。
- 2 公共厕所与垃圾分类收集设施的设置应符合游人需求与年度规划, 并应符合下列规定:

- 1) 公园游人入口应有厕所, 面积达到20m²、~40m²及以下的主题游憩空间, 应符合相关国家标准《公园设计规范》GB51112的相关规定。
- 2) 偏僻区域应设置厕所, 厕所应因地制宜进行设置。
- 3) 设置无障碍分类收集设施和垃圾收集点等设施。
- 4) 设有条件, 铺设盲道或铺设盲道平铺的区域, 应设置无障碍厕所。
- 5) 平面管理范围内的区域可设置分类收集设施。

8.1.4 游憩分区应设置的基本管理设施包括管理办公用房、游艺用房、管理站、监控设施、广播设施等。

8.1.5 公共休憩亭向游憩设施应符合国家标准《公园设计规范》GB51112的相关规定, 宜体现公园文化特色。主要游憩区宜按照行游标准《游憩区公共休憩亭向设施设置规范》GB/T 31344的相关规定进行设置。

8.2 竖向设计

8.2.1 竖向设计应尊重基地现状, 应体现江南水乡与平原特色。

的地形地貌。

⑫-2、地形改造应兼顾现状用地、交通、建筑、架空电力线路与地下管线,避免对公园周边区域产生不利影响。

⑫-3、竖向设计应符合土地整治、耕地质量、耕地保育等年度工程要求。

⑫-4、竖向设计应 坚持土方量挖平衡的原则,不宜大量借、运填土,局部站高时可采用微地形。

⑫-5、竖向设计应因地制宜,避免对土壤自然发育层以内,进行大规模生态护坡工程,减少借土填平土壤工程措施。

⑫-6、竖向设计应遵循海绵城市建设理念,提高对暴雨洪涝水的汇集、调蓄、排溢、净化、利用与的回用利用率。

⑫-7、应对圈地内的垃圾土进行收集处理,严禁将圈地垃圾填埋。

8.3 水系设计

⑬ 水系总体布局设计应符合下列规定:

1 应保持基地原有水系肌理,科学合理地进行河网布局,应分配水源来源,体现自然生态的理念和江南水乡的网络特色。

2 应在水体通顺河道 原有基本格局的基础上,做好河道整治与疏通,确保水面率不减少的前提下,达到较高的河道流通度。

3 水系布局设计宜留有调蓄空间。

4 可结合水系规划设置生态调蓄区以调蓄地表径流,丰富景观风貌。

⑬-1 水系景观规划设计应符合下列规定:

1 应以生态优先为理念,不得设置大量硬化驳岸,水位变化较大之处宜以亲地作为多砾石滩等。

2 已建硬化岸段应进行生态修复,设置湿地,与新建岸的生态肌理、水质净化和水体的自然净化功能。

8.3.3 水系布置应符合下列规定:

- 1 水系布置应平铺于地貌,符合水标准,应早明生态景观、水土保持等原则。
- 2 水系设计应重视提升水体的自净能力,实现水体的“自净”功能。
- 3 生态净化的选择应坚持因地制宜的本地物种,防止反时栽植、换树。
- 4 对流动性较差的水系可进行人工灌溉和人工景观,但人工设施不得影响生态和生态注意问题。

8.3.4 水利设施应符合以下规定:

- 1 应满足防洪灌溉交通设计需求,同时满足河道整治进行要求。
- 2 桥梁、堤防等基础设施与景观风貌相协调,与周边环境相融合。

8.4 植物设计

8.4.1 森林公园植物设计应符合下列规定:

- 1 应充分保护和利用现有植被,符合生态、景观与游憩需求进行绿化设计,提升生态景观、经济景观、社会景观。
- 2 应满足用地面积、乔木灌木等比例要求。
- 3 应依据立地条件,选择乡土植物,注重保护原生植被和丰度植物群落的存在与发展的,角度和距离具有本地特色的适地植物群落景观,应满足科技文展与休闲游的要求。
- 4 应结合森林公园特点,体现自然野趣,应充分利用植物的季相变化和色彩效果,形成四季植物景观特色。

8.4.2 林地植物设计应符合下列规定:

- 1 应进行林种、林分设计,通过间种混交、提升现有林地质量。

- 2 宜以周末高峰停车、数量设置停车位,合理配置固定停车位和临时停车位,缓解通过高峰时段和混合可错停车需求带来的交通问题。
- 3 宜采用地下生态停车场,减少场地硬化面积,降低对生态环境的破坏程度。
- 4 地下停车场宜与地下建筑同步设计,宜在建筑内部设置出入口广场下设置。

5.6 建筑设计

5.6.1 建筑功能应满足游憩、展览、购物三大功能的需求,根据不同建筑功能采取防 雷防火、疏散性、安全性、舒适性、生态性等相应设计满足游人使用需求,可采取类型、数量控制、各方向等进行控制,充分满足游人基本需求。

5.6.2 建筑与周边 环境应能体现台地特色,与 自然风貌相协调,建筑应自然、朴实,建筑内装饰与周边 景观相协调,选材、新材料应体现有景城地方特色的本土、乡韵、乡情建筑。

5.6.3 建筑应控制规模,以周边传统建筑的建筑规模为准,新建单体建筑之高度不应超过 300mm,建筑檐口不得高于 3m。

5.7 市政设施设计

5.7.1 总平面应符合下列规定:

- 1 应遵循可持续发展的原则,宜结合当地的基础设施,开展整体设计,应进行基础设施工程的设计,降低建设和 维护的成本与难度。
- 2 应设置供 应材料库 利用的设施,分散布置的景观 配套设施,应早规划与 景观生态系统的处理方法。

5.7.2 给排水设计应符合下列规定:

1 应根据该开发区的 特性建立完善的站库水系统设施,并按照功能需求进行 生活站库、消防站库、雨水站库、污水站库、雨水控制利用和的透系统等的设计。

2 在设计满足管理设施和建筑设施需求的生活站库设施和消防站库设施 应符合各现行 国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015、《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的相关规定。

3 公区中进行消防站库和站库站库库水应优先采用已有的站库水和站库 应优先采用节水型的站库设施和系统。

4 所有污水必须经管网入市政污水管网,凡未经管网 的污水必须经处理 达到不低于 1级 A 的排放标准,凡地处处理区的平均距不低于 1级 A的排放标准污水必须经过人工湿地、生态塘等处理达到IV类水质标准才准入公区水系。

5 公区中雨水系统设计必须满足上位规划提出的源头雨水的径流水量控制、径流峰值 控制、径流污染控制等雨水利用的规划要求。

6 雨水径流雨水接入 水系之前宜采用滞留草地、下凹绿地、雨水径流滞留池拦截净化。

8.4 电气设计应符合下列规定:

1 应根据该开发区的 规划、功能分区及使用需求,开展配电系统的设计、照明系统的设计、弱电系统的设计。

2 该开发区的供电电压宜为 10kV、220/380V/660V配电系统应采用放射式或环状,220/380V配电系统应采用放射制。

3 生活功能区中的 商业区内不得设置变电站设施,居住区内的公共建筑 应设置变电、配电设施,区内可设置箱 变电 设施或变电、配电设施可因地制宜生活、生产的过压千伏,生产生活功能区内的照明设计应以节能照明为主,满足当地居民正常生产生活的需要。

4 室外电气装置应予以保护设置应符合表 5.7.1 的规定。

表 5.7.1 室外电气装置设置表

名称	名称
配电箱	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
配电箱	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
配电箱	配电箱(柜)
	配电箱(柜)
	配电箱(柜)

5 室外电气装置的户外安装的配电箱,应采用金属箱体或铁件设置,并应设置接地线。箱体与可导电部分,有导电的场所还可与接地系统连接。

6 室外电气装置的户外配电箱的防护等级不应低于 IP44,进线装置的电气绝缘件的防护等级不应低于 IP40。

3.3 安全与无障碍设计

3.3.1 室外公共空间设计应综合考虑消防、主要危险源不等于火灾及安全、避难疏散距离、日常火灾时间、消防救援、消防车通行、消防车转弯半径、同时应满足防火避难与无障碍设计要求。

3.3.2 消防通道应通过车辆回车、回车、消防设备等措施进行保障。主要出入口应设置以下设施:通道、回车、交通标志、消防通道。

3.3.3 日常治安防范应通过人防、技防等措施予以保障,此外还应通过空间的设计提升空间本身的安全性。

3.3.4 应设置消防通道与消防设计,应设置消防通道与消防通道。

3.3.5 设置消防、水上消防、消防等设施的室外公共空间应设置安全设施。

3.3.6 对消防通道与消防通道的设计,应充分考虑消防通道,并设置消防通道与消防通道,应设置消防通道与消防通道。

3.3.7 对消防土质、可取土土质进行妥善处理,并设置消防通道与消防通道。

3.3.8 所有公共空间要求设计的区域应满足消防通道与消防通道的设计要求。根据所设计的消防通道与消防通道,应设置消防通道、消防通道。

3.3.9 应满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763要求。室外公共空间内的公共建筑应至少应设置 1 个无障碍出入口,满足无障碍设计要求。

附录 A 郊野公园常用植物推荐名录

A.0 根据本郊野公园的实际情况以及本郊野公园的实际需求，推荐适合本郊野公园内植物部分植物种类见附录 A.0.1。

表 A.0.1 郊野公园常用植物推荐名录

序号	植物名称	科属	学名	推荐等级		
				一级	二级	三级
观花类植物						
10	紫荆	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet		4	4
11	紫荆花	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet	4		4
12	紫荆	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet	4		4
13	紫荆	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet		4	4
14	紫荆	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet		4	4
15	紫荆	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet		4	4
16	紫荆 (紫荆花)	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet		4	4
17	紫荆花	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet	4	4	4
18	紫荆花 (紫荆花)	豆科 蝶形花亚科	<i>Catalpa bignonioides</i> L. <i>Catalpa bignonioides</i> L. var. <i>delavayi</i> (Roxb.) Burdet	4	4	
19	广玉兰	木兰科 木兰亚科	<i>Glossy star magnolia</i> <i>Glossy star magnolia</i>	4	4	

[illegible][illegible]

表 2-2-1-1

序号	课程名称	性质	学时	课程考核		
				考试	考查	其他
14	公共英语	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
15	大学英语	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
16	军事理论	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
17	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
18	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
19	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
20	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
21	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
22	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
23	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
24	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
25	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
26	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
27	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
28	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
29	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0
30	大学体育	必修(限) 必修(限)	48	48	0	0

1000

[illegible]

表 2-2-1-1

序号	建设内容	位置	内容	建设规模		
				长度	宽度	面积
101	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
102	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
103	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
104	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
105	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
106	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
107	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
108	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
109	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
110	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
111	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
112	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
113	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
114	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
115	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
116	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
117	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
118	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
119	排水沟	沿路左侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5
120	排水沟	沿路右侧 (新建)	新建排水沟，沟宽 0.5m，沟深 0.3m，沟底铺碎石，沟壁抹灰。	10	0.5	5

表 2-2-1

序号	建设内容	位置	内容	建设规模		
				长度	宽度	面积
101	塘路	塘内路	塘内路	10		10
102	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
103	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
104	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
105	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
106	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
107	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
108	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
塘路						
109	塘路	塘内路	塘内路		10	10
110	塘路	塘内路	塘内路		10	10
111	塘路	塘内路	塘内路	10	10	10
112	塘路	塘内路	塘内路	10		10
113	塘路	塘内路	塘内路	10	10	
114	塘路	塘内路	塘内路	10		10

表 2-2-2-1

序号	植物名称	科属	学名	数量/单位		
				数量	单位	备注
74	灯台树	蔷薇科 蔷薇属	<i>Photinia</i> <i>Photinia × fraseri</i>			4
75	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>	4		4
76	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>	4		4
77	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>			4
78	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>			4
79	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>			4
80	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>	4		4
81	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>			4
82	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>			4
83	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>	4		4
84	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>			4
85	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>	4		4
86	木犀树	木犀科 木犀属	<i>Fraxinus chinensis</i> <i>Fraxinus chinensis</i>	4	4	

表 2-1-1

序号	建设内容	位置	内容	建设规模		
				长度	宽度	面积
161	公路 (200+2000)	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
162	公路	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20		24
163	公路桥 (200+2000)	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20		24
164	公路桥 (200+2000)	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20		24
165	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20		24
166	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20		24
167	公路桥 (200+2000)	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
168	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥			24
169	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥			24
170	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
171	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
172	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
173	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
174	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
175	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24
176	公路桥	公路桥 公路桥	公路桥 公路桥	20	12	24

表 2-2-1-1

項目	環境要素	知識	項目	知識内容		
				基礎	応用	発展
101	環境	基礎知識 基礎知識	environmental engineering 環境工学 environmental engineering 環境工学	○	○	○
102	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental engineering 環境工学 environmental science 環境科学	○	○	○
103	環境	基礎知識 基礎知識	environmental design environmental engineering	○	○	
104	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental environmental engineering	○		○
105	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology environmental science and technology	○		○
106	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology			○
107	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology		○	○
108	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology			○
109	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology			○
110	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology			○
111	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology			○
環境学系						
112	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology	○	○	○
113	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology	○		○
114	環境学	基礎知識 基礎知識	environmental science environmental science and technology	○		○

1000

[illegible]

表 2-2-1

項目	調査年度	調査	内容	評価		
				計画	実施	結果
100	1000	1000	1000	1000	1000	1000
101	1000	1000	1000	1000	1000	1000
102	1000	1000	1000	1000	1000	1000
103	1000	1000	1000	1000	1000	1000
104	1000	1000	1000	1000	1000	1000
105	1000	1000	1000	1000	1000	1000
106	1000	1000	1000	1000	1000	1000
107	1000	1000	1000	1000	1000	1000
108	1000	1000	1000	1000	1000	1000
109	1000	1000	1000	1000	1000	1000
110	1000	1000	1000	1000	1000	1000
111	1000	1000	1000	1000	1000	1000
112	1000	1000	1000	1000	1000	1000
113	1000	1000	1000	1000	1000	1000
114	1000	1000	1000	1000	1000	1000
115	1000	1000	1000	1000	1000	1000
116	1000	1000	1000	1000	1000	1000
117	1000	1000	1000	1000	1000	1000
118	1000	1000	1000	1000	1000	1000
119	1000	1000	1000	1000	1000	1000
120	1000	1000	1000	1000	1000	1000

1000

ID	Date	Time	Topic	Status		
				Attended	Not Attended	Excused
1001	2023-09-01	09:00-10:00	Introduction to the Course	Yes	No	No
Section 1: Fundamentals of Chemistry						
1002	2023-09-02	09:00-10:00	Atomic Structure and Periodic Table	Yes	No	No
1003	2023-09-03	09:00-10:00	Chemical Bonding and Molecular Structure	Yes	No	No
1004	2023-09-04	09:00-10:00	Thermodynamics and Equilibrium	Yes	No	No
1005	2023-09-05	09:00-10:00	Kinetics and Catalysis	Yes	No	No
1006	2023-09-06	09:00-10:00	Electrochemistry and Redox Reactions	Yes	No	No
1007	2023-09-07	09:00-10:00	Organic Chemistry: Alkanes and Alkenes	Yes	No	No
1008	2023-09-08	09:00-10:00	Organic Chemistry: Alkynes and Aromatic Compounds	Yes	No	No
1009	2023-09-09	09:00-10:00	Organic Chemistry: Carbohydrates and Polymers	Yes	No	No
1010	2023-09-10	09:00-10:00	Organic Chemistry: Biomolecules and Environmental Chemistry	Yes	No	No
1011	2023-09-11	09:00-10:00	Organic Chemistry: Medicinal Chemistry and Materials	Yes	No	No
Section 2: Advanced Topics in Chemistry						
1012	2023-09-12	09:00-10:00	Coordination Chemistry and Transition Metal Complexes	Yes	No	No
1013	2023-09-13	09:00-10:00	Supramolecular Chemistry and Nanotechnology	Yes	No	No
1014	2023-09-14	09:00-10:00	Environmental Chemistry and Pollution Control	Yes	No	No
1015	2023-09-15	09:00-10:00	Chemical Analysis and Instrumentation	Yes	No	No
1016	2023-09-16	09:00-10:00	Chemical Analysis and Instrumentation (Continued)	Yes	No	No
1017	2023-09-17	09:00-10:00	Chemical Analysis and Instrumentation (Continued)	Yes	No	No
1018	2023-09-18	09:00-10:00	Chemical Analysis and Instrumentation (Continued)	Yes	No	No
1019	2023-09-19	09:00-10:00	Chemical Analysis and Instrumentation (Continued)	Yes	No	No
1020	2023-09-20	09:00-10:00	Chemical Analysis and Instrumentation (Continued)	Yes	No	No

表 2.1.1

種別	植物名	科名	学名	分布状況		
				分布	生育	利用
101	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
102	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
103	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
104	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
花梨木						
105	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
106	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
107	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
108	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
109	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
110	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
111	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
112	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○
113	花梨木	豆科 豆科	<i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe <i>Hopea bartramii</i> (Hance) Merr. & Rolfe	○	○	○

表 2-2-1 (續)

類別	臺灣名稱	別名	學名	學名別稱		
				英語	日語	國語
001	西洋刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
002	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸	刺楸	刺楸
003	刺楸 (刺楸刺楸)	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
004	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
005	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
006	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
007	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
008	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
009	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
010	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
011	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
012	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
013	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
014	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
015	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
016	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
017	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
018	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸
019	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>	刺楸		刺楸
020	刺楸	刺楸 刺楸刺楸	<i>Asplenium platyneuron</i> var. <i>longicaule</i>			刺楸

表 2-2-1-1

序号	使用范围	位置	用途	数量/单位		
				数量	单位	备注
1757	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1758	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1759	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1760	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1761	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1762	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1763	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1764	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1765	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1766	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1767	道路工程	路面	asphalt concrete			24
合计						
1768	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1769	道路工程	路面	asphalt concrete			24
1770	道路工程	路面	asphalt concrete			24

本标准用语说明

1 为了方便在实施本标准条文时对照理解,对要求严格程度不同的用语说明如下:

1)表示严格,非这样做不可的用语:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况均应这样做的用语:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用语:

正面词采用“宜”;

反面词采用“不宜”。

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用语,采用“可”。

2 标准中除按注及国家标准规定执行外,均应为“宜”或“应”的用语(括号内“宜”或“应”按——执行)。

引用标准名录

- 1 《土壤环境质量建设用土地污染风险管控标准(试行)》
GB36600
- 2 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-10
- 3 《建筑给水排水规范》 GB50015
- 4 《汽车库、修车库、停车场设计规范》 GB50067
- 5 《民用建筑给水排水设计统一标准》 GB50331-13
- 6 《给水排水技术标准》 GB/T50344-6
- 7 《化粪池设计规范》 GB50312-13
- 8 《建筑给水排水工程给水排水技术规范》 GB50015-14
- 9 《给水设计规范》 GB50133-10
- 10 《旅游度假区公共配套设施设置规范》 GB/T21364-4
- 11 《土地整治(复垦)工程设计规范》 TD/T1012-2
- 12 《污水公共排渠技术规范》 GB/T208__2018