SAPA GILUT (SARANA PEMBELAJARAN GIGI DAN MULUT)

RADANG GUSI

Oleh :

RENA ANDELA, A.MD.KES



A. Pengertian Radang Gusi

Radang gusi disebut sebagai Gingivitis. Menurut (Mumpuni dan Pratiwi, 2013), Gingivitis adalah peradangan pada gusi, Gingivitis sering terjadi kapan saja setelah tumbuh gigi. Gingivitis adalah imflamasi gingiva pada kondisi gingivitis tidak terjadi kehilangan perlekatan. Pada pemeriksaan klinis terdapat gambaran kemerahan di margin gingiva atau garis gusi

sumber : Dr. drg. Wiworo Haryani, M.Kes drg. Irma HY Siregar, M.HKes, 2022, Poltekkes Jakarta.

B. Karakteristik Gingivitis atau radang gusi

Menurut (Nur, Krismariono dan Rubianto, 2016) gingivitis atau radang merupakan tahap awal dari penyakit periodontal, gingivitis biasanya ditandai dengan tanda-tanda sebagai berikut :

a. Adanya peradangan pada gusi
b. Perubahan warna gusi menjadi lebih merah
c. Perubahan tekstur gusi lebih besar dan membulat
d. Perubahan posisi dari gusi
e. Perubahan kontur gusi
f. Adanya rasa nyeri

C. Penyebab terjadinya radang gusi / gingivitis

1. Faktor Lokal

a. Plak gigi : adanya plak gigi yang tidak terbersihkan dapat mempengaruhi gusi menjadi radang akibat tertumpuknya bakteri dalam plak.

b. calculus atau karang gigi : Karang gigi adalah kumpulan dari plak yang sudah mengeras sehingga membentuk karang. Karang gigi berisi sekumpulan bakteri yang dapat menyebabkan radang gusi. Sifatnya yang keras mampu menekan gusi hingga kebagian paling dalam sehingga dapat merusak gusi dan perlekatannya pada jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi dan gusi sehingga gusi mengalami penurunan perlekatan dan peradangan yang parah.

Ketika gusi mengalami kehilangan perleekatan pada gigi dan jaringan periodontal, hal ini akan menimbulkan kegoyangan pada gigi sekalipun pada gigi yang masih sehat.

c. Stain atau pewarnaan sisa makanan yang menempel di gigi. basanya terjadi setelah meminum kopi atau teh atau konsumsi makanan yaang mengaandung pewarnaan yang pekat. setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut segera berkumur memnggunakan air putih untuk menghindari terbentuknya stain / pewarnaan pada gigi.

d. Sisa makanan yaang menempel di gigi (debris). Sisa makanan yang menempel di gigi harus segera dibersihkan agar tidak berkembang menjadi plak dan sarang bakteri sehingga terhindar dari radang gusi.

2. Faktor Sistemik

a. Gangguan endoktrin (hormonal) : terjadi akibat perubahan hormon pada wanita yang sedang dalam masa kehamilan, pubertas dan menopause.

b. Kekurangan asupan vitamin seperti vitamin C.

c.Pen ggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang yang mempengaruhi hormon dan mempengaruhi terjadinya radang gusi.

d. Adanya penyakit sistemik seperti leukimia dan anemia.

D. Pencegahan Gingivitis atau Radang Gusi

Menurut (Zulfa dan Mustaqimah, 2011), untuk mencegah terjadinya raadang gusi, pertumbuhan bakteri dan plak pada permukaan gigi jangan dibiarkan kesempatan untuk bertambah dan harus dihilangkan, sebenarnya tiap orang mampu, tetapi untuk melakukannya secara teratur dan berkesinambungan diperlukan kedisiplinan pribadi masing-masing, cara mencegah terjadinya gingivitis yaitu :

1.Menjaga kebersihan mulut, yaitu; sikatlah gigi secara teratur setiap sesudah makan dan sebelum tidur.
2.Mengatur pola makan dan menghindari makanan yang merusak gigi, yaitu: makanan yang banyak gula.
3.Periksalah gigi secara teratur ke dokter gigi dan Puskesmas setiap 6 bulan sekali.
4.Melakukaan pembersihan karang gigi setiap 6 bulan sekali.