

: 14 September 2019

Tanggal

HBsAg

RUMAH SAKIT UMUM MUSI MEDIKA CENDEKIA PALEMBANG

Jl. Demang Lebar Daun No. 62 RT. 035 RW 010 Kel. demang Lebar Daun Email: rs.mmcplg@gmail.com Website: www.rsmmc-plg.co.id

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Lab No Reg : RJ19015163 No MR: 015005

: Dr. Yudi Fadilah, SpPD, KKV, MARS Dokter Nama Pasien: RINA ALIGIA BINTI MALAYA

Dr. PJ. Lab : dr. Nurmalia Purnama Sari, Sp.PK, M.Si,Med Kelamin : Perempuan Usia : 26 Thn

> Status : UMUM

> > (-) Non Reaktif

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
Jenis Pemeriksaan : <i>HEMAT</i>	OLOGI		
Darah Rutin			
Leukosit	10.100	/ul	5.000-10.000
Hematokrit	39	%	L: 40-48 I P: 37-43
Hemoglobin	13.6	g/dl	L: 14-16 I P: 12-14
Trombosit	349.000	/ul	150.000-450.000
Jenis Pemeriksaan : <i>KIMIA L</i>	DARAU		
Glukosa Sewaktu	<i>JAKAN</i>		
Glukosa Sewaktu	115	mg/dl	60 - 140
Ureum	'	, ,	
Ureum	17	mg / dl	15 - 40
Creatinin	'	, j	
Kreatinin	0.7	mg / dl	0.8 - 1.1
enis Pemeriksaan : <i>URINAL</i> Urin Rutin			
Bilirubin	(-) Negatif	(-) Negatif	(-) Negatif
Warna	Kuning Muda	Kuning	Kuning
ъЦ	6.0	6.0 - 8.0	6.0 - 8.0
рН			
Urobilinogen	(+1) Positif	(+1) Positif	(+1) Positif
•	(-) Negatif	(-) Negatif	(+1) Positif (-) Negatif
Urobilinogen	(-) Negatif 1.010	(-) Negatif 1.005 - 1.030	(-) Negatif 1.005 - 1.030
Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton	(-) Negatif 1.010 (-) Negatif	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif
Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit	(-) Negatif 1.010 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif
Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton	(-) Negatif 1.010 (-) Negatif (-) Negatif Agak Keruh	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih
Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit	(-) Negatif 1.010 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif

Palembang, 18-09-2019

(-) Non Reaktif

Laboratorium

(-) Non Reaktif

^{*}Penafsiran Makna hasil pemeriksaan laboratorium ini hanya dapat diberikan oleh dokter