Nilai Rujukan

Satuan

(-) Non Reaktif



Jenis Pemeriksaan

HBsAg

RUMAH SAKIT UMUM MUSI MEDIKA CENDEKIA PALEMBANG

Jl. Demang Lebar Daun No. 62 RT. 035 RW 010 Kel. demang Lebar Daun Email: rs.mmcplg@gmail.com Website: www.rsmmc-plg.co.id

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Lab : 2541 No Reg : RJ19015288 No MR : 010404

Dokter : Dr. Yudi Fadilah, SpPD, KKV, MARS Nama Pasien : SITI SUDI RAHAYU

Dr. PJ. Lab : dr. Nurmalia Purnama Sari, Sp.PK, M.Si,Med Kelamin : Perempuan Usia : 45 Thn

Tanggal : 17 September 2019 Status : UMUM

Hasil

Alamat : JL MERIAM LR KARYA III NO 466 RT. 041 RW. 003 20 Asal / Lokasi : POLI PENYAKIT DALAM

ILIR II KEMUNING KOTA PALEMBANG

lania Damarila anno 11544 a T	201.001		
Jenis Pemeriksaan : HEMAT Darah Rutin	OLOGI		
Hematokrit	40	%	L: 40-48 I P: 37-43
Hemoglobin	13.3	g/dl	L: 14-16 P: 12-14
Trombosit	264.000	/ul	150.000-450.000
Leukosit	6.800	/ul	5.000-10.000
Leukosii	0.000	/ui	3.000-10.000
Jenis Pemeriksaan : KIMIA L	DARAH		
Glukosa Sewaktu			
Glukosa Sewaktu	130	mg/dl	60 - 140
Trigliserida	'	, ,	·
Trigliserida	130	mg / dl	< 175
Cholesterol Total		, ,	·
Cholesterol Total	155	mg / dl	< 200
Cholesterol HDL		, ,	·
Cholesterol HDL	35	mg / dl	L: 35-55 P: 45-65
Cholesterol LDL	'	, ,	· ·
Cholesterol LDL	94	mg / dl	< 130
Ureum	'	, ,	·
Ureum	31	mg / dl	15 - 40
Creatinin			
Creatinin Kreatinin	1.1	mg / dl	0.8 - 1.1
Kreatinin	'	mg / dl	0.8 - 1.1
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL	'	mg / dl	0.8 - 1.1
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : <i>URINAL</i> Urin Rutin	'	mg / dl	6.0 - 8.0
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : <i>URINAL</i> Urin Rutin pH	.ISA 6.0	6.0 - 8.0	6.0 - 8.0
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : <i>URINAL</i> Urin Rutin	6.0 (+1) Positif	6.0 - 8.0 (+1) Positif	6.0 - 8.0 (+1) Positif
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin pH Urobilinogen	.ISA 6.0	6.0 - 8.0	6.0 - 8.0
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis	6.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.015	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin pH Urobilinogen Glukosa	6.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton	6.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.015	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit	6.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif (-) Negatif Jernih	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit Kekeruhan	6.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif (-) Negatif Jernih (-) Negatif	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih (-) Negatif	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih (-) Negatif
Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit Kekeruhan Darah	6.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif (-) Negatif Jernih	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih	6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih

Palembang, 17-09-2019

(-) Non Reaktif

Laboratorium

(-) Non Reaktif

^{*}Penafsiran Makna hasil pemeriksaan laboratorium ini hanya dapat diberikan oleh dokter