

HBsAg

RUMAH SAKIT UMUM MUSI MEDIKA CENDEKIA PALEMBANG

Jl. Demang Lebar Daun No. 62 RT. 035 RW 010 Kel. demang Lebar Daun Email: rs.mmcplg@gmail.com Website: www.rsmmc-plg.co.id

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Lab : 2521 No Reg : RJ19015226 No MR : 015036

Dokter : Dr. Yudi Fadilah, SpPD, KKV, MARS Nama Pasien : IKE RIA LESTARI

Dr. PJ. Lab : dr. Nurmalia Purnama Sari, Sp.PK, M.Si,Med Kelamin : Perempuan Usia : 32 Thn

Tanggal : 16 September 2019 Status : UMUM

Alamat : PERUM TOP BLOK F 6 NO 8 RT 023 RW 008 15 ULU Asal / Lokasi : POLI PENYAKIT DALAM

SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
enis Pemeriksaan : <i>HEMAT</i>	01.001		
Darah Rutin	OLOGI		
Leukosit	5.200	/ul	5.000-10.000
Hematokrit	38	%	L: 40-48 I P: 37-43
Hemoglobin	13.0	g/dl	L: 14-16 P: 12-14
Trombosit	336.000	/ul	150.000-450.000
Jenis Pemeriksaan : <i>KIMIA D</i>	ARAH		
Glukosa Sewaktu			
Glukosa Sewaktu	122	mg/dl	60 - 140
Ureum		·	
		/ 11	15 - 40
Ureum	15	mg / dl	10 - 40
Ureum Creatinin	15	mg / ai	10 - 40
	0.8	mg / dl	0.8 - 1.1
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : <i>URINAL</i> Urin Rutin	0.8 ISA	mg / dl	0.8 - 1.1
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin	0.8 ISA (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif	0.8 - 1.1 (-) Negatif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna	0.8 ISA (-) Negatif Kuning Muda	mg / dl (-) Negatif Kuning	0.8 - 1.1 (-) Negatif Kuning
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0	0.8 - 1.1 (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh (+1) Positif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh (+1) Positif (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh (+1) Positif (-) Negatif 1.015	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit Kekeruhan	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif (-) Negatif Agak Keruh	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit	0.8 (-) Negatif Kuning Muda Agak Keruh (+1) Positif (-) Negatif 1.015 (-) Negatif (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif

Palembang, 16-09-2019

(-) Non Reaktif

(-) Non Reaktif

Laboratorium

(-) Non Reaktif

^{*}Penafsiran Makna hasil pemeriksaan laboratorium ini hanya dapat diberikan oleh dokter