

HBsAg

RUMAH SAKIT UMUM MUSI MEDIKA CENDEKIA PALEMBANG

Jl. Demang Lebar Daun No. 62 RT. 035 RW 010 Kel. demang Lebar Daun Email: rs.mmcplg@gmail.com Website: www.rsmmc-plg.co.id

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Lab : 2333 No Reg : RJ19014699 No MR : 008940

Dokter : dr. Nurmalia Purnama Sari, Sp.PK, M.Si,Med Nama Pasien : WIDYA AGUSTIN

Dr. PJ. Lab : dr. Nurmalia Purnama Sari, Sp.PK, M.Si,Med Kelamin : Perempuan Usia : 24 Thn

Tanggal : 04 September 2019 Status : UMUM

Alamat : JL TAMAN SISWA GG GUNUNG MERAPI NO 189 RT. Asal / Lokasi : LABORATORIUM

003 RW. 001 20 ILIR I ILIR TIMUR I

KOTA PALEMBANG

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
Jenis Pemeriksaan : <i>HEMAT</i>	ol ogi		
Darah Rutin			
Leukosit	6.200	/ul	5.000-10.000
Hematokrit	42	%	L: 40-48 I P: 37-43
Hemoglobin	14.8	g/dl	L: 14-16 I P: 12-14
Trombosit	237.000	/ul	150.000-450.000
Jenis Pemeriksaan : KIMIA D	DARAH		
Glukosa Sewaktu			
Glukosa Sewaktu	72	mg/dl	60 - 140
Ureum		· -	
			15 - 40
Ureum	21	mg / dl	.0 .0
Ureum Creatinin	21	mg / ai	10 10
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.8	mg / dl	0.8 - 1.1
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : <i>URINAL</i> Urin Rutin	0.8 .ISA	mg / dl	0.8 - 1.1
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : <i>URINAL</i> Urin Rutin Bilirubin	0.8 ./SA (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif	0.8 - 1.1
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna	0.8 (-) Negatif Kuning Tua	mg / dl (-) Negatif Kuning	0.8 - 1.1 (-) Negatif Kuning
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0	0.8 - 1.1 (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0 (+1) Positif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif	0.8 - 1.1 (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0 (+1) Positif (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.030	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.030 (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit Kekeruhan	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif Jernih
Creatinin Kreatinin Jenis Pemeriksaan : URINAL Urin Rutin Bilirubin Warna pH Urobilinogen Glukosa Berat Jenis Keton Nitrit	0.8 (-) Negatif Kuning Tua 5.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	mg / dl (-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif	(-) Negatif Kuning 6.0 - 8.0 (+1) Positif (-) Negatif 1.005 - 1.030 (-) Negatif (-) Negatif

Palembang, 29-09-2019

(-) Non Reaktif

(-) Non Reaktif

Laboratorium

(-) Non Reaktif

^{*}Penafsiran Makna hasil pemeriksaan laboratorium ini hanya dapat diberikan oleh dokter