



健 康 護 照

**新生兒免費
健 康 檢 查**

預防醫學，從小做起

EDA 義大醫院 EDA HOSPITAL
I-SHOU UNIVERSITY

- ◎ 地址：高雄市824燕巢區角宿里義大路1號
- ◎ 電話：07-6150011
- ◎ 網址：<http://www.edah.org.tw/>

本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作單位：兒童醫學部

著作權人：義大醫院

表單編號：HA-9-0028(1)

義大醫院 21X15cm 100.10E[製] 100.10[修訂]

個人基本資料

給父母的小叮嚀：

此次的檢查報告僅針對構造上的異常做早期的篩檢，各系統的功能將於出生後漸趨成熟，唯有定期回健兒門診追蹤，才能替您寶寶的健康把關。

我的名字：

病歷號碼：

出生日期：

我的性別是：

我的爸比是：

我的媽咪是：

甜蜜的窩：

電話：

若有任何疑問，請洽兒童醫學部諮詢專線：

(07) 6150950或(07) 6150011轉5605



*臍帶血過敏指數檢查

IgE > 0.9，寶寶為高過敏性體質，請參考衛教事項，以減緩過敏疾病的發生。

IgE < 0.9，為低過敏性體質，若有出現過敏症狀，請回小兒科門診。

醫師的小叮嚀：

在一歲內幼兒的過敏症狀，最常在皮膚（異位性皮膚炎）及腸胃道（腸絞痛）表現，隨年紀增長，呼吸道過敏症狀會漸漸產生，包括氣喘及過敏性鼻炎，若您的寶寶有以上情況，除臍帶血過敏原數值參考外，仍建議您回小兒科門診做進一步諮詢及預防。



檢查醫師簽名：

親愛的爸爸媽媽：

您的寶寶已經完成的健康檢查，結果如下：

*心臟超音波檢查：

目前沒有發現異常。

發現有下列異常：

- 開放性動脈導管（直徑約_____公釐）
- 新生兒遠端肺動脈狹窄（右側、左側、雙側）
- 心房中膈缺損（直徑約_____公釐）
- 卵圓孔（直徑約_____公釐）
- 心室中膈缺損（直徑約_____公釐）
- 其他：

*幼兒聽力檢查 (AABR)

- 按照一般健兒門診及預防注射即可，無須另外回診。
- 請於_____個月大時，回小兒心臟科追蹤及檢查。

醫師的小叮嚀：

聽力損失有程度之分，一般惟有重度以上的聽障，家屬才容易發覺；但即使是輕度聽力喪失亦會造成語言發展遲緩，因此，我們必須再次叮嚀家長，寶寶未通過聽力篩檢者，必須至耳鼻喉科追蹤檢查，勿因為寶寶聽得到聲音就覺得聽力沒問題。

檢查醫師簽名：

檢查醫師簽名：

