

耳部門診手術 注意事項



地址：高雄市824燕巢區角宿里義大路1號

電話：07-6150011

網址：edah@edah.org.tw



本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA-1-0042(1)

義大醫療財團法人 20X20cm 2016.01印製 2012.05修訂

 義大醫療財團法人
E-DA HEALTHCARE GROUP 編印

耳部門診手術注意事項

一、注意事項：

- 施行全身麻醉者，術後完全清醒後即可進食，請先試喝1-2口流質食物(如開水、糖水、牛奶、果汁等)如無嘔吐現象，即可進食半流質食物，如米漿、清粥等。
- 請避免用力的咳嗽或擤鼻涕，打噴嚏時口腔要張開，以保持耳咽管的壓力。
- 若有噁心眩暈的現象，應避免突然的站立或轉身以維護安全。
- _____ 星期內患耳勿沾水，以避免感染。
- _____ 個月內避免游泳、潛水及搭飛機。
- 患耳的紗布、棉球、不可自行取出或拉扯、應回診由醫師取出。
- 術後傷口會有些微鮮血流出，但如果由持續滲血之情形或整塊紗布都滲濕，請加壓止血5-10分鐘，如未改善或傷口出現紅、腫、熱、痛時，請儘速回診。
- 點耳藥時患側朝上，點完後換側仍保持在上，靜躺5-10分鐘。
- 若有兩種耳藥時，各項藥品點用須間隔5分鐘以上。若有懸浮液藥水，使用前先搖勻。

三、回診注意事項

- 請持門診預約單和健保IC卡，於_____年_____月

_____日、星期_____點_____分至耳鼻喉科
醫生門診複診。

看診時，請攜帶身分證或駕照及健保IC
卡至櫃檯掛號。
如有任何疑問請洽：義大醫院衛教室
電話：07-6150011轉5858

祝您健康愉快！

