

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

② SÉRIA NECESSÁRIO ADICIONAR VALIDAÇÕES MAIS RIGOROSAS NOS DADOS DE ENTRADA, DEFINIDO LIMITE DE ENTRADA, LIMITE DE ACELERAÇÃO (EX: 100%). ENTRE 0 E 120, ORIGENAÇÃO ENTRE 0 E 100. ASSIM, O SISTEMA CONSEGUE IDENTIFICAR ERROS DE DIGITAÇÃO OU FALHAS NOS SENSORES E EVITAR DECISÕES INCORRETAS.

escreva ("NFIM DO PROCESSO")

— / / —

③

① O MAIOR DESAFIO FOI SIMPLIFICAR UM PROBLEMA REAL E COMPLEXO EM DECISÕES BINÁRIAS (SE / NÃO). NA VIDA REAL, O ATENDIMENTO DE UM PACIENTE ENVOLVE VÁRIOS OUTROS FATORES AO MESMO TEMPO, ENQUANTO O ALGORITMO PRECISA TRANSFORMAR EM REGRAS FIXAS, QUE PODE NÃO REPRESENTAR A REAL COMPLEXIDADE DA SITUAÇÃO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

escreva ("temperatura: ")
leia (temperatura)

escreva ("oxigenação: ")
leia (oxigenação)

se (idade > 0 E batimento > 0 E tem-
peratura > 0 E oxigenação > 0) então
dados válidos ← verdadeiro

senão

dados válidos ← falso

fimse

se (dados válidos = verdadeiro) então

pare

se não

escreva ("dados inválidos! Por favor, inserir-
novamente.\n")

fimse

fimequanto

se (batimento > 120 OU temperatura > 39.0) -
~~então~~ então

prioridade ← "ALTA"

se não

se (batimento > 100 OU temperatura > 37.5) -
então

Prioridade ← "MÉDIA"

senão

Prioridade ← "BAIXA"

fimse

26/03/2026

① ESCOLHA DO TEMA:

- SAÚDE PÚBLICA: SISTEMAS DE TRIAGEM
AUTOMATIZADA PARA PRIORIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS
EM EMERGÊNCIAS.

② início

inteiro idade
Real batimento, temperatura, oxigenação
cadeia sintomas, historico
logico dadosValidos
cadeia prioridade

• enquanto (verdadeiro) faça

escreva ("== COLETA DE DADOS DO PACIENTE ==")

escreva ("Idade: ")

leia (idade)

escreva ("sintomas")

leia (sintomas)

escreva ("historico medico: ")

leia (historico)

escreva ("batimentos cardiacos")

leia (batimento)

17:59

