

SR-1327 C-26-E-601-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 11:40
Duration	09:17
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	80.955,8 °C	End Temperature	198,5 °C
Development time	74 s	Development time ratio	13,3 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	180 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:45	-55,5	5.108,2
Turning Point to Color Change	03:57	5,7	28.430,8
Color Change to First Crack	03:21	6,1	34.028,2
Development time	01:15	4,4	14.577,2

Time	Event	Note
00:45	Turning Point	
04:42	Color change	
08:03	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	35,0	180,0		30,0	139,8		35,0
00:30							96,0	-84,0		133,2	-6,6	
01:00							93,2	-4,2		131,5	-1,8	
01:30							100,5	7,4		132,0	0,2	
02:00							110,0	8,9		132,8	1,2	
02:30							117,2	7,6		134,2	0,9	
03:00							124,5	7,6		135,2	1,1	
03:30							132,2	7,3		136,2	0,8	
04:00							139,5	7,2		137,0	1,1	
04:30							145,8	6,8		137,8	1,0	
05:00							152,5	6,5		139,0	1,5	
05:30							158,8	6,3		139,8	0,2	
06:00							165,2	6,2		141,0	1,5	
06:30							171,5	6,1		143,0	1,5	
07:00							177,0	5,8		145,0	1,8	
07:30							182,5	6,1		146,2	1,6	
08:00							188,8	5,7		149,8	3,5	
08:30							193,2	4,8		152,8	3,1	
09:00						65,0	196,2	3,1		154,5	1,9	65,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:17	211,0		30,0	50,0	50,0	65,0	198,0	3,3	30,0	154,2	0,2	65,0