

SR-1331 C-26-E-602-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 12:07
Duration	09:18
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	79.516,6 °C	End Temperature	201,5 °C
Development time	89 s	Development time ratio	15,9 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	186,2 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:55	-58,5	6.569,7
Turning Point to Color Change	03:29	6,9	24.987,7
Color Change to First Crack	03:25	5,9	34.641,3
Development time	01:30	4,7	17.632,0

Time	Event	Note
00:55	Turning Point	
04:24	Color change	
07:49	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	185,0		30,0	50,0	50,0	35,0	184,8		30,0	148,2		35,0
00:30	211,0					75,0	100,5	-84,3		152,2	4,0	75,0
01:00							91,5	-10,9		153,0	0,8	
01:30							99,2	7,1		151,0	-1,8	
02:00							108,0	9,2		151,8	0,4	
02:30							117,0	9,0		151,2	-0,3	
03:00							125,8	8,6		151,0	-0,2	
03:30							135,2	9,4		148,5	-2,6	
04:00							143,0	8,2		148,0	-0,3	
04:30						65,0	149,8	6,8		148,2	0,0	65,0
05:00							156,8	6,4		148,0	-0,4	
05:30							162,0	6,1		147,8	0,1	
06:00							167,8	5,3		148,0	0,1	
06:30							173,8	6,0		148,5	0,5	
07:00							179,5	5,8		148,8	0,1	
07:30						65,0	184,8	5,3		149,2	0,8	65,0
08:00							190,8	5,9		149,2	-0,2	
08:30							197,0	6,0		150,0	1,1	
09:00							200,5	4,2		157,0	6,6	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:18	211,0		30,0	50,0	50,0	65,0	199,2	0,2	30,0	163,2	11,7	65,0