

SR-1349 C-26-E-604-3-Round 2 - R1 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 16:37
Duration	09:07
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	82.487,8 °C	End Temperature	200,5 °C
Development time	82 s	Development time ratio	15 %
Ambient temperature	31 °C	Charge Temperature	180 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:51	-51,9	6.047,9
Turning Point to Color Change	03:30	6,3	25.576,6
Color Change to First Crack	03:24	6,0	34.726,2
Development time	01:23	4,0	16.137,1

Time	Event	Note
00:51	Turning Point	
04:21	Color change	
07:45	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	35,0	180,0		30,0	139,0		35,0
00:30	211,0						101,0	-79,0		136,5	-2,5	
01:00							96,5	-6,2		136,2	-0,2	
01:30							103,8	7,0		136,5	-0,2	
02:00							112,0	8,5		137,0	0,5	
02:30							121,0	8,6		137,0	-0,1	
03:00							128,8	7,8		137,0	0,2	
03:30							137,0	8,2		138,2	1,0	
04:00							143,8	7,2		139,0	0,9	
04:30						75,0	151,0	7,1		140,2	1,2	75,0
05:00							158,2	7,1		140,8	0,4	
05:30							164,8	6,3		140,8	0,3	
06:00							170,5	6,0		141,8	0,6	
06:30							176,2	5,7		142,2	1,0	
07:00							181,2	5,3		144,0	1,7	
07:30							186,5	5,0		145,2	1,2	
08:00							191,5	5,1		148,0	2,5	
08:30							195,8	4,1		150,0	2,3	
09:00	211,0		30,0	50,0	50,0	70,0	198,2	2,6	30,0	157,5	7,2	70,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:07	211,0		30,0	50,0	50,0	70,0	200,5	4,1	30,0	160,0	8,9	70,0