

SR-1365 C-26-E-608-3-TOP3 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 1
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-28 17:49
Duration	09:20
Start Weight	0,6 kg
End Weight	0,6 kg

Roast Area Index	82.129,9 °C	End Temperature	201,5 °C
Development time	67 s	Development time ratio	12 %
Ambient temperature	25,2 °C	Charge Temperature	183 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:54	-52,5	6.486,9
Turning Point to Color Change	04:03	5,5	29.494,2
Color Change to First Crack	03:16	6,2	33.026,3
Development time	01:08	6,0	13.323,7

Time	Event	Note
00:54	Turning Point	
04:57	Color change	
08:13	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	183,0		40,0	50,0	50,0	20,0	183,0		40,0	141,2		20,0
00:30						80,0	103,5	-79,5		140,0	-1,2	80,0
01:00							94,2	-11,0		141,2	1,3	
01:30							100,5	5,9		141,5	0,6	
02:00							108,5	7,6		141,8	0,2	
02:30							116,2	7,5		142,8	0,8	
03:00						80,0	123,8	7,5		143,2	0,6	80,0
03:30						85,0	130,2	7,0		144,2	1,1	85,0
04:00							137,2	6,7		147,2	2,3	
04:30							143,0	6,2		150,2	3,2	
05:00							149,5	6,4		150,5	0,5	
05:30							155,2	6,0		153,2	2,6	
06:00							161,0	5,7		155,0	1,7	
06:30							167,8	6,4		156,0	1,5	
07:00							173,8	6,4		158,2	1,6	
07:30							180,0	5,9		160,5	2,2	
08:00						85,0	187,0	6,8		161,0	1,1	85,0
08:30						70,0	193,0	6,4		160,8	-0,2	70,0
09:00							198,8	5,9		160,5	-0,4	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:20	211,0		40,0	50,0	50,0	70,0	201,2	4,4	40,0	164,8	4,0	70,0