

SR-1366 C-26-E-610-3-TOP3 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 1
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-28 18:07
Duration	09:30
Start Weight	0,6 kg
End Weight	0,6 kg

Roast Area Index	83.099,4 °C	End Temperature	203,8 °C
Development time	70 s	Development time ratio	12,3 %
Ambient temperature	25,2 °C	Charge Temperature	179,8 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:50	-56,2	5.951,6
Turning Point to Color Change	04:10	5,2	29.966,6
Color Change to First Crack	03:20	6,1	33.561,0
Development time	01:11	6,6	13.979,2

Time	Event	Note
00:50	Turning Point	
05:00	Color change	
08:20	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		40,0	50,0	50,0	45,0	179,5		40,0	138,2		45,0
00:30	211,0					80,0	100,8	-78,7		137,5	-0,7	80,0
01:00							93,2	-9,6		137,5	0,1	
01:30							99,0	5,7		138,0	0,2	
02:00							106,8	7,8		139,0	0,9	
02:30							114,8	7,6		139,8	0,7	
03:00						85,0	122,0	7,6		140,8	1,4	85,0
03:30							129,2	7,3		142,5	1,4	
04:00							135,8	6,4		142,8	0,7	
04:30							141,5	6,2		145,5	2,5	
05:00							148,2	6,1		147,0	1,3	
05:30							154,0	6,0		148,8	1,3	
06:00							160,0	6,0		149,2	0,3	
06:30							165,8	5,7		151,8	2,9	
07:00							172,0	6,5		153,0	1,3	
07:30							177,0	5,5		155,2	2,3	
08:00							184,8	7,0		157,0	1,5	
08:30							191,2	6,8		158,8	2,0	
09:00							198,5	6,6		162,0	3,1	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30	211,0		40,0	50,0	50,0	85,0	203,8	5,9	40,0	174,8	11,3	85,0
09:30	211,0		40,0	50,0	50,0	85,0	203,8	5,9	40,0	174,8	11,3	85,0