

SR-1339 C-26-E-611-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 12:55
Duration	09:41
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	85.700,3 °C	End Temperature	203 °C
Development time	74 s	Development time ratio	12,7 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	182 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:52	-58,3	6.316,3
Turning Point to Color Change	04:11	5,3	30.432,2
Color Change to First Crack	03:24	5,8	34.403,2
Development time	01:15	6,2	14.751,4

Time	Event	Note
00:52	Turning Point	
05:03	Color change	
08:27	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	182,0		35,0	50,0	50,0	20,0	182,0		35,0	139,8		20,0
00:30	211,0					70,0	102,8	-79,2		144,8	5,0	70,0
01:00							93,8	-10,4		142,2	-2,3	
01:30							100,2	6,1		141,8	-0,6	
02:00							107,2	7,5		140,5	-1,6	
02:30							115,2	7,5		139,0	-1,0	
03:00							122,2	7,3		139,5	-0,2	
03:30							130,2	7,6		139,5	0,1	
04:00						70,0	137,2	6,6		139,2	-0,2	70,0
04:30							142,5	5,9		140,0	0,6	
05:00							148,5	6,0		140,5	0,8	
05:30							154,5	6,0		141,8	1,2	
06:00							160,2	5,9		142,8	0,9	
06:30							165,2	5,3		144,2	1,4	
07:00							172,0	6,2		145,2	1,1	
07:30							177,2	5,5		146,5	1,4	
08:00							183,5	6,0		148,2	1,5	
08:30							189,5	6,3		150,0	2,1	
09:00						65,0	196,2	7,0		152,8	2,6	65,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30	211,0		35,0	50,0	50,0	65,0	201,8	5,0	35,0	153,8	1,2	65,0
09:41	211,0		35,0	50,0	50,0	65,0	202,8	4,7	35,0	155,5	1,7	65,0