

SR-1364 C-26-E-614-3-TOP3 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-28 17:46
Duration	09:13
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	81.195,3 °C	End Temperature	198,2 °C
Development time	67 s	Development time ratio	12,1 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	180 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:49	-60,0	5.783,3
Turning Point to Color Change	03:56	5,8	28.340,4
Color Change to First Crack	03:21	6,0	34.020,6
Development time	01:08	4,9	13.230,8

Time	Event	Note
00:49	Turning Point	
04:45	Color change	
08:06	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		40,0	50,0	50,0	45,0	179,8		40,0	137,2		45,0
00:30						75,0	98,2	-81,6		135,5	-1,7	75,0
01:00							92,2	-7,3		134,5	-0,8	
01:30							99,0	6,5		134,5	-0,2	
02:00							108,0	9,1		134,0	-0,1	
02:30							116,8	8,4		133,8	-0,2	
03:00							124,5	7,7		132,8	-0,9	
03:30							131,5	7,6		133,2	0,3	
04:00							139,2	7,3		134,5	0,8	
04:30							145,8	6,4		135,0	0,6	
05:00							152,5	6,8		135,8	1,0	
05:30							158,5	6,2		136,0	0,7	
06:00							164,2	5,9		137,5	0,5	
06:30							170,2	5,8		138,5	1,6	
07:00							176,0	5,7		140,8	2,5	
07:30						75,0	182,2	6,2		142,8	2,0	75,0
08:00						70,0	188,2	5,8		144,0	0,8	70,0
08:30						60,0	193,0	5,5		145,5	2,1	60,0
09:00	211,0		40,0	50,0	50,0	60,0	197,5	4,2	40,0	145,2	-0,7	60,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:13	211,0		40,0	50,0	50,0	60,0	198,2	2,7	40,0	149,8	4,2	60,0