

SR-1320 C-26-N-501-3-Round 2 - Kaleido Perfil Mattheus

Profile	Kaleido Perfil Mattheus
Machine	Kaleido Kaleido 1
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 10:48
Duration	09:53
Start Weight	0,6 kg
End Weight	0,6 kg

Roast Area Index	88.104,6 °C	End Temperature	208 °C
Development time	87 s	Development time ratio	14,7 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	180,2 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:55	-44,2	6.329,5
Turning Point to Color Change	04:15	5,7	30.958,3
Color Change to First Crack	03:16	6,1	33.240,2
Development time	01:28	6,1	17.576,6

Time	Event	Note
00:55	Turning Point	
05:10	Color change	
08:26	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	80,0	180,2		30,0	140,8		80,0
00:30	211,0						101,5	-78,7		142,2	1,4	
01:00							93,8	-8,7		144,8	2,5	
01:30							99,2	5,4		146,2	1,7	
02:00							106,5	7,2		147,5	1,3	
02:30							114,2	7,4		148,0	0,5	
03:00							121,2	7,1		148,5	0,8	
03:30							128,5	7,2		149,2	0,5	
04:00							135,0	6,6		151,0	1,6	
04:30							141,5	6,5		152,2	1,4	
05:00						80,0	148,0	6,5		153,0	1,0	80,0
05:30							154,0	5,9		155,5	2,3	
06:00							159,5	5,9		157,2	1,8	
06:30							166,0	6,1		160,0	2,1	
07:00							172,0	6,0		161,0	1,5	
07:30							178,0	6,3		162,5	1,5	
08:00							184,8	6,5		163,2	1,2	
08:30						85,0	192,0	7,1		166,0	2,7	85,0
09:00							198,0	6,6		167,5	0,7	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30							203,5	4,9		175,0	6,0	
09:53	211,0		30,0	50,0	50,0	75,0	208,0	6,4	30,0	184,2	15,2	75,0