

SR-1355 C-26-N-502-3-Round 2-R1 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 1
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 19:21
Duration	09:56
Start Weight	0,6 kg
End Weight	0,6 kg

Roast Area Index	85.211,5 °C	End Temperature	204 °C
Development time	112 s	Development time ratio	18,8 %
Ambient temperature	31,8 °C	Charge Temperature	184,5 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:52	-49,0	6.097,7
Turning Point to Color Change	04:09	5,4	30.157,5
Color Change to First Crack	03:03	6,3	30.657,6
Development time	01:53	4,8	22.105,3

Time	Event	Note
00:52	Turning Point	
05:01	Color change	
08:04	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	185,0		55,0	50,0	50,0	45,0	184,5		55,0	138,8		45,0
00:30							101,8	-82,7		138,8	0,0	
01:00							95,0	-8,0		139,2	0,1	
01:30							101,0	5,6		139,8	0,7	
02:00							108,5	7,6		141,0	1,4	
02:30							115,8	7,1		142,5	1,3	
03:00							122,8	6,9		142,5	0,2	
03:30							129,5	6,8		143,2	0,6	
04:00							135,8	6,3		144,2	1,3	
04:30						85,0	142,0	6,1		145,0	0,5	85,0
05:00							148,5	6,4		147,5	3,0	
05:30							154,8	6,4		149,0	0,8	
06:00							161,0	6,2		151,5	2,6	
06:30							166,5	6,0		152,5	1,1	
07:00							173,2	6,1		154,8	1,8	
07:30							180,0	6,7		156,2	1,8	
08:00							186,0	6,0		157,0	1,0	
08:30							191,8	5,7		159,8	2,9	
09:00							195,8	4,6		162,5	2,2	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30	211,0					85,0	201,2	5,6		173,2	9,1	85,0
09:56	50,0		55,0	50,0	50,0	0,0	197,0	-2,1	55,0	171,0	3,9	0,0