

SR-1319 C-26-N-506-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 10:45
Duration	10:49
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	102.482,1 °C	End Temperature	200 °C
Development time	61 s	Development time ratio	9,4 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	179,2 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:44	-61,5	5.110,4
Turning Point to Color Change	03:03	6,9	21.930,6
Color Change to First Crack	06:01	3,5	63.440,2
Development time	01:02	4,6	12.000,9

Time	Event	Note
00:44	Turning Point	
03:47	Color change	
09:48	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	60,0	179,2		30,0	144,2		60,0
00:30							96,2	-83,0		150,8	6,6	
01:00							93,2	-4,8		155,2	4,5	
01:30							103,2	9,5		157,8	2,7	
02:00							115,5	12,3		157,0	-0,8	
02:30							125,8	10,6		157,5	0,4	
03:00						65,0	136,8	10,7		156,5	-0,6	65,0
03:30							144,5	8,2		153,0	-4,0	
04:00							152,0	7,3		150,5	-2,2	
04:30							158,5	6,5		148,8	-1,6	
05:00							163,2	5,1		148,2	-0,6	
05:30							168,2	4,8		147,5	-0,5	
06:00							173,0	4,8		148,2	0,2	
06:30							178,5	5,2		147,8	0,2	
07:00							182,5	4,5		142,8	-5,0	
07:30							184,8	2,5		135,0	-8,1	
08:00							186,2	1,4		128,0	-6,6	
08:30							187,0	0,5		124,2	-3,9	
09:00	211,0					85,0	186,2	-0,2		121,5	-2,6	85,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30							186,5	0,2		128,2	5,9	
10:00							190,0	3,0		136,8	8,4	
10:30							195,5	5,8		143,8	7,4	
10:49	211,0		30,0	50,0	50,0	90,0	200,0	6,6	30,0	149,8	7,8	90,0