

SR-1314 C-26-N-507-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 1
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 10:12
Duration	09:30
Start Weight	0,6 kg
End Weight	0,6 kg

Roast Area Index	85.859,8 °C	End Temperature	202 °C
Development time	77 s	Development time ratio	13,5 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	179,8 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:59	-37,8	7.005,8
Turning Point to Color Change	04:00	5,9	30.412,4
Color Change to First Crack	03:14	5,6	33.247,5
Development time	01:18	4,4	15.194,1

Time	Event	Note
00:59	Turning Point	
04:59	Color change	
08:13	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	60,0	179,8		30,0	131,2		60,0
00:30	211,0					80,0	107,8	-72,0		128,0	-3,2	80,0
01:00							100,5	-8,6		128,8	0,5	
01:30							106,0	5,8		129,8	0,7	
02:00							113,0	6,9		129,8	0,7	
02:30							120,5	7,4		130,0	0,1	
03:00							127,8	7,2		133,5	3,4	
03:30							134,0	6,7		134,5	1,5	
04:00							141,0	6,9		136,2	1,4	
04:30							146,8	5,9		136,8	0,7	
05:00							153,2	5,9		137,0	0,1	
05:30							159,5	6,3		138,8	2,0	
06:00							165,2	5,8		141,0	2,2	
06:30							170,8	5,5		142,8	1,7	
07:00							176,2	5,4		144,2	1,3	
07:30							181,0	5,5		145,2	1,0	
08:00							187,0	5,3		148,2	2,9	
08:30						80,0	192,2	5,3		150,2	2,1	80,0
09:00							196,0	4,2		151,2	1,4	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30	211,0		30,0	50,0	50,0	75,0	202,0	5,1	30,0	152,8	1,0	75,0
09:30	211,0		30,0	50,0	50,0	75,0	202,0	5,1	30,0	152,8	1,0	75,0