

SR-1317 C-26-N-511-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 10:34
Duration	09:13
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	80.990,3 °C	End Temperature	198,5 °C
Development time	72 s	Development time ratio	13 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	179,8 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:48	-58,5	5.649,7
Turning Point to Color Change	04:01	5,5	28.936,0
Color Change to First Crack	03:12	6,3	32.559,0
Development time	01:13	4,8	14.204,3

Time	Event	Note
00:48	Turning Point	
04:49	Color change	
08:01	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	60,0	179,2		30,0	144,5		60,0
00:30						70,0	99,0	-80,2		146,5	2,0	70,0
01:00							93,5	-7,4		143,0	-3,8	
01:30							99,5	6,5		141,0	-1,5	
02:00							108,5	8,4		140,0	-1,4	
02:30							116,2	7,6		139,2	-0,9	
03:00							123,2	7,5		138,0	-1,0	
03:30						70,0	131,0	7,5		137,8	-0,2	70,0
04:00							138,0	7,1		138,5	0,9	
04:30							144,5	6,7		140,2	1,0	
05:00							151,8	6,9		140,8	0,9	
05:30							158,5	6,8		141,5	0,9	
06:00							165,2	6,8		143,0	1,1	
06:30							171,5	6,2		144,2	1,2	
07:00							177,0	5,9		146,0	1,7	
07:30							183,2	5,7		147,5	1,6	
08:00							188,5	5,8		150,0	2,2	
08:30							194,0	5,2		153,2	3,1	
09:00	211,0		30,0	50,0	50,0	60,0	197,0	3,7	30,0	156,2	2,9	60,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:13	211,0		30,0	50,0	50,0	60,0	198,5	2,5	30,0	159,5	5,2	60,0