

SR-1316 C-26-N-512-3-Round 2 - Kaleido Perfil Mattheus

Profile	Kaleido Perfil Mattheus
Machine	Kaleido Kaleido 1
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 10:24
Duration	09:25
Start Weight	0,6 kg
End Weight	0,6 kg

Roast Area Index	83.129 °C	End Temperature	199 °C
Development time	71 s	Development time ratio	12,6 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	180,2 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:53	-48,2	6.250,3
Turning Point to Color Change	04:16	5,7	31.547,7
Color Change to First Crack	03:05	6,1	31.717,0
Development time	01:12	4,3	14.011,3

Time	Event	Note
00:53	Turning Point	
05:09	Color change	
08:14	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	10,0	180,2		30,0	144,8		10,0
00:30						80,0	102,5	-77,7		144,0	-0,8	80,0
01:00	180,0						95,5	-9,1		146,0	2,0	
01:30							101,0	5,3		148,0	1,9	
02:00							109,0	7,6		148,8	0,8	
02:30							116,0	7,5		148,8	0,6	
03:00							123,8	7,4		149,2	0,1	
03:30							130,8	7,1		149,8	0,7	
04:00							137,5	7,2		150,0	0,4	
04:30							144,0	6,3		151,5	1,2	
05:00							151,0	6,8		151,8	-0,0	
05:30							157,5	6,2		153,8	2,0	
06:00							163,5	6,3		154,2	0,6	
06:30							169,2	5,8		154,8	1,0	
07:00							175,5	6,0		155,5	0,3	
07:30							181,5	5,9		156,5	1,1	
08:00							186,8	5,9		158,2	1,6	
08:30						80,0	191,8	5,1		161,0	2,9	80,0
09:00							196,0	3,8		158,5	-2,2	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:25	211,0		30,0	50,0	50,0	65,0	198,5	3,7	30,0	156,8	-2,1	65,0