

SR-1369 C-26-N-513-3-TOP3-R1 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-28 19:42
Duration	09:18
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	81.477,8 °C	End Temperature	198 °C
Development time	74 s	Development time ratio	13,3 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	180 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:46	-65,6	5.458,9
Turning Point to Color Change	04:08	5,3	29.275,0
Color Change to First Crack	03:10	6,5	32.178,6
Development time	01:15	4,3	14.565,3

Time	Event	Note
00:46	Turning Point	
04:54	Color change	
08:04	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		50,0	50,0	50,0	20,0	180,0		50,0	132,8		20,0
00:30	211,0					70,0	97,5	-82,5		130,0	-2,8	70,0
01:00							90,0	-9,1		126,2	-3,6	
01:30			50,0			70,0	97,2	6,8	50,0	125,2	-1,0	70,0
02:00			45,0				105,0	8,1	45,0	125,8	0,2	
02:30							113,0	7,9		126,5	0,9	
03:00							121,2	8,2		127,8	0,9	
03:30							128,8	7,6		128,8	1,2	
04:00							136,2	7,4		129,8	0,8	
04:30							143,5	7,0		129,0	0,1	
05:00						75,0	150,0	7,2		130,5	0,8	75,0
05:30							156,0	6,3		131,8	1,5	
06:00						75,0	163,5	6,7		132,8	0,7	75,0
06:30							170,2	6,9		133,5	1,3	
07:00						75,0	176,5	6,2		134,2	0,5	75,0
07:30							182,5	5,7		134,2	0,1	
08:00							188,5	6,2		133,8	0,1	
08:30			50,0			65,0	193,0	5,0	50,0	136,5	2,0	65,0
09:00							196,5	3,2		136,5	0,1	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:18	211,0		50,0	50,0	50,0	65,0	198,0	2,7	50,0	136,2	-0,1	65,0