

SR-1363 C-26-N-514-3-TOP3 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-28 17:33
Duration	09:56
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	88.284,2 °C	End Temperature	199,5 °C
Development time	82 s	Development time ratio	13,8 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	184,8 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:49	-59,5	5.799,3
Turning Point to Color Change	04:15	5,4	30.810,8
Color Change to First Crack	03:30	5,7	35.484,9
Development time	01:23	4,3	16.189,2

Time	Event	Note
00:49	Turning Point	
05:04	Color change	
08:34	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	185,0		45,0	50,0	50,0	45,0	184,8		45,0	129,8		45,0
00:30	185,0						99,2	-85,6		123,2	-6,6	
01:00	211,0						92,5	-8,2		122,5	-0,7	
01:30							98,8	6,5		122,5	-0,3	
02:00							107,2	7,8		122,2	0,4	
02:30							115,8	8,6		122,5	-0,3	
03:00							122,8	7,0		121,2	-0,9	
03:30						70,0	130,0	7,5		122,8	1,4	70,0
04:00							137,0	6,5		124,0	0,7	
04:30							142,8	6,0		124,5	1,1	
05:00							147,8	5,6		124,2	-0,3	
05:30							154,0	5,8		126,0	0,9	
06:00			40,0			75,0	160,2	5,6	40,0	127,0	1,8	75,0
06:30							165,8	6,0		128,5	1,5	
07:00							171,5	5,5		129,5	1,1	
07:30							176,5	5,8		131,2	1,3	
08:00							182,2	5,4		133,5	2,1	
08:30							187,8	5,5		136,0	2,5	
09:00						70,0	194,0	6,1		139,8	4,0	70,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30							197,0	3,1		142,5	2,9	
09:56	211,0		40,0	50,0	50,0	70,0	199,5	2,5	40,0	142,2	-0,5	70,0