

SR-1301 C-26-U-403-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 08:47
Duration	09:14
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	82.046,6 °C	End Temperature	197,8 °C
Development time	74 s	Development time ratio	13,4 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	185 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:50	-60,3	5.929,8
Turning Point to Color Change	03:49	6,0	27.611,3
Color Change to First Crack	03:21	6,0	34.156,0
Development time	01:15	4,1	14.534,3

Time	Event	Note
00:50	Turning Point	
04:39	Color change	
08:00	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	185,0		25,0	50,0	50,0	35,0	184,8		25,0	145,8		35,0
00:30	211,0					75,0	99,2	-85,6		142,2	-3,6	75,0
01:00							93,0	-8,0		141,2	-0,9	
01:30							100,2	7,4		139,8	-1,4	
02:00							109,0	8,6		139,0	-0,8	
02:30							117,2	8,2		139,5	0,4	
03:00							126,0	8,5		140,0	0,3	
03:30							133,2	7,7		140,8	0,6	
04:00							140,0	6,8		141,2	0,7	
04:30							147,5	7,1		142,5	0,9	
05:00							153,8	6,7		143,0	0,9	
05:30							160,2	6,3		144,5	1,3	
06:00						75,0	166,8	6,4		145,8	1,0	75,0
06:30							172,8	6,0		146,5	1,0	
07:00							178,2	5,7		146,8	0,5	
07:30							183,8	5,3		147,8	1,0	
08:00							189,2	5,5		149,8	1,8	
08:30							193,5	4,3		151,8	1,5	
09:00	211,0		30,0	50,0	50,0	70,0	196,2	2,9	30,0	152,2	1,2	70,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:14	211,0		30,0	50,0	50,0	70,0	197,8	2,9	30,0	152,8	0,1	70,0