

SR-1303 C-26-U-404-3-Round 2 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 08:58
Duration	09:14
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg
Note	torrador travol no meio da curva

Roast Area Index	88.854,3 °C	End Temperature	211 °C
Development time	125 s	Development time ratio	22,6 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	186,5 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:23	NaN	3.933,0
Turning Point to Color Change	00:03	NaN	486,8
Color Change to First Crack	06:43	1,1	59.357,6
Development time	02:06	5,3	25.076,9

Time	Event	Note
00:23	Turning Point	
00:26	Color change	
07:09	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	185,0		30,0	50,0	50,0	0,0	186,5		30,0	141,8		0,0
00:30							165,0	-21,5		154,2	12,4	
01:00							112,8	-51,0		162,2	8,9	
01:30							99,5	-15,8		161,2	-0,9	
02:00							108,8	9,0		162,5	0,8	
02:30							120,5	11,6		164,8	2,4	
03:00							130,8	10,6		167,8	2,9	
03:30							141,2	10,6		170,5	2,9	
04:00	211,0					70,0	151,0	9,7		172,2	1,5	70,0
04:30							159,5	8,8		169,8	-2,1	
05:00							167,2	7,5		168,5	-1,1	
05:30			35,0				169,0	1,5	35,0	168,8	-0,1	
06:00							175,8	7,5		167,2	-0,9	
06:30							180,0	4,4		161,2	-6,5	
07:00							187,2	6,6		159,5	-1,8	
07:30							193,0	6,1		160,2	0,6	
08:00							196,8	3,5		161,0	0,9	
08:30							200,5	3,8		166,0	4,2	
09:00	211,0		35,0	50,0	50,0	70,0	208,8	7,7	35,0	165,0	1,2	70,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:14	211,0		35,0	50,0	50,0	70,0	211,0	8,0	35,0	157,8	-12,3	70,0