

SR-1350 C-26-U-405-3-Round 2-R1 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-27 18:35
Duration	09:36
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	85.631,1 °C	End Temperature	199 °C
Development time	91 s	Development time ratio	15,8 %
Ambient temperature	31 °C	Charge Temperature	180 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:53	-64,8	6.101,8
Turning Point to Color Change	03:45	7,2	26.737,3
Color Change to First Crack	03:27	5,9	35.107,0
Development time	01:32	3,6	17.883,8

Time	Event	Note
00:53	Turning Point	
04:38	Color change	
08:05	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	180,0		30,0	50,0	50,0	20,0	180,0		30,0	132,5		20,0
00:30	211,0					90,0	94,0	-86,0		122,8	-9,7	90,0
01:00							85,8	-10,5		121,2	-1,3	
01:30						85,0	95,5	9,5		122,8	1,5	85,0
02:00						85,0	106,8	11,3		124,2	1,4	85,0
02:30							115,5	9,4		125,2	0,6	
03:00							125,0	8,6		124,8	0,1	
03:30							133,0	8,5		126,2	0,8	
04:00							140,8	7,8		126,8	0,7	
04:30							146,8	6,1		128,0	1,2	
05:00			35,0				154,5	7,5	35,0	128,0	0,5	
05:30			50,0				160,0	5,8	50,0	126,0	-2,1	
06:00							166,0	5,9		124,5	-1,6	
06:30							171,5	5,6		125,0	0,3	
07:00							177,2	5,6		126,5	1,9	
07:30							182,2	5,2		127,8	0,8	
08:00						75,0	188,2	5,8		131,0	3,1	75,0
08:30							192,2	4,5		135,0	4,0	
09:00							195,5	3,0		136,2	1,4	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:30	211,0		50,0	50,0	50,0	70,0	197,5	2,2	50,0	135,0	-0,9	70,0
09:36	211,0		50,0	50,0	50,0	70,0	198,8	2,5	50,0	134,8	-1,0	70,0