

SR-1357 C-26-U-408-3-TOP3 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-28 16:19
Duration	09:29
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	84.543,9 °C	End Temperature	196 °C
Development time	76 s	Development time ratio	13,4 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	184,2 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:46	-66,1	5.489,1
Turning Point to Color Change	03:55	5,5	28.364,9
Color Change to First Crack	03:32	5,7	35.817,7
Development time	01:17	3,5	14.872,2

Time	Event	Note
00:46	Turning Point	
04:41	Color change	
08:13	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	185,0		40,0	50,0	50,0	60,0	184,2		40,0	136,0		60,0
00:30						75,0	98,2	-86,0		133,0	-3,0	75,0
01:00							93,0	-6,3		130,5	-2,5	
01:30							101,2	7,5		128,5	-1,8	
02:00						75,0	110,2	9,4		127,5	-1,2	75,0
02:30						70,0	118,8	8,3		127,0	-0,7	70,0
03:00							126,5	8,0		126,5	-0,2	
03:30							133,2	7,0		126,8	0,1	
04:00							140,2	6,8		126,5	0,3	
04:30							146,8	6,5		127,5	0,3	
05:00							153,0	6,2		127,2	-0,0	
05:30							158,2	5,3		127,8	0,6	
06:00							164,5	6,2		128,8	0,7	
06:30							170,0	5,5		129,2	0,5	
07:00							175,0	5,1		130,5	1,0	
07:30							180,5	5,8		130,0	0,1	
08:00						70,0	185,8	5,5		131,5	1,7	70,0
08:30						60,0	191,5	5,1		132,2	0,6	60,0
09:00						60,0	194,5	3,3		132,2	-0,1	60,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:29	211,0		40,0	50,0	50,0	50,0	196,0	1,5	40,0	137,8	5,5	50,0