

SR-1361 C-26-U-409-3-TOP3-R1 - Kaleido COE 2026 - torrador 2

Profile	Kaleido COE 2026 - torrador 2
Machine	Kaleido Kaleido 2
Worker	Mattheus Narcizo
Start date	2026-10-28 17:10
Duration	09:07
Start Weight	1,2 kg
End Weight	1,2 kg

Roast Area Index	81.475,9 °C	End Temperature	198,2 °C
Development time	80 s	Development time ratio	14,6 %
Ambient temperature	24,2 °C	Charge Temperature	184,5 °C





Details

Segments	Duration	RoR AVG	Roast Area Index (°C)
Start to Turning Point	00:45	-57,1	5.291,5
Turning Point to Color Change	03:37	5,8	26.487,0
Color Change to First Crack	03:25	5,9	34.737,0
Development time	01:21	4,1	15.751,6

Time	Event	Note
00:45	Turning Point	
04:22	Color change	
07:47	First Crack	

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
00:00	185,0		40,0	50,0	50,0	45,0	184,5		40,0	143,8		45,0
00:30							99,2	-85,3		144,0	0,2	
01:00							97,0	-4,1		141,8	-2,9	
01:30							104,5	8,0		140,2	-1,6	
02:00							113,0	8,6		140,0	-0,4	
02:30							122,5	9,0		139,8	-0,6	
03:00			40,0			75,0	130,0	7,2	40,0	140,5	1,0	75,0
03:30							137,5	7,8		139,8	-0,4	
04:00							144,8	7,4		138,8	-1,2	
04:30						70,0	151,2	6,2		139,5	0,5	70,0
05:00							157,2	6,1		139,8	0,6	
05:30							163,2	6,2		139,5	-0,2	
06:00							169,0	5,6		139,5	0,4	
06:30							174,5	5,7		139,0	-0,6	
07:00							180,5	5,9		141,5	1,9	
07:30						70,0	185,8	5,2		142,0	0,7	70,0
08:00						70,0	191,8	6,0		141,5	0,0	70,0
08:30						65,0	194,8	3,2		143,2	1,1	65,0
09:00	211,0		40,0	50,0	50,0	65,0	198,0	3,2	40,0	143,8	0,2	65,0

Time	setTemp ... (°C)	RoR setTemp ... (°C)	airflowControl (%)	drumSpe ... (%)	Drum speed (%)	powerControl (%)	Bean Te... (°C)	RoR Bean Te... (°C)	Airflow (%)	Drum te... (°C)	RoR Drum te... (°C)	power (%)
09:07	211,0		40,0	50,0	50,0	65,0	197,8	1,9	40,0	146,0	1,1	65,0