

TechGuard Seguros

Product Backlog

Épicos · Features · Histórias de Usuário · Enablers

Definition of Ready · Definition of Done

Numeração alinhada ao Jira (TG-12 a TG-30) · Flask + SQLite + Swagger

Sprint de Gestão Ágil de Projetos e Produtos

Produto	TechGuard Seguros — Plataforma web para seguro de equipamentos eletrônicos
Tipo de documento	Product Backlog — numeração alinhada ao Jira (projeto TG)
Time	6 pessoas: PO, Scrum Master, Back-end, Front-end, UX/UI, QA
Stack técnica	Back-end: Python + Flask + SQLite + Swagger (Flasgger). Front-end: SPA HTML/CSS/JS
Entidades do domínio	Segurados, Equipamentos, Planos, Apólices
Sprints	Sprint 1: 17/06 a 01/07/2026 · 10 itens · 40 SP. Backlog: 8 itens para incrementos futuros.

ÉPICO 1 — Gestão de Segurados (Epic: TG-5)

TG-12 a TG-16 · Cadastro, consulta, atualização e exclusão de segurados

Feature 1.1 — Cadastro e Gestão de Segurados

TG-12

Alta

5 SP

Sprint 1

Cadastrar segurado

Como usuário interessado em contratar um seguro, **quero** cadastrar meus dados pessoais, **para que** eu possa iniciar a contratação de uma apólice.

Rota da API:

POST /segurados

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve permitir informar nome, CPF, e-mail e telefone.
- ✓ O sistema deve validar campos obrigatórios.
- ✓ O sistema deve impedir cadastro com CPF já existente.
- ✓ O sistema deve persistir o registro na tabela de segurados (SQLite).
- ✓ O sistema deve retornar status 201 e os dados do segurado criado.

TG-13

Média

3 SP

Sprint 1

Listar segurados

Como analista interno, **quero** visualizar todos os segurados cadastrados, **para que** eu possa acompanhar os clientes registrados no MVP.

Rota da API:

GET /segurados

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve retornar a lista completa de segurados cadastrados.
- ✓ A listagem deve exibir nome, CPF, e-mail e telefone de cada segurado.
- ✓ O sistema deve retornar lista vazia quando não houver segurados.

TG-14

Média

2 SP

Sprint 1

Consultar segurado por ID

Como analista interno, **quero** consultar os dados de um segurado específico pelo identificador, **para que** eu possa validar suas informações individualmente.

Rota da API:

GET /segurados/{id}

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve retornar os dados completos do segurado pelo ID informado.
- ✓ O sistema deve retornar status 404 quando o ID não existir.

TG-15

Baixa

3 SP

Backlog —
Incremento futuro

Atualizar segurado

Como usuário cadastrado, **quero** atualizar parcialmente meus dados pessoais, **para que** minhas informações permaneçam corretas.

Rota da API:

PATCH /segurados/{id}

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve permitir atualização parcial dos campos do segurado.
- ✓ O sistema deve validar os dados antes de persistir a alteração.

TG-16

Baixa

2 SP

Backlog —
Incremento futuro

Excluir segurado

Como analista interno, **quero** excluir um segurado cadastrado incorretamente, **para que** a base de dados permaneça organizada.

Rota da API:

DELETE /segurados/{id}

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve remover o segurado do banco de dados pelo ID.
- ✓ O sistema deve retornar status 404 caso o segurado não exista.

ÉPICO 2 — Gestão de Equipamentos (Epic: TG-6)

TG-17 a TG-21 · Cadastro e listagem de equipamentos seguráveis

Feature 2.1 — Cadastro de Equipamento

TG-17

Alta

5 SP

Sprint 1

Cadastrar equipamento

Como usuário interessado em contratar seguro, **quero** cadastrar os dados do meu equipamento, **para** que ele possa ser associado a uma apólice.

Rota da API:

POST /equipamentos

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve permitir informar tipo, marca, modelo, número de série e valor.
- ✓ O equipamento deve estar associado a um segurado previamente cadastrado.
- ✓ O valor do equipamento deve ser maior que zero.
- ✓ O sistema deve retornar status 201 com os dados do equipamento criado.

TG-18

Média

3 SP

Sprint 1

Listar equipamentos

Como analista interno, **quero** visualizar todos os equipamentos cadastrados no sistema, **para** que eu possa acompanhar os itens seguráveis.

Rota da API:

GET /equipamentos

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve listar todos os equipamentos cadastrados.
- ✓ A listagem deve exibir tipo, marca, modelo, valor e segurado associado.
- ✓ O sistema deve retornar lista vazia quando não houver equipamentos.

TG-20

Média

3 SP

Sprint 1

Listar equipamentos de um segurado específico

Como analista interno, **quero** visualizar apenas os equipamentos de um segurado específico, **para** que eu possa analisar a exposição de risco de um cliente individualmente.

Rota da API:

GET /segurados/{id_segurado}/equipamentos

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve retornar somente os equipamentos vinculados ao segurado informado.
- ✓ O sistema deve retornar lista vazia quando o segurado não possuir equipamentos.
- ✓ O sistema deve retornar 404 caso o segurado não exista.

TG-21

Baixa

2 SP

Backlog —
Incremento futuro

Excluir equipamento

Como analista interno, **quero** remover um equipamento cadastrado incorretamente, **para que** a base de equipamentos permaneça consistente.

Rota da API:

DELETE /equipamentos/{id}

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve remover o equipamento do banco de dados pelo ID.
- ✓ O sistema deve impedir a exclusão caso exista apólice vinculada ativa.

ÉPICO 3 — Gestão de Planos (Epic: TG-7)

TG-22 e TG-23 · Consulta e cadastro de planos de cobertura

Feature 3.1 — Planos de Seguro

TG-22

Alta

3 SP

Sprint 1

Listar planos de seguro

Como usuário interessado em contratar seguro, **quero** visualizar os planos disponíveis, **para que** eu possa escolher a cobertura mais adequada.

Rota da API:

GET /planos

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve listar os planos disponíveis.
- ✓ Cada plano deve exibir nome, descrição e percentual de cobertura.
- ✓ Coberturas disponíveis: Danos Elétricos, Roubo e Furto, Incêndio, Danos por Líquidos.
- ✓ Planos disponíveis: Básico (5%), Intermediário (8%) e Completo (12%).
- ✓ A listagem deve estar disponível antes da geração da apólice.

TG-23

Média

3 SP

Backlog —
Incremento futuro

Cadastrar novo plano de seguro

Como analista interno da seguradora, **quero** cadastrar um novo plano de cobertura, **para que** a seguradora possa lançar novas opções sem alteração de código.

Rota da API:

POST /planos

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve permitir cadastrar nome, descrição e percentual do novo plano.
- ✓ O sistema deve validar que o percentual está entre 0 e 100.

ÉPICO 4 — Gestão de Apólices (Epic: TG-8)

TG-24 e TG-25 · Geração e consulta de apólices digitais

Feature 4.1 — Geração de Apólice

TG-24

Alta

8 SP

Sprint 1

Gerar apólice

Como usuário interessado em contratar seguro, **quero** gerar uma apólice vinculando segurado, equipamento e plano, **para que** eu tenha um registro formal da contratação.

Rota da API:

POST /apolicies

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve permitir selecionar um segurado cadastrado.
- ✓ O sistema deve permitir selecionar um equipamento associado ao segurado.
- ✓ O sistema deve permitir selecionar um plano disponível.
- ✓ O sistema deve calcular o valor estimado: valor do equipamento × percentual do plano.
- ✓ O sistema deve gerar uma apólice com identificador único e retornar status 201.
- ✓ O sistema deve exibir os dados finais da apólice criada.

TG-25

Alta

5 SP

Sprint 1

Listar apólices

Como analista interno, **quero** visualizar todas as apólices geradas, **para que** eu possa acompanhar as contratações realizadas.

Rota da API:

GET /apolicies

Critérios de aceitação:

- ✓ O sistema deve listar as apólices cadastradas.
- ✓ A listagem deve exibir segurado, equipamento, plano, valor estimado e data de criação.
- ✓ O sistema deve retornar lista vazia quando não houver apólices.

ÉPICO 5 — Interface do Usuário (Epic: TG-9)

TG-26 · Tela inicial e navegação da SPA

Feature 5.1 — Tela Inicial (Single Page Application)

TG-26

Alta

3 SP

Sprint 1

Acessar tela inicial

Como usuário, **quero** acessar uma tela inicial simples e atrativa, **para que** eu entenda rapidamente o objetivo da plataforma.

Critérios de aceitação:

- ✓ A tela inicial deve apresentar o nome TechGuard e a proposta "Proteja seu Setup em uma única apólice".
- ✓ A tela deve conter o botão de ação "Solicitar Cotação".
- ✓ A tela deve apresentar os 4 cards de cobertura: Danos Elétricos, Roubo e Furtos, Incêndio e Danos por Líquidos.
- ✓ A navegação superior deve dar acesso a: Início, Clientes, Equipamentos, Planos e Apólices.
- ✓ A interface deve ser uma SPA (Single Page Application) em HTML, CSS e JavaScript puro.

ÉPICO 6 — Requisitos Não Funcionais (Epic: TG-10)

TG-27 a TG-30 · Enablers técnicos que sustentam a qualidade do MVP

O que são Enablers? São tarefas técnicas que não entregam funcionalidade direta ao usuário, mas são indispensáveis para que o sistema funcione com qualidade, segurança e organização. Incluem documentação, persistência de dados, validações e arquitetura do código.

Enablers Técnicos

TG-27

Alta

3 SP

Backlog —
Incremento futuro

Documentação da API com Swagger

Como desenvolvedor ou avaliador do projeto, quero acessar a documentação Swagger da API, para que eu consiga entender e testar todos os endpoints disponíveis.

Rota da API:

GET /apidocs

Critérios de aceitação:

- ✓ A API deve disponibilizar documentação interativa via Flasgger em /apidocs.
- ✓ Os endpoints de segurados, equipamentos, planos e apólices devem estar documentados.
- ✓ Cada rota deve conter: descrição, método HTTP, parâmetros e exemplos de resposta.

TG-28

Alta

3 SP

Backlog —
Incremento futuro

Persistência de dados com SQLite

Como time de desenvolvimento, quero persistir os dados das entidades do domínio em banco SQLite, para que as informações sejam mantidas entre sessões e relacionadas corretamente.

Critérios de aceitação:

- ✓ O banco de dados deve conter tabelas para segurados, equipamentos, planos e apólices.
- ✓ Deve existir relacionamento: segurado → equipamento e equipamento/plano → apólice.
- ✓ Os dados devem ser persistidos corretamente entre reinicializações da API.

TG-29

Alta

3 SP

Backlog —
Incremento futuro

Validação de dados de entrada

Como usuário do sistema, quero receber mensagens claras quando enviar dados inválidos, para que eu possa corrigir as informações antes de continuar.

Critérios de aceitação:

- ✓ Campos obrigatórios impedem o envio quando vazios.
- ✓ Mensagens de erro são exibidas próximas ao campo com problema.
- ✓ A API valida formato de CPF e impede valores negativos ou zero para valor de equipamento.

TG-30

Média

5 SP

Backlog —
Incremento futuro

Organização arquitetural em camadas

Como time de desenvolvimento, quero manter separação entre rotas, serviços, modelos e schemas, para que o sistema seja organizado, manutenível e evolutivo.

RESUMO DO BACKLOG

Visão consolidada — numeração do Jira (TG-12 a TG-30)

TG-12	Cadastrar segurado	POST /segurados	Épico 1	Alta	5	Sprint 1
TG-13	Listar segurados	GET /segurados	Épico 1	Média	3	Sprint 1
TG-14	Consultar segurado / ID	GET /segurados/{id}	Épico 1	Média	2	Sprint 1
TG-15	Atualizar segurado	PATCH /segurados/{id}	Épico 1	Baixa	3	Backlog
TG-16	Excluir segurado	DELETE /segurados/{id}	Épico 1	Baixa	2	Backlog
TG-17	Cadastrar equipamento	POST /equipamentos	Épico 2	Alta	5	Sprint 1
TG-18	Listar equipamentos	GET /equipamentos	Épico 2	Média	3	Sprint 1
TG-20	Equip. por segurado	GET /segurados/{id}/equipamentos	Épico 2	Média	3	Sprint 1
TG-21	Excluir equipamento	DELETE /equipamentos/{id}	Épico 2	Baixa	2	Backlog
TG-22	Listar planos	GET /planos	Épico 3	Alta	3	Sprint 1
TG-23	Cadastrar novo plano	POST /planos	Épico 3	Média	3	Backlog
TG-24	Gerar apólice	POST /apolices	Épico 4	Alta	8	Sprint 1
TG-25	Listar apólices	GET /apolices	Épico 4	Alta	5	Sprint 1
TG-26	Tela inicial (SPA)	—	Épico 5	Alta	3	Sprint 1
TG-27	Documentação Swagger	/apidocs	Épico 6	Alta	3	Backlog
TG-28	Persistência SQLite	—	Épico 6	Alta	3	Backlog
TG-29	Validação de dados	—	Épico 6	Alta	3	Backlog
TG-30	Organização em camadas	—	Épico 6	Média	5	Backlog
	TOTAL Sprint 1				40 SP	
	TOTAL Backlog				24 SP	

DEFINITION OF READY (DoR)

Critérios mínimos para um item entrar em uma sprint

1	Formato da história	A história possui descrição no formato: Como / quero / para que.
2	Objetivo claro	O objetivo está compreensível para todo o time.
3	Critérios definidos	Os critérios de aceitação estão escritos e validados com o PO.
4	Rota de API mapeada	Quando aplicável, a história está associada à rota REST correspondente no Swagger.
5	Dependências mapeadas	As dependências foram identificadas e tratadas.
6	Prioridade definida	A prioridade foi definida e validada pelo Product Owner.
7	Estimativa realizada	A história foi estimada em story points pelo time.
8	Tamanho adequado	O item pode ser concluído dentro de uma única sprint.
9	Referência visual	Quando necessário, existe wireframe de referência disponível.

DEFINITION OF DONE (DoD)

Critérios para que um item seja considerado concluído

1	Implementação conforme critérios	Código implementado atendendo todos os critérios de aceitação definidos.
2	Code review realizado	Código revisado por pelo menos um membro do time.
3	Testes manuais executados	Testes manuais dos fluxos principais realizados com sucesso, incluindo via Swagger UI.
4	Validações implementadas	Validações de campos obrigatórios e regras de negócio funcionando corretamente.
5	Persistência confirmada	Dados gravados e recuperados corretamente do banco SQLite com relacionamentos íntegros.

6	API documentada no Swagger	Endpoint documentado em /apidocs com descrição, parâmetros e exemplos (RNF).
7	Interface integrada	SPA integrada com a API back-end via fetch/AJAX quando aplicável.
8	Sem erros críticos	Não existem erros críticos ou bloqueadores conhecidos no item entregue.
9	RNFs atendidos	Item atende: organização em camadas, usabilidade básica, segurança e tratamento de erros.
10	Versionado no GitHub	Todas as alterações foram versionadas no repositório público.