FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA SOMATOPSÍQUICA

Presença

Habitando a própria experiência

AULA 2 • FASE 1 — HABITAR O CORPO

Da informação à transformação

Hoje, a pergunta é simples

É possível mudar aquilo que não percebemos?



Antes da mudança, existe a percepção.
Antes da percepção, existe a presença.

Check-in: o que a semana revelou?

- Em quais momentos você percebeu o piloto automático?
- Houve alguma situação em que a presença mudou sua resposta?
- O que facilitou — ou dificultou — a prática?

Presença é contato com a experiência

CORPO	sensações e postura
EMOÇÕES	tonalidade afetiva
PENSAMENTOS	conteúdo mental
AMBIENTE	aqui e agora

O piloto automático economiza esforço — e reduz escolha

GATILHO → **REAÇÃO** → **RESULTADO**

sem perceber

Quando a experiência passa despercebida, o comportamento parece acontecer sozinho.

Uma pausa de 30 segundos

Feche os olhos, se for confortável.

O que você percebe agora?

Não procure uma resposta certa. Apenas note o que chega primeiro.

Frequentemente percebemos a história antes do corpo

CHEGA PRIMEIRO

pensamentos
preocupações
imagens

PASSA DESPERCEBIDO

- respiração
- postura
- tensão
- temperatura
- vitalidade

Descrição corporal e interpretação emocional

“Estou ansioso.”

rótulo + interpretação

“Meu peito está apertado.”

descrição das sensações percebidas

Descrever as sensações ajuda a explorar a experiência.

Dois modos de conhecer a si mesmo

MODO NARRATIVO

Pensar sobre a experiência

O que isso significa?
Por que aconteceu?
O que devo fazer?

MODO EXPERIENCIAL

Sentir a experiência

O que percebo agora?
Como aparece no corpo?
O que muda momento a momento?

A flexibilidade entre modos é a competência

NARRAR ↔ **EXPERIENCIAR**

A clínica ganha profundidade quando o paciente consegue pensar sobre o que vive — e sentir o que está vivendo.

Como o cérebro estima o estado do corpo

EXPECTATIVA PRÉVIA

O que o cérebro espera, a partir do que aprendeu.

SINAIS DO CORPO

Informações corporais que chegam agora.

SIMULAÇÃO

Estimativa que integra expectativas e sinais no contexto atual.

Neste modelo, a experiência corporal consciente envolve essa estimativa.

Erro de previsão: esperado e recebido diferem

ANTES DE UMA APRESENTAÇÃO

Expectativa

O cérebro prevê um corpo relativamente tranquilo.

Sinais recebidos

O coração acelera mais do que o previsto.

Essa diferença é o erro de previsão. “Erro” significa discrepância.

Inferência perceptual: atualizar a estimativa

OS SINAIS AJUDAM A REVER A EXPECTATIVA

“Eu esperava estar tranquila.
Percebo que meu corpo está mais ativado.”

O modelo se ajusta às informações que chegam do corpo.
Os batimentos podem continuar iguais enquanto a estimativa muda.

Atualizar a estimativa pode ocorrer sem uma decisão consciente.

Inferência ativa: agir sobre o estado corporal

A AÇÃO PODE MODIFICAR OS SINAIS RECEBIDOS

Você faz uma pausa e ajusta a respiração.
O estado corporal pode se modificar.

Se os sinais se aproximam do estado previsto,
a discrepância diminui.

Inferência ativa e perceptual podem acontecer juntas.

Agência e senso de agência

AGÊNCIA

Capacidade de agir e produzir efeitos.

Eu decido fazer uma pausa e realizo essa ação.

SENSO DE AGÊNCIA

Experiência de ser a autora da ação.

“Eu fiz essa pausa e percebo minha participação no resultado.”

Agência envolve participação na ação. Seus efeitos podem ser limitados.

Uma mesma pausa pode envolver os dois conceitos

EXEMPLO: UMA PAUSA INTENCIONAL

Agência	Você escolhe fazer a pausa e a realiza.
Inferência ativa	A ação pode mudar os sinais corporais e reduzir sua diferença em relação ao previsto.

Os termos destacam aspectos diferentes de uma mesma situação.

Presença na observação e na resposta

PERCEBER

“O que sinto agora? O que eu esperava sentir?”

RESPONDER

“Como eu posso lidar com o que estou sentindo?”

A presença pode ampliar a flexibilidade. O desconforto pode continuar.

Contato com a experiência pode oscilar

PRESENÇA → OSCILAÇÃO → DESCONEXÃO → DISSOCIAÇÃO

No polo de maior desconexão: despersonalização e desrealização.

Presença e empatia se encontram — sem serem iguais

PRESENÇA CORPORAL

Reconhecer o que acontece em mim

PRESENÇA RELACIONAL

Estar com o outro sem fusão nem afastamento




Figura 4 • redes parcialmente sobrepostas

Sobreposição e correlação neural específica para empatia, mentalização afetiva e mentalização cognitiva: um estudo meta-analítico baseado em coordenadas . Mapeamento do cérebro humano. 2021. Arioli M, Cattaneo Z, Ricciardi E, Canessa N

Evidências para a prática clínica

- Mindfulness foi proposto como autorregulação da atenção com atitude de abertura e aceitação.
- A atenção ao presente pode recrutar padrões de autorreferência distintos da elaboração narrativa.
- Maior atenção consciente no cotidiano associa-se a indicadores de bem-estar e autorregulação.

“

A presença não elimina a experiência difícil. Ela muda a relação com o que está acontecendo.

Tradução clínica: perceber antes de reagir.

A presença pode ampliar o espaço de resposta

GATILHO → PERCEBER → **ESCOLHER** → AGIR

Perceber pode ampliar as possibilidades de escolha.

Do artigo ao consultório

Em vez de perguntar apenas:

“Por que você fez isso?”
pode produzir explicações retrospectivas

experimente acrescentar:

“O que você percebeu instantes antes?”
convida reconstrução fenomenológica

A pergunta desloca a atenção da justificativa para a sequência vivida.

Sinais de baixa presença na consulta

- Respostas rápidas, prontas ou excessivamente intelectualizadas
- Dificuldade para nomear emoções ou descrever sensações
- Impulsividade e pouca percepção dos gatilhos
- Desconforto intenso diante de pausas e silêncio

Sinais não são diagnósticos: são convites para investigar.

Quando diminuir o ritmo — e ampliar segurança

Presença deve ser convidada, não imposta.

- Ofereça olhos abertos, orientação ao ambiente e possibilidade de interromper.
- Prefira doses breves quando houver hiperativação, entorpecimento ou desconforto crescente.
- Em sintomas dissociativos relevantes, avalie contexto, estabilidade e indicação clínica.

Primeiro, apenas observar

Por um instante, não queremos resolver nada.

Não queremos melhorar nada.

Queremos apenas perceber.

Depois da pausa: escolher algo para transformar e iniciar os 7 passos.

Os 7 passos da IPS — Modo Transformação

Hoje vivenciaremos todos os passos, do 1 ao 7, em uma única prática completa.

Escolha algo para transformar



PASSOS 1–7 · HOJE

VIVÊNCIA COMPLETA · HOJE

Cada passo será aprofundado ao longo da formação — hoje o objetivo é experimentar o percurso inteiro.

Passo 1: presença e enraizamento

01 **Pés paralelos**

02 Joelhos destravados

03 Se ocupe de chegar no corpo aqui e agora

04 Respire livremente

Passo 1: grounding bioenergético

OBJETIVO

Favorecer a presença e a percepção corporal com o exercício de Alexander Lowen.

COMO FAZER

01 **Grounding**
Em pé, joelhos ligeiramente flexionados, incline o tronco à frente e aproxime as mãos do chão.

02 **Arco**
Retorne à posição vertical e realize o grounding invertido, ou arco.

03 **Retorno ao grounding**
Desça novamente. Perceba pés, distribuição do peso, sensações e respiração.

Adapte ou interrompa diante de dor ou tontura. Cuide do equilíbrio e de limitações musculoesqueléticas.

PERGUNTA CENTRAL

Como percebo meu corpo e seu contato com o chão?

DURANTE O EXERCÍCIO

Acompanhe a demonstração e respeite seus limites.

O grounding prepara o contato com a experiência corporal.

Passo 2: mapeamento somatopsíquico

OBJETIVO

Explorar como aquilo que você deseja transformar aparece na sua experiência corporal.

COMO FAZER

01 **Superficial**
Percorra o corpo dos pés à cabeça
e reconheça as sensações presentes.

02 **Profundo**
Explore a sensação: local, temperatura,
textura, forma, cor e som, conforme percebidos.

03 **Depois do corpo**
Observe as emoções e os pensamentos
que aparecem, sem apressar interpretações.

A ordem corpo, emoção e pensamento orienta a atenção, sem afirmar uma causalidade linear.

PERGUNTA CENTRAL

Como o que desejo transformar aparece no meu corpo?

EXEMPLO DE DESCRIÇÃO

“Percebo um aperto
no peito.”
Comece pelo que sente.

Mapear é descrever e ampliar o contato com a experiência.

Passo 3: agência somatopsíquica

OBJETIVO

Escutar as necessidades do corpo e responder por uma ação corporal consciente, espontânea e autogerada.

COMO FAZER

01 **Escuta**
Retome a sensação que você mapeou e perceba o que o corpo necessita.

02 **Resposta corporal**
Permita que surja um movimento próprio, orientado pela escuta do corpo.

03 **Exploração**
Experimente no seu ritmo. Uma postura ou um som também podem emergir.

Você pode adaptar, pausar ou interromper. Respeite sua possibilidade de participação.

PERGUNTA CENTRAL

O que meu corpo necessita e que ação surge dessa escuta?

EXEMPLO POSSÍVEL

Se surgir vontade de alongar, explore o gesto dentro dos seus limites.

Na IPS, o movimento é a principal expressão prática da agência.

Passo 4: remapeamento somatopsíquico

OBJETIVO

Observar como a experiência se apresenta após a Agência Somatopsíquica.

COMO FAZER

01 **Novo contato**
Volte às sensações corporais
e compare com o mapeamento inicial.

02 **Emoções e pensamentos**
Depois, reconheça o que aparece
nas emoções e nos pensamentos.

03 **Comparação**
Perceba o que mudou e o que permaneceu,
sem exigir melhora.

Mudanças, permanências e desconfortos podem ser observados sem julgamento.

PERGUNTA CENTRAL

**O que mudou
e o que permaneceu
após a Agência?**

EXEMPLO DE REGISTRO

“O aperto continua.
Agora também percebo
calor nas mãos.”

O remapeamento acolhe o resultado, sem impor um desfecho.

Passo 5: insight somatopsíquico

OBJETIVO

Acolher uma palavra, frase ou imagem que possa emergir do contato com a experiência.

COMO FAZER

01 **Atenção ao peito**
Coloque as mãos sobre o peito
e feche os olhos, se for confortável.

02 **Escuta em silêncio**
Mantenha a atenção nessa região
e aguarde uma palavra, frase ou imagem.

03 **Acolhimento**
Note o que surgir, sem forçar uma resposta.
Se nada aparecer, apenas reconheça isso.

Você pode manter os olhos abertos e adaptar a postura, respeitando seu conforto.

PERGUNTA CENTRAL

Que palavra, frase ou imagem emerge desta experiência?

EXEMPLO POSSÍVEL

Pode surgir a palavra “pausa”.
Acolha o que apareceu
antes de buscar explicações.

Há espaço para o que emerge e para o que ainda não aparece.

Passo 6: atenção plena e silêncio meditativo

OBJETIVO

Permanecer com a experiência presente, com abertura e sem julgamento.

COMO FAZER

01 **Pausa em silêncio**
Após o insight, permaneça por um momento observando o que acontece agora.

02 **Atenção ao presente**
Perceba o corpo, a respiração, os sons e os demais estímulos internos e externos.

03 **Retorno gentil**
Se perceber que se perdeu em pensamentos, retome a atenção ao que está acontecendo.

Mantenha os olhos abertos ou oriente-se ao ambiente se precisar. Você pode interromper.

PERGUNTA CENTRAL

O que percebo agora quando permaneço com a experiência?

PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO

Pensamentos podem aparecer.
Perceber a distração
e voltar faz parte da prática.

Observar com abertura inclui perceber a distração e voltar.

Passo 7: fechamento e integração

OBJETIVO

Relacionar o que foi vivido com a história de vida e o contexto atual, com apoio da condução.

COMO FAZER

01 **Retomada**
Reconheça o percurso: o que você percebeu e o que foi significativo nesta vivência?

02 **Integração**
Aproxime a experiência e o possível insight da questão que escolheu trabalhar.

03 **Compartilhamento**
Diga o que deseja compartilhar. Na clínica, o psiquiatra/psicólogo auxilia essa integração.

Compartilhe no seu ritmo. Dúvidas e experiências ainda sem explicação também têm lugar.

PERGUNTA CENTRAL

O que levo desta vivência e como isso se relaciona com minha vida?

EXEMPLO POSSÍVEL

"A palavra pausa me lembra de como tenho vivido meus dias."

O fechamento dá lugar ao vivido no contexto da própria vida.

Escolher o que deseja transformar

01 **Presença e enraizamento (grounding)**

02 Mapeamento somatopsíquico superficial e profundo

03 Agência somatopsíquica

04 Remapeamento somatopsíquico

05 Insight (palavra, frase ou imagem)

06 Silêncio meditativo

07 Fechamento

Durante a prática, observe a alternância

Estou pensando sobre a experiência?

OU

Estou vivendo a experiência?

Perder-se e voltar faz parte do treino.

Compartilhamento: descreva antes de explicar

- O que foi mais fácil perceber?
- O que foi mais difícil?
- Em que momento você se afastou da experiência?
- O que ajudou você a voltar?
- Como foi permanecer sem tentar mudar?

Um minuto pode mudar a qualidade da consulta

PAUSA SOMATOPSÍQUICA

1. Corpo
2. Emoções
3. Pensamentos

Sem corrigir. Sem interpretar. Sem mudar.

Use antes de uma decisão, transição ou resposta automática.

LEITURA ESSENCIAL E COMPLEMENTAR

Biblioteca Somatopsíquica

ESSENCIAL

Farb & Segal
Better in Every Sense

Capítulos sobre sensação, piloto automático e modos de autorreferência.

ARTIGOS-BASE

Farb et al. (2007)
Brown & Ryan (2003)
Bishop et al. (2004)

Para aprofundar conceito, mecanismo e tradução clínica.

MODELO INTEROCEPTIVO E AGÊNCIA

Farb et al. (2015), doi: 10.3389/fpsyg.2015.00763
Moore (2016), doi: 10.3389/fpsyg.2016.01272

Prática da semana

O que estou percebendo agora?

NO CORPO?

NAS EMOÇÕES?

NOS PENSAMENTOS?

Durante um minuto. Registrar uma observação por dia.

Prática da semana

Grounding + mapeamento somatopsiquico

1x/dia

“

A transformação não começa quando mudamos. Ela começa quando percebemos.

Perceber é o primeiro ato terapêutico.