



Edad if else



```
Ingresa tu edad:19
Eres mayor de edad
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.124 s
Press any key to continue.
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int edad;
5     printf("Ingresa tu edad:");
6     scanf("%d",&edad);
7
8     if(edad>=18){
9         printf("Eres mayor de edad");
10    }
11    else{
12        printf("Eres menor de edad");
13    }
14    return 0;
15 }
```

-IMPAR O PAR if else




```
Ingresa un numero:
5
Tu numero es impar


Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.075 s
Press any key to continue.
```

```
1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int a;
4     printf("Ingresa un numero:\n");
5     scanf("%d",&a);
6
7     if(a%2!=0){
8         printf("Tu numero es impar\n");
9     }
10    else {
11        printf("Tu numero es par");
12    }
13    return 0;
14 }
```


-PRIMOS if




-PROMEDIO if else



Calculadora switch



Estructura de Control Switch



Switch

Caso 3:

printf("Opción seleccionada salir");

return 0; *Esto es para salir del programa y se acaba en ese momento*

break;

printf("No funcionaría el return") *Si no tuviera el return, se imprimiría este mensaje*

Función → tiene return que le regresa valores

Void → Procedimiento, no tiene return, va arriba de todo

void menu()

↑ este es el procedimiento

Estructuras

Condicionales, recursivos, control, selectivos