

fgets

The screenshot shows a C++ IDE with a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal displays the program's execution: it prompts for a name and surname, reads 'Renata Astorga', and prints it back. The code in the editor uses `fgets` to read input from `stdin` into a character array `nombre`.

```
Ingresa tu nombre y apellido:
Renata Astorga
Renata Astorga

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.534 s
Press any key to continue.
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main(){
5     //lectura de cadena utilizando fgets
6     char nombre[20];
7     printf("Ingresa tu nombre y apellido:\n");
8     fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
9     printf("%s\n", nombre);
10
11     return 0;
12 }
13
```

strlen

The screenshot shows a C++ IDE with a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal displays a program that reads five names and calculates their lengths using `strlen`. The code in the editor uses a loop to read names into an array and then another loop to calculate and print their lengths.

```
Ingresa el nombre numero 1
Renata Astorga
Ingresa el nombre numero 2
Valentina Arciniega
Ingresa el nombre numero 3
Lizbeth Ayala
Ingresa el nombre numero 4
Valeria Preciado
Ingresa el nombre numero 5
Fabian del Valle

Nombres del equipo y la longitud

Renata Astorga
...La longitud Renata Astorga
,es 15...
Valentina Arciniega
...La longitud Valentina Arciniega
,es 20...
Lizbeth Ayala
...La longitud Lizbeth Ayala
,es 14...
Valeria Preciado
...La longitud Valeria Preciado
,es 14...
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main(){
5     //lista de nombres usando for y su longitud
6     char lista[5][50];
7     int longitud;
8     for(int i = 0; i < 5; i++){
9         printf("Ingresa el nombre numero %i \n", i+1);
10        fgets(lista[i], sizeof(lista[i]), stdin);
11        printf("\n\nNombres del equipo y la longitud\n\n");
12
13        for(int j = 0; j < 5; j++){
14            printf("%s", lista[j]);
15            longitud = strlen(lista[j]);
16            printf("...La longitud %s,es %d... \n", lista[j], longitud);
17        }
18    }
19 }
```

strcat

The screenshot shows a C++ IDE with a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal displays a program that reads a name and surname, concatenates them using `strcat`, and prints the result. The code in the editor uses `fgets` to read input and `strcat` to concatenate the name and surname into a single string.

```
Ingresa tu nombre:
Renata
Ingresa tu apellido:
Astorga
Tu nombre completo es Renata
Astorga

Process returned 0 (0x0)   execution time : 10.262 s
Press any key to continue.
```

```
3 #include <string.h>
4
5 int main()
6 {
7     char nombre[50];
8     char apellido[20];
9     printf("Ingresa tu nombre:\n");
10    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
11
12    printf("Ingresa tu apellido:\n");
13    fgets(apellido, sizeof(apellido), stdin);
14
15    strcat(nombre, apellido);
16
17    printf("Tu nombre completo es %s\n", nombre);
18 }
```

strcmp

```

C:\Users\Usuario1\Documents
Ingresar el primer nombre:
Renata
Ingresar el segundo nombre:
Renata
¿Son el mismo nombre?
Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.84
Press any key to continue.

<global>
main() : int
Management
Projects
Workspace
Start here
codigo.c
2 #include <string.h>
3
4 int main()
5 {
6     char a[20];
7     char b[20];
8
9     printf("Ingresar el primer nombre:\n");
10    fgets(a, sizeof(a), stdin);
11
12    printf("Ingresar el segundo nombre:\n");
13    fgets(b, sizeof(b), stdin);
14
15    if(strcmp(a,b) != 0){
16        printf("Son distintos los nombres \n");
17    } else {
18
19    }
20 }

```

strcpy

```

C:\Users\Usuario1\Documents
Ingresar el nombre de el integrante numero 1
REnata Astorga
Ingresar el nombre de el integrante numero 2
Valetina Arciniega
Ingresar el nombre de el integrante numero 3
Valele Preciado
Lista de los integrantes
Integrante 1: REnata Astorga
Integrante 2: Valetina Arciniega
Integrante 3: Valele Preciado
Process returned 0 (0x0)   execution time : 14.836
Press any key to continue.

<global>
main() : int
Management
Projects
Workspace
Start here
codigo.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main()
5 {
6     //LISTA DE NOMBRES UTILIZANDO STRCPY
7     int longitud;
8     char integrantes[3][20];
9     char nombre[30];
10    for(int i = 0; i < 3; i++){
11        printf("Ingresar el nombre de el integrante numero %d:\n", i+1);
12        fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
13        strcpy(integrantes[i], nombre);
14    }
15    printf("Lista de los integrantes\n");
16    for(int i = 0; i < 3; i++){
17        printf("%s\n", integrantes[i]);
18    }
19 }

```

NOTAS

<String.h>

- fgets → captura
- strcpy → copia
- strcmp → compara
- strcat → concatena

Donde? Cuanto? Donde? De donde viene?

fgets (Nombre2, sizeof(Nombre2), stdin)

nombre variable tamaño estándar input origen de entrada

fgets (Lista[i], sizeof(Lista[i]), stdin)

Lee una fila a la vez

Lista al ser una matriz y no un string para que se muestre todo la lista se usa esto for

for(int)

Para eliminar salto de línea porque borra el salto de línea por anterior

Nombre (strcpy(Nombre, "\n")) = 0;