cliente

id	bigint
nome	varchar(50)
usuario	varchar
CPF	bigint(11)
CEP	int(8)
endereco	varchar(200)
cidade	varchar(50)
uf	char(2)
telefone	varchar(14)
email	varchar(50)

transportadora


id	bigint
viagemld	varchar(8)
nomeEmpresa	varchar(100)
enderecoEmpresa	varchar(100)
telefoneEmpresa	varchar(14)
CNPJEmpresa	int(14)
placaVeiculo	varchar(7)
tipoVeiculo	varchar(50)
motoristaResponsavel	text(50)
numeroNota	int(6)

pedido	
id	bigint
compradorID	varchar(8)
produtoID	int(8)
numeroPedido	int(8)
atendenteResponsavel	text(50)
dataPedido	int(8)
quantidadeltens	inst(4)
prazoEntrega	varchar(3)
dataEnvio	int(8)
totalCompra	inst(6)
dataEntrega	int(8)
codigoRastreio	varchar(20)

	produto	
\leq	id	bigint
	nomeProduto	varchar(50)
	codigoFornecedor	int(6)
	codigoCategoria	int(2)
	tamanho	char(2)
	precoUnitario	int(5)
	valorDesconto	int(4)
	unidadesEstoque	int(3)
	valorBase	int(3)
	statusProduto	text(20)

	fornecedor	
_	id	bigint
	nomeEmpresa	varchar(100)
	categoriaProduto	text(20)
	nomeResponsavel	text(50)
	contatoResponsavel	varchar(14)
	cargoResponsavel	text(20)
	CNPJEmpresa	int(14)
	enderecoEmpresa	varchar(100)
	telefoneEmpresa	varchar(14)
	email	varchar(50)





	produto		
*	id	bigint	
	nomeProduto	varchar(50)	
	codigoFornecedor	int(6)	*
	codigoCategoria	int(2)	
	tamanho	char(2)	
	precoUnitario	int(5)	
	valorDesconto	int(4)	
	unidadesEstoque	int(3)	
	valorBase	int(3)	
	statusProduto	text(20)	

	fornecedor	
1	id	bigint
	nomeEmpresa	varchar(100)
	categoriaProduto	text(20)
	nomeResponsavel	text(50)
	contatoResponsavel	varchar(14)
	cargoResponsavel	text(20)
	CNPJEmpresa	int(14)
	enderecoEmpresa	varchar(100)
	telefoneEmpresa	varchar(14)
	email	varchar(50)

